




PRODUCTOS SÓLIDOS PARA CONSTRUIR EL PAÍS

- 01** PALAS
- 02** DOBLADORAS DE HIERRO
- 03** HORQUILLAS
- 04** CORTADORAS
- 05** PALAS BARRENO
- 06** PALAS HOYADORAS
- 07** ZORRAS
- 08** MEZCLADORES
- 09** SACA YUYOS

01 PALAS



PALA ESTAMPADA CARBONERA CABO DE HIERRO CORTO

Diseñada con cuerpo más ancho para la carga de carbón, piedras como también materiales más livianos.

Artículo	Peso (g)		
010356	2,900	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1000	400	255	275



PALA ESTAMPADA CÉSPED CABO DE HIERRO CORTO

Desarrollada para usos en jardinería, cuenta con una hoja recta que facilita el marcado y corte del césped.

Artículo	Peso (g)		
010354	2,000	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1000	285	180	200




PALA ESTAMPADA CORAZÓN CABO DE HIERRO CORTO

Ideal para carga de escombros y limpieza de suelos pedregosos o arenosos.

Artículo	Peso (g)		
010357	2,050	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1000	280	210	-

01 PALAS



PALA ESTAMPADA PALEAR CABLE DE HIERRO CORTO

Ideal para trabajos de albañilería, realizar mezclas y carga de materiales.

Artículo	Peso (g)		
010360	2,200	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1000	280	210	235



PALA ESTAMPADA POCERO CABLE DE HIERRO CORTO

Utilizada para realizar trabajos en tierra, cavado de pozos y zanjas.

Artículo	Peso (g)		
010355	2,000	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1000	300	175	165




PALA ESTAMPADA PUNTEAR CABLE DE HIERRO CORTO

Ideal para remover suelos y trabajos en tierra.

Artículo	Peso (g)		
010359	2,000	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1000	300	175	165

01 PALAS



PALA ESTAMPADA CARBONERA CABO DE HIERRO LARGO

Diseñada con cuerpo más ancho para la carga de carbón, piedras como también materiales más livianos.

Artículo	Peso (g)		
010346	3,550	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1500	400	255	275



PALA ESTAMPADA CORAZÓN CABO DE HIERRO LARGO

Ideal para carga de escombros y limpieza de suelos pedregosos o arenosos.

Artículo	Peso (g)		
010347	2,700	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1500	280	210	-




PALA ESTAMPADA PALEAR CABO DE HIERRO LARGO

Ideal para trabajos de albañilería, realizar mezclas y carga de materiales.

Artículo	Peso (g)		
010350	2,850	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1500	300	210	235

01 PALAS



PALA ESTAMPADA PUNTEAR CABO DE HIERRO LARGO

Ideal para remover suelos y trabajos en tierra.

Artículo	Peso (g)		
010349	2,650	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1500	300	175	165



PALA ESTAMPADA POCERO CABO DE HIERRO LARGO

Utilizada para realizar trabajos en tierra, cavado de pozos y zanjas.

Artículo	Peso (g)		
010358	2,650	6	
Largo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1500	320	175	165

02 DOBLADORAS

Línea de dobladoras de hierro manuales para la construcción reforzadas regulables para uso profesional



DOBLADORA FIJA N°6

Dobladora de hierro reforzada fija N° 6 **con palanca**.

Artículo 01DH06 Dobla hierros de hasta 6 mm



DOBLADORA REGULABLE N°10

Dobladora de hierro reforzada regulable N° 10 **con palanca**.

Artículo 01DH10 Dobla hierros de hasta 10 mm




DOBLADORA REGULABLE N°12

Dobladora de hierro reforzada regulable N° 12 **con palanca**.

Artículo 01DH12 Dobla hierros de hasta 12 mm

02 DOBLADORAS

Línea de dobladoras de hierro manuales para la construcción reforzadas regulables para uso profesional



DOBLADORA REGULABLE N°16

Dobladora de hierro reforzada regulable N° 16 **con palanca.**

Artículo	Dobla hierros de
01DH16	hasta 16 mm



DOBLADORA REGULABLE N°20

Dobladora de hierro reforzada regulable N° 20 **sin palanca.**

Artículo	Dobla hierros de
01DH20	hasta 20 mm



DOBLADORA REGULABLE N°25

Dobladora de hierro reforzada regulable N° 25 **sin palanca.**

Artículo	Dobla hierros de
01DH25	hasta 25 mm

03 HORQUILLAS

Cuenta con púas tratadas térmicamente. Es usada para trabajos con materiales livianos, pasto, paja y limpieza de zanjas



HORQUILLA 4 PÚAS CABO DE HIERRO CORTO

Artículo	Peso (g)	
010401	1700	6
Largo	A (mm)	B (mm)
1000	335	220



HORQUILLA 4 PÚAS CABO DE HIERRO LARGO

Artículo	Peso (g)	
010402	2200	6
Largo	A (mm)	B (mm)
1500	335	220



HORQUILLA 4 PÚAS GARABATO CABO DE HIERRO CORTO

Artículo	Peso (g)	
010404	1700	6
Largo	A (mm)	B (mm)
1000	335	200

03 HORQUILLAS

Cuenta con púas tratadas térmicamente. Es usada para trabajos con materiales livianos, pasto, paja y limpieza de zanjas



HORQUILLA 4 PÚAS GARABATO CABO DE HIERRO LARGO

Artículo	Peso (g)	
010405	2200	6
Largo	A (mm)	B (mm)
1500	335	200



HORQUILLA 6 PÚAS CABO DE HIERRO CORTO

Artículo	Peso (g)	
010406	2000	6
Largo	A (mm)	B (mm)
1000	335	380



HORQUILLA 6 PÚAS CABO DE HIERRO LARGO

Artículo	Peso (g)	
010407	2500	6
Largo	A (mm)	B (mm)
1500	335	380

04 CORTADORAS

Cortadoras de hierro manual pesada con sistema de corte tipo cizalla.



**CIZALLA CORTADORA DE HIERRO MANUAL CH-15
CON PALANCA**

Artículo: 01CH15
Corta hierros de hasta 15 mm




**CIZALLA CORTADORA DE HIERRO MANUAL CH-20
CON PALANCA**

Artículo: 01CH20
Corta hierros de hasta 20 mm

05 PALAS BARRENO

Con punta helicoidal para facilitar la perforación del suelo. Ideal para trabajos de colocación de pilotines



Artículo
01PB10 | PALA BARRENO PARA PILOTINES 10 CM

Artículo
01PB15 | PALA BARRENO PARA PILOTINES 15 CM

Artículo
01PB20 | PALA BARRENO PARA PILOTINES 20 CM

Artículo
01PB25 | PALA BARRENO PARA PILOTINES 25 CM

Artículo
01PB30 | PALA BARRENO PARA PILOTINES 30 CM

06 PALAS HOYADORAS



PALA HOYERA FIJA

Especial para pozos medianos, utilizada para plantaciones y pilotines. Con sistema fijo. Se puede anexar prolongaciones al caño para aumentar la profundidad.

Artículo	Cuchara	Altura	
010363	25 cm	120 cm	2



PALA HOYERA MINI FIJA

Especial para pozos pequeños y la colocación de plantines. Con sistema fijo. Se puede anexar prolongaciones al caño para aumentar la profundidad.

Artículo	Cuchara	Altura	
010361	12 cm	90 cm	2



PALA HOYERA MINI MÓVIL

Especial para pozos pequeños y la colocación de plantines. Con sistema móvil para liberar la tierra y regular el diámetro del pozo. Se puede anexar prolongaciones al caño para aumentar la profundidad.

Artículo	Cuchara	Altura	
010362	12 cm	90 cm	2

06 PALAS HOYADORAS



PALA HOYERA MÓVIL

Especial para pozos medianos, utilizada para plantaciones y pilotines. Con sistema móvil para liberar la tierra y regular el diámetro del pozo.

Artículo	Cuchara	Altura	
010364	25 cm	120 cm	2




PALA TIJERA CABO DE HIERRO

Utilizada para pozos medianos pero de mayor profundidad.

Artículo	Cuchara	Altura	
010366	20 cm	195 cm	2

07 ZORRAS



ZORRA N°1 ABIERTA CORTA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z01	120 cm	150

ZORRA N°2 ABIERTA LARGA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z02	140 cm	200



ZORRA N°2N ABIERTA LARGA 1.40 m RUEDA NEUMÁTICA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z02N	140 cm	200

07 ZORRAS



ZORRA N°3 CERRADA RECTA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z03	120 cm	200

ZORRA N°4 CERRADA CURVA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z04	140 cm	200



ZORRA N°4N CERRADA CURVA RUEDA NEUMÁTICA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z04N	140 cm	200



07 ZORRAS



ZORRA N°5 CON 4 RUEDAS PLEGABLE

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z05	140 cm	200

ZORRA N°6 PLEGABLE MEDIANA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z06	110 cm	100



ZORRA N°7 CON MANIJA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z07	170 cm	250

07 ZORRAS



ZORRA N°7N CON MANIJA RUEDA NEUMÁTICA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z07N	170 cm	250

ZORRA N°9 CERRADA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z09	115 cm	150



ZORRA N°9N CERRADA RUEDA NEUMÁTICA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z09N	115 cm	150



07 ZORRAS



ZORRA N°10 PARA UN TUBO

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z010	130 cm	100

ZORRA N°10N PARA UN TUBO RUEDA NEUMÁTICA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z010N	130 cm	100



ZORRA N°12 MINI PLEGABLE REFORZADA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z012	100 cm	60

07 ZORRAS



ZORRA N°13 PARA TAMBOR DE 200 Lts.

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z013	120 cm	200

ZORRA N°13N PARA UN TUBO RUEDA NEUMÁTICA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z013N	120 cm	200



ZORRA N°18 GRANDE PLEGABLE REFORZADA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01Z018	130 cm	120

07 ZORRAS

ZORRA N°18N PLEGABLE GRANDE RUEDA NEUMÁTICA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01ZO18N	130 cm	120



ZORRA N°19 ABIERTA CON ALA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01ZO19	140 cm	250

ZORRA N°19N ABIERTA CON ALA RUEDA NEUMÁTICA

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01ZO19N	140 cm	250



ZORRA N°20 PARA DOS TUBOS

Artículo	Altura	Capacidad en kg.
01ZO20	140 cm	150

08 MEZCLADORES

MEZCLADOR N°1 DE PINTURA 30cm

Artículo
010520



MEZCLADOR N°3 DE TEXTURADO/CEMENTO SIMPLE 50cm

Artículo
010522

MEZCLADOR N°4 DE TEXTURADO/CEMENTO DOBLE 50cm

Artículo
010523



MEZCLADOR N°5 DE PINTURA/TEXTURADO CURVO 50cm

Artículo
010524

09 SACA YUYO

SACA YUYO MALEZAS Y ARBUSTOS TIPO TIJERA

Artículo
010571



SACA YUYO Y MALEZAS SIMPLE

Artículo
010570

