

# Catálogo de productos



 **KALYDON TOOLS**



## CONTACTOS ADMINISTRATIVOS

### > CUENTAS CORRIENTES

✉ delfina.alzugaray@kalydon.com.ar  
✉ belen.cuello@kalydon.com.ar  
✉ yesica.carnero@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3145 3462

### > ADMINISTRACIÓN

✉ teresa.zajour@kalydon.com.ar

## OFICINA

### > YANINA FERREYRA

✉ yanina.ferreyra@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 5716 8576

## VENTAS CORPORATIVAS

✉ ventas01@kalydon.com.ar  
✉ ventas02@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3153 2223

## CONTROL DE PRECIOS

✉ controldeprecios@kalydon.com.ar

## CONTROL DE LOGÍSTICA

### > PABLO LORENCES

✉ deposito@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 6384 2785

## SERVICIO TÉCNICO

✉ serviciotecnico@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 2241 3236

## PRENSA

### > MARKETING Y COMUNICACIÓN

✉ social@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3911 2547

### > DISEÑO GRÁFICO

✉ agustina.gomez@kalydon.com.ar

### > DEMOSTRACIONES

✉ demos@kalydon.com.ar

## CUENTAS COMERCIALES

### > BANCO CREDICOP



CUENTA N° 032176/6  
CBU: 1910076655007603217664  
SUCURSAL 076

### > BANCO FRANCES



CUENTA N° 461/000828/3  
CBU: 0170461120000000082831

### > BANCO SANTANDER



CUENTA N° 54/3  
CBU: 072074972000000005436  
SUCURSAL 749

### > BANCO GALICIA



CUENTA N° 229- 7-240-4  
CBU: 0070240120000000229748  
SUCURSAL 240

**¡SEGUINOS EN LAS REDES!**

KALYDON.ARG KALYDON.ARG

No te pierdas nuestras novedades:  
productos, lanzamientos, videos  
y todo lo relacionado al mundo de  
las máquinas y herramientas



# KALYDON TOOLS

LA DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS MAS GRANDE DEL PAIS

## ¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa distribuidora de herramientas y máquinas con 30 años de trayectoria en el país. La génesis de Kalydon es, por naturaleza, una construcción basada en el compromiso solidario con el trabajo.

## HISTORIA

De una antigua ferretería de la Ciudad de Buenos Aires a ser un referente nacional en el rubro, expandiendo año tras año los horizontes operativos y comerciales de la compañía.

El ADN de Kalydon, desde su constitución, está marcado a fuego por la distribución de diversas marcas líderes además de las marcas propias como KLD y Cadena ZERO, las cuales se encuentran en constante crecimiento.

## MISIÓN

Nuestra misión es perdurable y expresa nuestro propósito e identidad como compañía, dirigiendo nuestras acciones y decisiones desde nuestros orígenes: Construir un canal de distribución masivo entre las marcas líderes del mercado con nuestros clientes, para así contribuir al crecimiento y desarrollo del sector ferretero del territorio.

## VISIÓN

Nuestra visión actúa como marco de nuestro plan de trabajo y orienta cada una de nuestras decisiones estratégicas para alcanzar un crecimiento sostenible y de calidad:

Ser la empresa distribuidora líder de herramientas, insumos, y diversos productos para el hogar, la industria y la construcción que, a través de un servicio orientado a la excelencia, brinde la mejor experiencia para todos los integrantes del sector.

## VALORES

Nuestra empresa se cimienta sobre pilares que actúan como guía de nuestras acciones y describen nuestro comportamiento:

**Colaboración:** Trabajar en equipo con un objetivo común, respetando y valorando las diferentes opiniones, fortaleciendo las relaciones interpersonales.

**Liderazgo:** Moldear con ideas innovadoras el futuro de la empresa.

**Integridad:** Ser lo más reales y transparentes posibles.

**Responsabilidad:** Asumimos que los pocos o muchos logros que tengamos dependen de nosotros y de nuestro esfuerzo.

**Compromiso:** para con nosotros mismos y para con nuestros clientes.

**Pasión:** Siempre comprometidos con nuestra mente y corazón en lo que hacemos.

**Diversidad:** Apostamos siempre a la variedad y a la capacidad de elección de nuestros clientes.

**Calidad:** Somos perfeccionistas, intentando todos los días trascender los límites de nuestros estándares.


**Esfuerzo:** depositado en cada una de las etapas de nuestro proceso de venta y posventa.

**Excelencia:** la búsqueda de una constante innovación y crecimiento para brindarle la mejor experiencia al cliente.



# Servicio técnico

Contamos con una red de servicios técnicos altamente capacitados en todo el país que día a día reeligen ser ese eslabón fundamental que constituye nuestro servicio de post venta.



## REFERENCIAS

- 1 Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 101, CABA
- 2 Gorriti 387, Lomas de Zamora
- 3 Blasco Ibañez 553, Temperley
- 4 Ituzaingo 1663, Temperley
- 5 Calle 53 E/123 y 124 N° 2386, Berazategui
- 6 Av. Crovara 424, La Tablada
- 7 Colectora Sur 5080, Morón
- 8 Riobamba 517, Merlo
- 9 Pueyrredon 2767, Moreno Sur
- 10 Ramallo 825, Moreno
- 11 Av. Mitre 833, San Miguel
- 12 Av. Alvear 3599, Caseros
- 13 Ruta Nacional N° 8 10370, Loma Hermosa
- 14 Av. General Paz Provincia 1028, Ciudadela
- 15 Av. Centenario 2380, Beccar
- 16 Heredia 1365, Vila Lynch, San Martín
- 17 Panamericana Km 40 (Ramal Pilar), Del Viso/Pilar
- 18 Av. 72 N° 369, E/2 y 3, La Plata
- 19 Calle 57 N° 1468, E/24 y 25, La Plata
- 20 Gomendio 27005, San Pedro
- 21 Alsina 20, Lincoln
- 22 Latamendi 527, Rauch
- 23 Saavedra 2728, Olavarría
- 24 Magallanes 6423, Mar del Plata
- 25 12 de Octubre 3167, Mar del Plata
- 26 Florida 1613, Bahía Blanca
- 27 Undiano 351, Bahía Blanca
- 28 Hucal 1335, Santa Rosa
- 29 Lisandro de la Torre y Catamarca, Villa Nueva
- 30 Puente del Sauce 1210, Córdoba
- 31 Mariano Moreno 360, Alta Gracia
- 32 Boulevard Roca 2275, San Francisco
- 33 Chile 673, Rio Cuarto
- 34 Salta 3324, Rosario
- 35 San Martin 1830, Rosario
- 36 Pedro Avanthay 443, Rafaela
- 37 Pronunciamiento 477, Paraná
- 38 Av. Alem 1849, Chajarí
- 39 Independencia 5334, Corrientes
- 40 Av. Las Heras 2377, Posadas
- 41 Enrique Graef 2946, Puerto Rico
- 42 Av. Laureano Maradona 986, Formosa
- 43 Av. Alvear 1430, Resistencia
- 44 C. Pellerano, Manzana 3, Parcela 12 - Barrio Mocovi, Villa Angela
- 45 Presidente Perón 839, Villa Angela
- 46 Av. Almirante Brown esq. Los Andes, San Salvador de Jujuy
- 47 Alberdi 502, Tartagal
- 48 Av. Italia 1332, Villa Monica
- 49 Av. Belgrano 1554, San Miguel de Tucuman
- 50 Rondeau 253, San Miguel
- 51 Congresal Centeno 555, San Fernando del Valle de Catamarca
- 52 Villegas 834, San Fernando del Valle de Catamarca
- 53 12 de Octubre 675, Chumillo
- 54 Urquiza 440, San Juan
- 55 Sargento Cabral 362, Godoy Cruz
- 56 Los Franceses 1976, San Rafael
- 57 Av. Sucre 1660, San Luis
- 58 Av. Presidente Perón 867, Villa Mercedes
- 59 Gatica 940, Neuquén
- 60 9 de Julio 960, San Carlos de Bariloche
- 61 Atahualpa Tupanqui 330 (Km 16 Bustillo), San Carlos de Bariloche
- 62 Av. Pioneros 7400, San Carlos de Bariloche
- 63 Av. Alem 727, Cipoletti
- 64 Mitre 442, Gaiman
- 65 Santiago Liniers 431, Comodoro Rivadavia
- 66 Retamar 1394, Ushuaia

# INDICE POR MARCA



Herramientas a batería	
Herramientas eléctricas	
Accesorios	
Herramientas manuales	



Herramientas a batería	
Herramientas eléctricas	
Accesorios	



Construcción	49
Herrería	57
Carpintería	71
Jardín y a explosión	79
Herramientas y accesorios neumáticos	87
Herramientas y accesorios hidráulicos	97
Herramientas manuales	103



Cortadoras manuales	139
Cortadoras eléctricas	145
Accesorios	149



Niveles	157
---------	-----



7	Herramientas manuales	161
11	Baules	199
17	Cajas y gaveteros	200
23	Carros	205



	Jardín y a explosión	207
--	----------------------	-----



33		
37		
43	Jardín y a explosión	209



	Camping	217
--	---------	-----



**CAT**<sup>®</sup>

# Catálogo de productos

 [CATPOWERTOOLS.ARG](https://www.instagram.com/catpowertools)

 [CATPOWERTOOLS.ARG](https://www.facebook.com/catpowertools)

# Máquinas a batería



# Herramientas a batería ■

## >> Amoladora angular 115 mm

CATDX31B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18 V
- Tamaño del disco: 115 mm
- Velocidad sin carga: 8500/m
- Rosca de husillo: M14
- Diámetro interior del disco: 22.2 mm
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Atornillador de impacto

CATDX71B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Voltaje: 18 V
- Mandril: 1/4" HEX
- Vel: 0-1300/2100/3200/m
- Impacto: 0-1600/2900/3600 bpm
- Par máximo: 215 nm
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Lijadora / pulidora

CATDX42B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18 V
- Diámetro de la placa para lijar: 125 Mm
- Diámetro de la placa para pulir: 150 Mm
- Velocidad variable 3000 - 11000/m
- Diámetro orbital: 2.4 Mm
- Peso de la máquina: 1.4 kg
- INCLUYE
  - \* Almohadilla de pulido 150mm
  - \* Bolsa De Polvo
  - \* 3 Papel de lija de grano
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Sierra caladora

CATDX51B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18V
- Longitud de trabajo: 26 mm
- Velocidad sin carga: 0-3500/m
- Capacidad de corte:
  - \* Madera: 120mm
  - \* Acero: 10 mm
  - \* PVC: 20mm
- Capacidad de bisel: 0-45°
- Peso de la máquina: 1.50kg
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Sierra circular

CATDX53B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Voltaje: 18V
- Tamaño del disco: 185 Mm
- Vel: 5500 Rpm
- Capacidad de bisel: 0 - 56°
- Profundidad de corte
  - \* A 45°: 46 Mm
  - \* A 90°: 65 Mm
- Peso de la máquina: 3.7 kg
- INCLUYE
  - \* Llave hexagonal
  - \* Adaptador de vacío
  - \* Guía paralela
  - \* Disco: 185 Mm X 24 D
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Sierra sable

CATDX52B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18V
- Capacidad de corte:
  - \* Madera 300mm
  - \* Acero 12mm
- Longitud de carrera: 29mm
- Velocidad sin carga: 0-3000/min
- Peso de la máquina: 2.80Kg
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



# Herramientas a batería ■

## >> Soplador

CATDX91B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Voltaje: 18V
- Velocidad sin carga:
  - \*Etapa 1: 11000/m
  - \*Etapa 2: 15000/m
  - \*Etapa 3: 18000/m
- Velocidad del Flujo de aire: 1.6/2.2/2.8 m³/min
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Rotomartillo SDS Plus

CATDX21

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Voltaje: 18V
- Capacidad máxima de perforación:
  - \*Madera: 32mm
  - \*Acero: 13mm
  - \*Hormigón: 26mm
- Tipo de Mandril: SDS Plus
- Velocidad sin carga: 0-1210/m
- Energía de impacto: 2.2J
- Peso de la máquina: 3.25Kg
- Impacto por minuto: 0-5400bpm
- INCLUYE:
  - \* 2 Baterías 2.0 Ah
  - \* Cargador
  - \* Maletín de plástico



## >> Taladro atornillador con percusión

CATDX15

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Voltaje: 12 V
- Amperaje: 2,0 Ah
- Mandril: 10 mm
- Torque: 30 nm
- Par de apriete: 18+1 posición
- Velocidad sin carga:
  - Velocidad 1: 0-400 rpm
  - Velocidad 2: 0-1500 rpm
- Impactos: 5800/22500 bpm
- Capacidad en:
  - \* Madera: 20 mm
  - \* Acero: 8mm
  - \* Concreto: 8 mm
- Peso 1.07 kg
- INCLUYE
  - \* 1 de batería: Ion - Litio
  - \* 1 Cargador
  - \* Luz Led de trabajo



## >> Taladro atornillador

CATDX11

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Voltaje: 18 V
- Mandril: 13 mm
- Velocidad sin carga: 0-500 / 0-2000/m
- Capacidad máx. de perforación:
  - \* Madera: 40mm
  - \* Acero: 13mm
- Par máximo: 65 nm
- Posiciones de embrague: 18+1
- Torque máximo: 65 nm
- Peso 1.92 kg
- INCLUYE
  - \* 2 Baterías 2.0 Ah
  - \* Cargador
  - \* Maletín de plástico



## >> Taladro atornillador con percusión

CATDX12

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Voltaje: 18 V
- Mandril: 13 mm
- Velocidad sin carga: 0-50/0-2000/m
- Par max: 65 nm
- Impactos: 0-8000/0-32000 bpm
- Embrague: 22+1+1
- Capacidad en:
  - \* Madera: 40 mm
  - \* Acero: 13 mm
  - \* Concreto: 16 mm
- Peso: 1.97 kg
- INCLUYE:
  - \* 2 Baterías 2.0 Ah
  - \* Cargador
  - \* Maletín de plástico



# Herramientas a batería ■

## >> Batería

CATDXB26

- Voltaje: 12V
- Capacidad: 2 Ah
- Para DX15

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 16



## >> Batería

CATDXB2

- Voltaje: 18V
- Capacidad: 2 Ah

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Batería

CATDXB4

- Voltaje: 18V
- Capacidad: 4 Ah

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Cargador de batería

CATDXC4

- Salida de cargador: 18V
- Corriente de carga: 4.0A
- Energía de entrada nominal: 95W
- Tiempo de carga:
  - \* 2.0Ah: 35 minutos
  - \* 4.0Ah: 68 minutos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Cargador / Mantenedor

CATCB1500

- Compatible con baterías gel y ácido
- Carga automática inteligente. Corta solo
- Carga de baterías de 6 y 12 V
- Protección por conexión inversa

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2




## >> Radio portatil

CATDX61B

- Voltaje: 18V
- LCD
- FM
- DAB
- BLUETOOTH
- Peso: 4.5 kg
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2





# Máquinas eléctricas

## >> Amoladora angular 115 mm

CATDX371

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Entrada de potencia nominal: 750W
- Diámetro interior del disco: 22.2mm
- Tamaño del disco: 115mm/125mm
- Velocidad nominal: 12000/m
- Rosca del husillo: M14
- Peso: 1.50kg



## >> Amoladora angular 125 mm

CATDX36

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1200W
- Velocidad sin carga: 1000/m.
- Tensión: 220 V - Monofásica
- Tamaño del disco: 115 mm y 125 mm
- Rosca del husillo: M 14
- Peso: 2.59 kg.
- Empuñadura ergonómica anti vibración
- Guarda de protección ajustable
- Cable 3 metros



## >> Amoladora angular 180 mm

CATDX352

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2350 W
- Velocidad sin carga: 8500/m
- Tensión: 220 V - Monofásica
- Tamaño del disco: 180 mm - 7"
- Rosca del husillo: M14
- Mango giratorio: 0 a 90°
- Traba de eje y llave de disco
- Interruptor deslizante
- Peso: 4.4 kg
- \*NO INCLUYE DISCO\*



## >> Amoladora angular 230 mm

CATDX351

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2350 W
- Velocidad sin carga: 6500/m
- Tensión: 220 V - Monofásica
- Tamaño del disco: 230 mm - 9"
- Rosca del husillo: M14
- Mango gwiratorio: 0 a 90°
- Traba de eje y llave de disco
- Guarda de protección ajustable
- Interruptor deslizante
- Peso: 4,5 Kilos



## >> Cepillo eléctrico

CATDX86

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia 900 W.
- Tensión nominal: 220-240V~ 50/60Hz
- Ancho de corte: 82 mm
- Velocidad sin carga: 16000/m
- Profundidad máxima de rebajado: 16 mm
- Profundidad máxima de corte: 3 mm
- Peso 2.8 kg.



## >> Fresadora

CATDX89

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2100W
- Tensión nominal: 220-240V~ 50/60Hz
- Velocidad sin carga: 11500-28000/m
- Tamaño de la pinza: 1/2" & 3/8" & 1/4"
- Capacidad maxima de perforación: 60mm
- Peso 4.3kg
- INCLUYE
  - \* 1 Punta de centrado
  - \* 3 Pinzas
  - \* 1 llave
  - \* 1 tubo de extracción de polvo
  - \* 1 Guía paralela
  - \* 2 guía par rodillos (30mm/16mm)
  - \* 1 Fresa



## >> Lijadora de banda

CATDX48

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 950W
- Velocidad sin carga: 240-350/m
- Tamaño de la banda: 76x533mm
- Capacidad de lijado: 76x130mm
- Peso: 3,4 kg
- INCLUYE
  - \* 1 bolsa de recolección de polvo
  - \* 1 banda de lija grano 80
  - \* 1 adaptador para aspiración de polvo



## >> Lijadora de palma

CATDX471

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 240 W
- Velocidad sin carga: 15000/m
- Diámetro orbital: 1.6 mm
- Dimensión base: 103x110 mm
- Peso 1.28 kg
- INCLUYE
  - \* 1 Lija grano 80
  - \* Bolsa de polvo + adaptador de vacío
  - \* Punzonadora de agujero del papel de lija



## >> Lijadora rotorbital

CATDX461

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Potencia: 400 W
- Base de velcro: 125 mm / 5"
- Velocidad: 5000 - 14000/m
- Oscilación orbital: 2.54 mm
- Bolsa de recolección
- Peso: 1,5 kg
- INCLUYE
  - \* 1 Hoja de lija grano 80 velcro
  - \* Tobera de expulsión de polvo para aspiradora



## >> Martillo rotativo SDS Plus

CATDX26

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3

- Potencia: 800W
- Tamaño de mandril: 26 mm.
- Capacidad de perforación en:
  - \* Madera: 35 mm
  - \* Concreto: 20 mm
- Velocidad: 0-1200/m
- Tasa de impacto: 0-5300bpm
- Energía de impacto: 3J
- Peso: 3.20Kg



## >> Martillo demoledor Hex 17 mm

CATDX28

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 1100W.
- Tamaño de mandril hexagonal: Hex 17mm.
- Impacto por minuto: 3500/m.
- Energía de impacto: 10J
- Peso: 4,90kg.
- INCLUYE
  - \* 1 Mango auxiliar.
  - \* 1 Llave.
  - \* 1 Cubierta de polvo



## >> Martillo demoledor Hex 30 mm

CATDX29

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 1750 W
- Voltaje: 220-240 ~ /50/60hz
- Ratio de impacto: 1620/m
- Energía de impacto: 50J
- Mandril: hex 30 mm
- Cable: 4 mt.
- Peso: 14.2 kg
- INCLUYE
  - \* 1 cincel plano
  - \* 1 cincel
  - \* 1 punto
  - \* 1 mango auxiliar
  - \* 1 llave
  - \* 1 adaptador para polvo
  - \* 1 aceite
  - \* 1 paño de limpieza
  - \* Bcm + caja color



## >> Pistola de calor digital

CATDX87

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 220 Volts / 50 Hz.
- Temperatura:
  - \* Posición I 50 - 600° C - 300 L/min.
  - \* Posición II 50 - 600° C - 500 L/min.
- Protección Clase II.
- LCD Display
- Ajuste temperatura
- Peso: 0,91 kg.
- INCLUYE
  - \* 1 Rascador
  - \* 1 Boquilla de protección de vidrio
  - \* 1 Boquilla plana 1pc Boquilla tipo gancho
  - \* 1 Boquilla de concentración



## >> Sierra caladora

CATDX54

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 750 W
- Velocidad variable
- Velocidad sin carga: 800 - 3000/m
- Alimentación: 220 V
- Longitud de la carrera: 20 mm.
- Capacidad de perforación
  - \* Madera: 80 mm.
  - \* Aluminio: 20 mm.
  - \* Acero : 10 mm.
- Capacidad de bisel: 45°
- Accion pendular con 4 posiciones
- Peso 2.3 kg.
- INCLUYE
  - \* Adaptador para aspiradora
  - \* Hoja de corte para madera
  - \* Hoja de corte para metal
  - \* Guía paralela



## >> Sierra circular 184 mm

CATDX59

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 1400 W
- Tamaño del disco: 184 mm
- Velocidad sin carga: 5800/m
- Capacidad de bisel: 0 - 45°
- Profundidad de corte
  - \* A 45°: 45 Mm
  - \* A 90°: 65 Mm
- Peso: 4.06 kg
- INCLUYE:
  - \* Llave hexagonal
  - \* Adaptador de vacío
  - \* Guía paralela
  - \* Disco: 185 mm x 24 D



# Herramientas eléctricas ■

## >> Sierra circular 184 mm

CATDX56

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 1800W
- Velocidad sin carga: 6000/min
- Tamaño de la hoja: 184 mm
- Capacidad de bisel: 0-56°
- Capacidad de corte:
  - \* A 90°: 65mm
  - \* A 45°: 45mm
- INCLUYE
  - \* Guía paralela
  - \* Llave hex
  - \* Adaptador para aspiración de polvo
  - \* Hoja de sierra: 184mm x 24D



## >> Sierra sensitiva

CATDX519

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 2200 w
- Tamaño del disco: 355 mm
- Velocidad sin carga: 4300/m
- Diámetro de eje: 25.4 mm
- Capacidad de corte:
  - \* Acero redondo: 130 mm
  - \* Acero cuadrado: 120x120 mm
  - \* Acero angel 125 mm
- Peso: 16 kg
- INCLUYE
  - \* Disco Corte
  - \* Llave Inglesa



## >> Soldadora inverter TIG/LIFT 160 AH

CATDZ161

- Voltaje principal (V): 230V
- Potencia absorbida (KW): TIG 3,3 MMA 5,0
- Corriente efectiva (A): TIG 8,7 MMA 12,9
- Corriente entrada nominal (A): TIG 19,3 MMA 28,8
- Carga sin voltaje (V): TIG 14V MMA 90V
- Corriente de soldadura (A): 15~160
- Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1): 20/160A
- Min-max electrodos(mm): 1,6~4,0
- Tipo de electrodos: 6010/6011/6013
- Clase de aislamiento: H

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Soldadora inverter TIG/LIFT 200 AH

CATDZ201

- Potencia absorbida (KW): TIG 4,7 MMA 6,3
- Corriente efectiva (A): TIG 12,2 MMA 16,0
- Corriente entrada nominal (A): TIG 27,2 MMA 35,8
- Carga sin voltaje (V): TIG 14V MMA 70V
- Corriente de soldadura (A): 15~200
- Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1): 20/200A
- Min-max electrodos (mm): 1,6~5,0
- Tipo de electrodos: 6010/6011/6013
- Clase de aislamiento: H

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Soldadora inverter TIG/LIFT 200 AH

CATDZ221

- Voltaje principal (v): 230
- Corriente efectiva (a): TIG 17 / MMA 25
- Potencia absorbida (kw): TIG 4.3 / MMA 6.8
- Corriente de entrada nominal (a): TIG 31 / MMA 46
- Carga sin voltaje (v): 90
- Corriente de soldadura (a): 10 - 200
- Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1): 30%200A
- Min - max ø electrodo (mm): 1.6 - 5.0
- tipo de electrodos: 6010 / 6011 / 6013 / 7018
- Clase de aislamiento: H
- Modo TIG: capaz de soldar con modo LIFT TIG.
- Funciones adicionales:  
hot start, anti-adherencia y fuerza de arco.



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Soldadora inverter PFC MIG/TIG

CATDZ261

- Tecnología PFC: factor de potencia superior a 0,99
- Tensión, funciona con 110 y 230 v
- Tecnología VRD
- Función sinérgica
- Bobina capaz de cargar hasta 5 kg
- Pantalla LCD 260.000 colores
- Mango de Plástico duradero
- Pantalla digital
- Conector dinse 35/50 para conectores de cable de soldadura de alta calidad
- EURO conector
- MIG torcha
- Conector torcha TIG



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro percutor 13 mm

CATDX17

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 750 W
- Tamaño del mandril: 13 mm
- Velocidad: 3000/m
- Impacto: 48000 bpm
- Capacidad de perforación:  
\* Madera: 30 mm  
\* Acero: 13 mm  
\* Concreto: 16 mm
- Peso: 1.8 kg



## >> Taladro percutor 13 mm

CATDX161

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 850 W
- Tamaño del mandril: 13 mm
- Impacto: 0-48000 bpm
- Con percusión
- Capacidad de perforación:  
\* Madera: 35 mm  
\* Acero: 13 mm  
\* Mampostería: 20 mm
- Peso: 2.45 kg



# Accesorios



**CAT**<sup>®</sup>

GENERAL PURPOSE

**24T** 

Ø184mm (7-1/4")  
HW Ø184 X 30 X 2.2mm  
Max 7000 RPM

## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10901

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 40

- 115 mm x 1 mm
- Pack x 10



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10116

Unidades de empaque: 5  
Bulto: 40

- 115 mm x 1.6 mm
- Pack x 10



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10123

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 180 mm x 1.6 mm
- Pack x 5



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10124

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 20

- 230 mm x 2 mm
- Pack x 5



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10126

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- 355 mm x 3 mm
- Para sensitiva
- Pack x 5



## >> Disco diamantado continuo

CATDA09022

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- 115 mm



>> Disco diamantado segmentado

CATDA09001

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- 115 mm



>> Disco diamantado turbo

CATDA09011

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- 115 mm



>> Disco diamantado turbo

CATDA09031

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- 115 mm  
- Extra fino



>> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08001

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- 184 mm  
- 24 D  
- Para madera  
- Corte rápido



USD 20.39

USD 15.30

21%

>> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08002

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- 184 mm  
- 40 D  
- Para madera  
- Corte fino



>> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08201

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Teflonada/multipropósito  
- Para madera, metal, plástico  
- 184x30x1.6 mm  
- 24 D



## >> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08202

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Teflonada/multipropósito
- Para madera, metal, plástico
- 184x30x1.6 mm
- 40 D



## >> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08101

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Para madera
- 184x30x1.6 mm
- 24 D
- Para sierra circular inalámbrica



## >> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08102

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Para madera
- 184x30x1.6 mm
- 40 D
- Para sierra circular inalámbrica



## >> Hoja para sierra caladora

CATDA06001

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 500

- Para madera
- Tipo de corte: rápido
- Tipo: T144D
- Longitud total: 100 mm
- Duración del trabajo: 75 mm
- Prof. de corte: 5-50 mm
- Distancia del diente: 4 mm
- 5 piezas



## >> Hoja para sierra caladora

CATDA06002

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Para madera
- Tipo de corte: recto preciso
- Tipo: T144D
- Longitud total: 100 mm
- Duración del trabajo: 75 mm
- Prof. de corte: 5-50 mm
- Distancia del diente: 4 mm
- 5 piezas



## >> Hoja para sierra caladora

CATDA06003

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 500

- Para madera
- Tipo de corte: limpio
- Tipo: T101B
- Longitud total: 100 mm
- Duración del trabajo: 75 mm
- Prof. de corte: 3-30 mm
- Distancia del diente: 2.5 mm
- 5 piezas



### >> Hoja para sierra caladora

CATDA06005

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 500

- Para madera
- Tipo de corte: fino
- Tipo: T118A
- Longitud total: 50 mm
- Duración del trabajo: 75 mm
- Prof. de corte: 1-3 mm
- Distancia del diente: 1.2 mm
- 5 piezas



### >> Hoja para sierra caladora

CATDA06902

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- Surtido para madera
- 1 x T101AO
- 1 x T101B
- 1 x T101BR
- 1 x T101AOF
- 1 x T101BF,
- 1 x T101BRF
- 1 x T244D
- 1 x T144D
- 1 x T144DF
- 1 x T144DP
- 10 piezas



### >> Hoja para sierra caladora

CATDA06903

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- Surtido para madera y metal
- 1 x T244D
- 1 x T144D
- 1 x T101AO
- 1 x T101B
- 1 x T101AOF,
- 1 x T101BF
- 1 x T118EOF
- 1 x T118AF
- 1 x T118BF
- 1 x T123X
- 10 piezas



### >> Juego cinceles y punta encastre SDS Plus

CATDA03903

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- 3 piezas



### >> Juego de mechas y cinceles SDS Plus

CATDA03902

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- 12 x brocas SDS Plus (Ø 5 x 110, 5,5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 10 x 110, 6 x 160, 7 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 8 x 210, 10 x 210, 14 x 260mm)
- 2 x cinceles de punto
- 2 x cinceles planos (20 x 140mm, 20 x 250mm)
- Cincel de escala



### >> Juego puntas atornillar 32 piezas

CATDA01901

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- 30 puntas de atornillar longitud 25 mm
- 2x PH1, 6x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 6x PZ2, 2x PZ3
- 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6, 1x T15, 1x T20,
- 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40
- 1 acople hexagonal
- 1 soporte universal imantado de cambio rápido



## >> Juego puntas atornillar de impacto 45 piezas

CATDA01902

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 32 x puntas de 25 mm
- PH1, 3 x PH2, PH3, PZ1, 3 x PZ2, PZ3, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, SL3, SL4, SL5, SL6
- 8 x TX puntas TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH30, TH40, 6 x 50 mm Bits (PH2, PZ2, SL5.5, TX15, TX20, TX25)
- 2 x Bits de 89 mm (PH2, PZ2)
- 2 x 45 mm de tuercas magnéticas (7,8, 10 mm)
- Soporte de broca magnética de 60 mm,
- Adaptador de enchufe de 65 mm
- Unidad de 3/8 "



## >> Juego de puntas atornillar 201 piezas

CATDA01903

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 21 Mechas para metal de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm.
- 6 Mechas de punta 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- 6 Mecha widia 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- 4 Mecha paleta 12 - 16 - 18 - 20 mm.
- 15 Anclajes de pared.
- 70 Puntas de 25 mm Ph - SI - Sq - Torx - Hex.
- 40 Puntas de 50 mm Ph - SI - Sq - Torx - Hex.
- 13 Tornillos para madera.
- 2 Tapones de perforación 6 - 8 mm.
- 10 Tubos 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- 1 Buscador de tornillos.
- 10 Llaves Allen 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5, 6 - 8 - 10 mm.
- 1 Portapuntas magnético.
- 1 Broca avellanadora.
- 1 Conexión rápida.



## >> Mecha widia punta tratada al cobre

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
CATDA04001/03	50	500
CATDA04009/10	25	250



CATDA04001	5 mm
CATDA04003	6 mm
CATDA04009	8 mm
CATDA04010	10 mm

## >> Mecha encastre SDS Plus



CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
CATDA03008	10	240
CATDA03009	10	200
CATDA03010/11/12	10	100
CATDA03013/14	10	50
CATDA03015/16	10	30

CATDA03003	6x110 mm
CATDA03004	6x160 mm
CATDA03007	8x260 mm
CATDA03008	10x260 mm
CATDA03009	12x260 mm
CATDA03010	12x460 mm
CATDA03011	14x260 mm
CATDA03012	16x260 mm
CATDA03013	18x450 mm
CATDA03014	20x450 mm
CATDA03015	22x450 mm
CATDA03016	25x450 mm



**Herramientas  
manuales**

## Herramientas manuales ■

### >> Cuchillo plegable hoja 150mm

CAT980003

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24



### >> Cuchillo plegable hoja 175mm

CAT980047

Unidades de empaque: 3  
Bulto: 12



### >> Cuchillo plegable XL con funda

CAT980045

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24



### >> Linterna 200 lm

CATCT12520

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 48

Alimentación: 2 pilas AA  
(No incluidas)



### >> Linterna 200 lm

CATTRACK

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72

Alimentación: 3 pilas AA  
(No incluidas)



### >> Linterna 275/200 lm

CATCT3410

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 48

Alimentación: 3 pilas AA  
(No incluidas)



# Herramientas manuales ■

## >> Linterna 550 lm

CATCT2505

Unidades de empaque: 8  
Bulto: 24

Alimentación: recargable



## >> Linterna de cuello 200 lm

CATCT7100NB

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 12

Alimentación: 2 pilas AA  
(No incluidas)



## >> Linterna tipo minero 120/250 lm

CATCT4120NB

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

Alimentación: 3 pilas AAA  
(No incluidas)



## >> Pinza multiherramienta 12 en 1

CAT980057

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

Alimentación: 2 pilas AA  
(No incluidas)




## >> Pinza multiherramienta 13 en 1

CAT980021

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

Alimentación: 2 pilas AA  
(No incluidas)



## Herramientas manuales ■

### >> Carretilla 250 kg

CATJ22150

- Capacidad: 250 kg

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Pala ancha dieléctrica cabo corto fibra

CATJ10204

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Pala ancha dieléctrica cabo largo fibra

CATJ10203

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Pala corazón dieléctrica cabo corto fibra

CATJ10202

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



### >> Pala corazón dieléctrica cabo largo fibra

CATJ10200

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Pala punta dieléctrica cabo corto fibra

CATJ10205

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



# Herramientas manuales ■

## >> Bolso para tablet The Project

CAT83614184

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento para tablet de 7"
- Bolsillo con cremallera en el panel frontal
- Correa de hombro ajustable
- Material: 100% 600D Polyester
- Dimensiones: 15.5 x 22 x 2.8 cm



## >> Bolso térmico

CAT8371601

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Aislamiento interior
- Bolsillo frontal con cierre
- Agarre en la parte superior
- Volumen: 8.90 ltr
- Dimensiones: 28 x 20.5 x 15.5 cm



## >> Bolso XL 197L Rolling Duffel

CAT8304912

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Resistente al agua
- Ruedas duraderas en carcasa resistente
- Correas de compresión ajustables en el interior



## >> Bolso Yosemite

CAT8346401

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Gran compartimento principal con abertura de cremallera en forma de U
- Correa reflectante para fijar luz de bicicleta cuando se usa como mochila
- Material: 100% lona de PVC
- Dimensiones: 30 x 60 x 30 cm
- Peso: 0.75kg



## >> Cartuchera CAT

CAT83714184

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento con cierre
- Tira de tela fáciles de agarrar en ambos extremos



## >> Mochila Arches 2.0

CAT8364001

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento para portatil en el panel posterior para Macbook 13"
- Bolsillos internos con cremallera.
- Bolsillo frontal con cremallera vertical.
- Bucle frontal de bicicleta con cincha reflectante.
- Material: 100% lona de PVC
- Dimensiones: 26.5 x 42 x 12.5 cm
- Peso: 0.81kg



# Herramientas manuales ■

## >> Mochila Zion negro

CAT8368701

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento principal individual con cierre de cremallera.
- Bolsillo lateral de malla con estiramiento en un lado.
- Bolsillo con cremallera en el interior
- Material: 100% lona de PVC
- Dimensiones: 30 x 45 x 15 cm
- Volumen: 18 lts
- Peso: 0.57 kg



## >> Morral Nata Crossover

CAT8319401

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento mini-tableta
- Accesorio de correa de hombro intercambiable para ambos hombros
- Bolsillo frontal con cremallera y llavero



## >> Morral utility bag Shanghai

CAT83692218

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Bolsillo vertical con cierre en el panel frontal
- Bolsillo con cierre en el panel posterior
- Compartimento para tablet de 7"
- Dimensiones: 18 x 23 x 4 cm



## >> Reloj pulsera analogico

CATLB11127137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla caucho
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLF11121137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLF11127137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



# Herramientas manuales ■

## >> Reloj pulsera analogico

CATLF11127731

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLJ16027127

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo
- Malla silicona



## >> Reloj pulsera analogico

CATLK17121117

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLK17127117

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro y amarillo
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLM12127137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLN16027137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



# Herramientas manuales ■

## >> Reloj pulsera analogico digital

CATMA15527137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico digital

CATMF14527111

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro y amarillo
- Malla silicona



## >> Reloj pulsera analogico digital

CATMF17521137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATPX14111232A

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Blanco
- Malla acero inoxidable



## >> Reloj pulsera analogico

CATPX16121237A

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Blanco / negro
- Malla silicona



## >> Reloj pulsera analogico

CATPX16127137A

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro / amarillo
- Malla silicona





# STAYER

PROFESSIONAL LINE

Catálogo de productos



HERRAMIENTAS  
**A BATERÍA**

# Herramientas a batería ■

## >> Atornillador para Durlock brushless

SYRDWSL20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Voltaje: 18V
- Giros en vacío: 0 - 4.400/m
- Par de apriete: 4 Nm.
- Inserción útil UNF 1/4" F.
- Peso: 1Kg.
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Cortacercos

SYRROSEL20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Voltaje: 18 V
- Giros en vacío: 1300/m
- Longitud de corte: 510 mm
- Pasos de diente de corte: 15 mm
- Rotación del mango: 180 °
- Peso: 2.25 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Lijadora rotorbital

SYRLOML20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18 V
- Capacidad: 2.0 ml
- Giros en vacío: 0-2600/m
- Órbita: 2 mm
- Diámetro del plato: 125 mm
- Peso: 1.5 kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Llave de impacto

SYRIWL20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Voltaje: 18 V
- Giros en vacío: 0-2300/m
- Percusiones: 0-3200 /min
- Inserción: 1/2" F
- Par de apriete: 100-200-300-400 Nm
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Mezclador

SYRDML20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Giros en vacío: 0-600/0-900/m
- Inserción: M14
- Hélice superior: 120 mm
- Hélice inferior: 95 mm
- Longitud varilla: 600 mm
- Peso: 4.5 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Rotomartillo

SYRHDBL20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Voltaje 18 V
- Giros en vacío 0-1200/m
- Percusiones 0-5300 ipm
- Energía de percusión 2.8 J
- Inserción SDS PLUS
- Máx. perf. mampostería 26 mm
- Peso 2.6 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



# Herramientas a batería ■

## >> Sierra caladora

SYRSL20

- Potencia: 18 V
- Giros en vacío: 0-2700/m.
- Max. corte madera: 90 mm
- Max. corte aluminio: 12 mm
- Max. corte acero: 8 mm
- Corte inclinado: 0-45 °
- Peso: 1.7 Kg
- Desplazamiento sierra: 20 mm
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Sierra circular

SYRCPL20

- Voltaje: 18 V
- Giros en vacío: 4200/m
- Diámetro del disco: 165 mm
- Capacidad corte
  - \* A 90°: 54 mm
  - \* A 45°: 35 mm
- Peso: 3.2 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Sierra sable

SYRSSL20

- Desplazamiento de la sierra: 22 mm
- Max. corte madera: 180 mm
- Max. corte perfiles metal: 100 mm
- Max. corte acero macizo: 10 mm
- Max. corte aluminio: 25 mm
- Carreras en vacío: 0-2600 spm
- Peso: 1.7 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Soplador

SYRVENTO

- Potencia 18V
- Giros en vacío 12000/m
- Velocidad de aire 190 Km/h
- Tiempo de carga 60min
- Ruido, SPL, L 81 dB
- Peso 1.75 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Taladro atornillador

SYRPBL122BK

- Voltaje: 12V
- Giros en vacío: 0-350/0- 1350.
- Par de apriete: 32 Nm.
- Capacidad de batería: 2.0 Ah.
- Ajustes de regulación 18+1
- Reversible
- Indicador luminoso con L.E.D
- Electrónico
- 2 Velocidades mecánicas
- Peso 0.9 Kg.
- INCLUYE
  - \* Cargador
  - \* Baterías 2 AH
  - \* Maleta

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Taladro atornillador

SYRPBL2022PK

- Voltaje: 18 V
- Giros en vacío: 0-400/0- 1400 rpm.
- Percusiones: 06000/21000 ipm
- Par de apriete: 35 Nm.
- Cap. portamechas: 10 Ø
- Capacidad de perforación
  - \* En mampostería: 10mm
  - \* En madera: 35mm
  - \* En metal : 10mm
- Capacidad portamechas: Ø2-Ø13 mm.
- Ajustes de regulación: 16 + 3. Max
- Peso: 1.2Kg.
- INCLUYE
  - \* Cargador
  - \* Baterías 2 AH
  - \* Maleta

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



# Herramientas a batería ■

## >> Batería

SYR12575

- 18 V
- Capacidad: 2.0 Ah. Litio
- Línea L20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Batería

SYR12577

- 18 V
- Capacidad: 4.0 Ah - Litio
- Línea L20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Cargador

SYR12578

- Capacidad de carga: 2 - 4 Ah
- Línea L20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1





HERRAMIENTAS  
**ELECTRICAS**

# Herramientas eléctricas ■

## >> Amoladora angular 115 mm

SYRSAB800

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Potencia: 800 W
- Tamaño del disco: 115 mm
- Giros en vacío: 11000/m
- Eje disco: M 14
- Peso: 1.7 Kg



## >> Amoladora angular 180 mm

SYRAGR2118C

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2100W.
- Tamaño del disco: 180 mm
- Giros en vacío: 8000/m
- Eje disco: M 14
- Peso: 4.2 Kg



## >> Amoladora angular 230 mm

SYRAGR2123C

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2100 W
- Tamaño del disco: 230 mm
- Giros en vacío: 6500/m
- Eje disco: M 14
- Peso: 4.2 Kg



## >> Atornillador para Durlock

SYR384B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Potencia: 600 W
- Giros en vacío: 0-4500/m
- Insercion: 1/4" UNF.
- Cap. tornillos autoperforantes: Ø 6.3 N.14 ISO
- Capacidad tornillos metricos: Ø 8 M
- Capacidad tornillos
- Peso 1.8 Kg.



## >> Cepillo eléctrico

SYRP910

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3

- Potencia: 910 W
- Giros en vacío: 12000m
- Máxima profundidad: 0-3 mm
- Posiciones: 14 mm
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Peso: 2.8 Kg



## >> Engalletadora

SYRBJ120B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 860 W
- Giros en vacío: 1100/m
- Max. prof de fresado: 0-10-20mm
- Dimen. de fresa: 100x22x3.5mm
- Corte inclinado: 0-90°
- Reg. vertical: 60mm



# Herramientas eléctricas ■

## >> Fresadora

SYRPR10EK

- Potencia: 1800 W
- Giros en vacío: 8000-30000/m
- Pinza máxima Ø:  
6-6.3-8-12-12.7 mm
- Profundidad de fresado: 0-60 mm
- Preparada para uso con plantillas
- Con conexión con aspirador ext.
- Peso: 4 Kg
- Maletín K
- Arranque lento
- INCLUYE
  - \* 6 juegos de fresas.
  - \* 6 pinzas  
(6-6.35-8-10-12-12.7 mm).
  - \* Maletín de plástico.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >> Fresadora de mano

SYRPR6

- Potencia 550 W
- Giros en vacío: 32000/m
- Diámetro de perforado 6 mm
- Profundidad de fresado 0 - 30 mm
- Peso: 1.8 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Lijadora de banda

SYRLEN610

- Potencia: 1200 W
- Giros en vacío: 500/m
- Dimensión de banda: 100x610 mm
- Área de lijado: 100x155 mm
- Peso: 2.3 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Lijadora orbital

SYRDELTA150

- Potencia: 150 W
- Giros en vacío: 0- 14000/m
- Plato: 150x150x100 mm
- Peso: 0.9 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Lijadora orbital

SYRL0M180

- Potencia 260 W
- Giros en vacío 12000/m
- Plato 90x185 mm
- Órbita 2 mm
- Peso: 2.4 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Lijadora roto orbital

SYRRO125

- Potencia: 300 W
- Giros en vacío: 4000- 12000/m
- Regulador elec. con 6 velocidades.
- Órbita: 2.8 mm
- Plato: 125 mm
- Peso: 1.4 Kg
- INCLUYE
  - \* Saco recoge polvo
  - \* Empuñadura lateral regulable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## >> Lijadora roto orbital

SYRRO150E

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia 450 W
- Giros en vacío 4000-13000/m
- Órbita 2.5 mm
- Plato 150 mm
- 5 Velocidades.
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.
- Peso 2.4 Kg



## >> Lustralijadora 180 mm

SYRLU260CE

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1200W
- Giros en vacío: 600-3200/m
- Ø del plato: 180mm
- Eje del disco: M14
- Reg. de velocidad: 6 posiciones
- Peso: 3 kg.



## >> Martillo rotativo SDS Plus

SYRHD26BK

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 800 W
- Giros en vacío: 0-120/m
- Percusiones: 0-5300 ipm
- Energía de percusión: 2.8 J
- Inserción SDS PLUS
- Capacidad perforación:
  - \* Madera: 30 mm
  - \* Acero: 13 mm
  - \* Hormigón y mampostería: 26 mm
  - \* Con corona: 60 mm
- Peso: 2.8 Kg



## >> Martillo rotativo SDS Plus

SYRHD3CK

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1050 W
- Giros en vacío: 0-1100/m
- Percusiones: 0- 4600 ipm
- Energía de percusión: 5 J
- Inserción: SDS PLUS
- Capacidad perforación:
  - \* Madera Ø 32 mm
  - \* Acero Ø 13 mm
  - \* Hormigón y mampostería Ø 26 mm
  - \* Con corona Ø 60 mm
- Peso: 3.5 Kg



## >> Martillo demoledor SDS Plus

SYRMD4K

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia 750 W
- Percusiones 0-3.000 ipm
- Energía de percusión: 5J
- Cincelador: para materiales de construcción.
- Vario-lock: regula la posición del cincel
- Peso 3.5 Kg



## >> Martillo demoledor SDS Max

SYRMD10K

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia 1500 W
- Percusiones 1000-1900 ipm
- Energía de percusión 6-25 J
- Cincelador: para materiales de construcción.
- Vario-lock: regula la posición del cincel
- Peso 10 Kg



# Herramientas eléctricas ■

## >> Martillo demoledor Hex

SYRMD15BK

- Potencia: 1750 W
- Percusiones: 1900 ipm
- Energía de percusión: 45 J
- Inserción hexagonal 30 mm
- Demoledor
- Peso: 15.5 Kg
- INCLUYE
  - \* 1 Cíncel y 1 Puntero.
  - \* Trolley para el transporte.

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Multitool con accesorios

SYRPRO300

- Potencia: 300 W
- Giros en vacío: 15000-23000 /m
- Órbita: 3.2 mm
- Peso: 1.5 Kg
- Incluye accesorios

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Pistola de calor 1800W

SYRDX1800

- Potencia: 1800W
- Flujo de aire caliente: 300-500 l/min
- Temperatura: 350-600°C
- Consta de 3 configuraciones de temperatura
  - \* 1. T= 350°C
  - \* 2. T= 600°C
- Set completo de accesorios
- Peso: 0.9 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Pistola de calor 2000W

SYRSU650EDK

- Potencia: 2000 W
- Flujo de aire caliente: 250-500 l/min
- Temperatura: 50-650 C
- Peso: 0.90 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Sierra caladora

SYRS90PE

- Potencia: 800 W
- Giros en vacío: 0-3000 min<sup>-1</sup>
- Capacidad máxima de corte:
  - \* En madera 100 mm
  - \* En acero: 10 mm
  - \* En plástico: 100 mm
- Corte inclinado 0-15-30-45°
- Peso 2.3 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Sierra caladora

SYRS110

- Potencia: 780 W
- Giros en vacío: 0-3000 rpm
- Capacidad máxima de corte:
  - \* En madera: 110 mm
  - \* En acero: 8 mm
  - \* En plástico: 100 mm
- Corte inclinado: 0°-15°-30°-45°
- Peso: 2.9 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Sierra circular 180 mm

SYRCP190D

- Potencia: 1600 W
- Giros en vacío: 5500 rpm
- Diámetro del disco: 190x30 mm
- Profundidad máxima de corte:
  - \* A 90°: 66 mm
  - \* A 45°: 44 mm
- Peso: 4 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Sierra circular 235 mm

SYRCP236

- Potencia: 2000 w
- Giros en vacío: 4500 rpm
- Diámetro del disco: 235x30 mm
- Profundidad máxima de corte:
  - \* A 45°: 58 mm
  - \* A 90°: 85 mm
- Peso: 7.6 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Soplador

SYRSP700

- Potencia: 480 W
- Giros en vacío: 0- 16000 rpm
- Flujo de aire 3
- Peso: 1,6 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## >> Taladro percutor

SYRTM750AK

- Potencia: 750 W
- Giros en vacío: 0-3000 rpm
- Percusiones: 0-45000 bpm
- Capacidad portabrocas: 1.5 – 13 mm
- Capacidad de perforación en:
  - \* Madera: 28 mm
  - \* Acero: 13 mm
  - \* Mampostería: 13 mm
- Peso: 2.3 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5





**ACCESORIOS**



## >> Eje flexible

SYR12590

- Para taladro
- Medida: 30 cm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Juego de adaptadores x3

SYR12670

- De 1/4 a 1/4 - 1/2 - 3/8"



Unidades de empaque: 20  
Bulto: 100

## >> Juego de avellanadores x3

SYR12735

- HSS acero Rápido en espiral con punta.
- El avellanador se puede usar como tope de profundidad.
- Medidas 6 - 8 - 10 mm.



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 39

## >> Juego de avellanadores x6

SYR12674

- HSS
- Para metal
- Medidas: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 30

## >> Juego de cuchillos reversibles

SYR12195

- Para cepillo eléctrico
- 82 mm



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Juego de fresas rectas 6 mm

SYR12462

- Fresa 4 mm
- Fresa 6 mm
- Fresa 8 mm
- Fresa 10 mm
- Fresa 12 mm hueca
- Fresa 14 mm hueca



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

>> Juego de hojas para caladora x10

SYR1242Z

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Para madera, hierro y aluminio
- 10 unidades



>> Juego de hojas para caladora

SYR12627

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- Para madera
- 10 unidades



>> Mechas forstner widia

SYR12710

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 15

- Ø 35 mm



>> Juego de mechas pala x6

SYR12748

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Medidas: 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 mm



>> Juego de mechas lanza x5

SYR12711

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 50

- Para vidrio
- Medidas: 6 - 8 - 10mm



>> Juego de mechas x5

SYR12760

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 22

- Para madera y laminados
- Medidas: 4-5-6-8- 10 mm



## >> Juego de lijas mixtas x10

SYR12675

- Para DELTA 150
- 100x150x150 mm
- Granos surtidos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1000

## >> Juego de puntas de impacto x24

SYR12668

- Incluye 5 piezas de 90 mm de largo: 3 x PH2 / 2 x PZ2.
- Incluye 7 piezas de 50 mm de largo: 1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3.
- Incluye 7 piezas de 25 mm de largo: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3.
- Incluye 3 piezas de 48 mm de largo: (Llave de vaso) 6 / 8 / 10.
- Incluye 1 pieza de 60 mm de largo: adaptador.
- Incluye 1 adaptador de cambio rápido.
- Estuche plástico



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

## >> Set de puntas x30

SYR11064

- Incluye:
- 1xPH1 / 2xPH2 / 1PH3
  - 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3
  - 1x SL3 / 1xSL4 / 1xSL5 / 1xSL6
  - Hex 1x 3 / 1x 4 / 1x5 / 1x6
  - 2xT10 / 2xT15 / 2xT20 / 2xT25 / 2xT27 / 2xT30 / 2xT40
  - 1 Adaptador
  - 1 Adaptador con cambio rápido



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

## >> Juego de puntas x40

SYR12667

- Incluye 7 piezas de 50 mm de largo: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2.
- Incluye 28 piezas de 25 mm de largo: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T35 / 1 x T40 / 1 x H3 / 1 x H4 / 1 x H5 / 1 x H6 / 1 x SL3 / 1 x SL4 / 1 x SL5 / 1 x SL6 / 1 x S1 / 1 x S2.
- Incluye 3 piezas de 65 mm de largo: Llave de tubo 6 / 8 / 10.
- Incluye 1 pieza de 70 mm de largo: 1 x PH2
- 1 Adaptador



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

## >> Bolso promo MULTI SET

SYR12393



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bolso promo grande

SYR11944



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



Catálogo de  
**PRODUCTOS**





Herramientas para

# CONSTRUCCIÓN

## >> Allanadora motor Loncin

KLDLLANEC

- Motor: Loncin 4 tiempos
- Potencia: 5,5 HP
- Velocidad: 60 - 125 rpm
- Diámetro de allanado: 92 cm
- Cantidad de llanas/aspas: 4 unidades
- Medidas de llanas/aspas: 35 x 15 ( largo, ancho)
- Angulo ajustable: 0 a 15°
- Peso aproximado: 80 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Allanadora motor Honda

KLDLLAN100

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5 HP
- Velocidad: 60 - 125 rpm
- Diámetro de allanado: 92 cm
- Cantidad de llanas/aspas: 4 unidades
- Medidas de llanas/aspas: 35 x 15 ( largo, ancho)
- Angulo ajustable: 0 a 15°
- Peso aproximado: 80 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Aparejo eléctrico

KLDAE300

- 300 KG
- Cable 12 mt
- 600 W

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Aparejo eléctrico

KLDAE500

- 500 KG
- Cable 12 mt
- 1020 W

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Aparejo eléctrico

KLDAE990

- 990 KG
- Cable 12 mt



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Aserradora de hormigon

KLDRAN300

- Con sensor de aceite
- Arranque Manual
- Motor: Loncin 4 tiempos
- Cilindrada: 163 cc.
- Potencia: 5,5 HP
- Cap Tanque: 3,5 Lt.
- Prof. de corte: 50 – 80 mm.



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Compactadora motor Loncin

KLDCOPEC

- Motor: Loncin 4 tiempos
- Potencia: 5,5 hp
- Fuerza de impacto: 12 kn
- Frecuencia de Vibración: 4900 golpes/min
- Profundidad de impacto: 28 cm
- Velocidad de traslado: 32 cm/s
- Tamaño de la placa : 57 x 44 ( largo, ancho )
- Tanque de agua incorporado
- Ruedas desmontables para el traslado
- Peso aproximado: 90 Kilos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Compactadora motor Honda

KLDCOMP80

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5 hp
- Fuerza de impacto: 12 kn
- Frecuencia de Vibración: 4900 golpes/min
- Profundidad de impacto: 28 cm
- Velocidad de traslado: 32 cm/s
- Tamaño de la placa : 59 x 50 ( largo, ancho )
- Tanque de agua incorporado
- Ruedas desmontables para el traslado
- Peso aproximado: 93 Kilos
- INCLUYE
  - \* 1 filtro de aire
  - \* 1 correa extra de repuesto



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Fratachadora motor Honda

**KLDFRATA3M**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor: Honda GX35 4 tiempos
- Potencia: 1,5 HP
- Frecuencia de vibración: 3600 bpm
- Tipo de arranque: Por polea retráctil y cebador
- INCLUYE
  - \* Regla de aluminio
  - \* Medida de la regla provista: 3 metros



## >> Hormigonera volteo

**KLD1950**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Voltaje/frecuencia: 220v~50 hz
- Potencia: 550 w
- Velocidad del tambor: 29,5 rpm
- Diametro del tambor: 520 mm
- Boca del tambor: 385 mm
- Capacidad: 130 l
- Peso: 40 kg
- Tipo de aislacion: clase II
- Grado IP: 44



## >> Hormigonera volteo

**KLD1951**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Voltaje/frecuencia: 220v~50hz
- Potencia: 900 w
- Velocidad del tambor: 29,5 rpm
- Diametro del tambor: 630 mm
- Boca del tambor: 395 mm
- Capacidad: 200l
- Tipo de aislacion: clase II
- Grado IP: 44
- Peso: 54 kg



## >> Hoyadora

**KLDH020**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor: 2 tiempos refrigerado por aire
- Potencia: 52 cc - 3 HP
- Velocidad: 9500 rpm
- Tipo de carburador: A diafragma
- Caja reductora
- Sistema anti vibratorio
- Manillar dual para 1 o 2 operarios
- Tipo de arranque: Por polea retráctil y cebador
- Tipo de transmisión: Con embrague centrifugo auto
- Tanque de combustible: Plástico reforzado
- Capacidad del tanque: 1 Lts
- Diámetro de perforación: 20 cm
- Prof. máx de perforado: 120 cm
- Peso aprox. de la maquina: 10 Kilos
- Peso aprox. de la mecha: 12 Kilos



## >> Taladro inalámbrico 12V

**KLDTID12**

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Potencia: 12V - 1,3 AH
- Torque max. 25 nm
- Tamaño del mandril: 10mm
- Peso: 1,4 kg
- INCLUYE
  - \* 1 cargador
  - \* 1 batería
  - \* Maletín



## >> Taladro inalámbrico 18V

**KLDTIP18**

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Con percusión
- 18 posiciones de torque
- Tamaño del mandril: 13 mm
- INCLUYE
  - \* 4 mechas metal
  - \* 3 mechas madera
  - \* 1 adaptador
  - \* 6 puntas
  - \* 2 baterías
  - \* 1 cargador
  - \* Maletín



## >> Taladro percutor

**KLDTP700K**

- Potencia: 700 W
- Veloc. en vacío: 0-3800 RPM
- Tamaño del mandril: 13 mm
- Tipo de aislación: Clase II
- Peso: 1,7 kg
- INCLUYE
  - \* 5 mechas acero (8-6-4-3 mm)
  - \* 4 mechas madera (8-6-4-3 mm)
  - \* 4 mechas mampostería
  - \* 1 adaptador
  - \* 30 puntas

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Combo amoladora + taladro

**KLDSET1**

- INCLUYE
- KLDAG720K
  - KLDTP700K

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Martillo demoledor

**KLDMD10K**

- Potencia: 1600 W
- Energía de impacto: 25 joules
- Encastre: SDS Max
- Tasa de impacto: 1350 - 2350 GPM
- Velocidad en vacío: 0 - 380 RPM
- Gatillo con traba para trabajos continuos: SI
- Clase eléctrica: 2
- Grado de protección: IP20
- Peso aproximado: 10 kg
- INCLUYE
  - \* Maleta
  - \* 2 Cinceles
  - \* Pomo lubricador
  - \* Llave acceso carbones
  - \* 2 carbones de repuesto

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Martillo rotativo

**KLDMR32AA**

- Voltaje / Frecuencia: 220 V / 50-60 Hz.
- Potencia: 1500 W
- Energía de impacto: 5,5 J
- Velocidad en vacío: 850 RPM
- Encastre: SDS Plus
- Capacidad en hormigón: 30 mm.
- Capacidad en acero: 13 mm.
- Capacidad en madera: 40 mm.
- Aislación: Clase II
- Peso: 5,5 Kg.
- INCLUYE
  - \* 1 Mecha
  - \* 1 Mecha copa Ø 68 mm
  - \* 1 Adaptador para mecha copa
  - \* 1 Cíncel Plano 19 mm
  - \* 1 Punta
  - \* 1 Grasa para cabezal
  - \* 2 Escobillas
  - \* Carbones de repuesto
  - \* Llave hexagonal
  - \* Bolso para transportar

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Martillo rotativo

**KLDMR24P**

- Potencia: 800W
- Voltaje / Frecuencia: 220-240V ~ 50Hz
- Energía de impacto: 3 Joules
- Velocidad: 0-1100 rpm
- Encastre: SDS PLUS
- Capacidad en concreto: 26 mm
- Capacidad en madera: 30 mm
- Capacidad en metal: 13 mm
- INCLUYE
  - \* Mechas
  - \* Puntas
  - \* Cinceles
  - \* Adaptador SDS
  - \* Mandril 13 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Martillo rotativo

**KLDMR32P**

- Voltaje / Frecuencia: 220 V / 50-60 Hz.
- Potencia: 1500 W
- Energía de impacto: 5,5 J
- Velocidad en vacío: 850 RPM
- Encastre: SDS Plus
- Capacidad de perforación:
  - \* en hormigón: 30 mm.
  - \* en acero: 13 mm.
  - \* en madera: 40 mm.
- Aislación: Clase II
- Peso: 5,5 Kg.
- INCLUYE
  - \* 3 Mechas
  - \* Cincel Plano
  - \* Cincel en punta
  - \* 1 Grasa para cabezal
  - \* 2 Escobillas
  - \* Carbones de repuesto
  - \* Llave hexagonal
  - \* Maletín plástico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Martillo demoledor

**KLDMD16K**

- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Potencia: 1700 Watts
- Potencia de golpe: 30 Joules
- Frecuencia de percusión: 1850 BPM
- Porta herramientas: Hexagonal
- Peso aproximado: 17 Kilos
- INCLUYE
  - \* 1 Punta y Cincel plano
  - \* Valija plástica con ruedas
  - \* Llaves de ajuste
  - \* Pote para gasa
  - \* Juego de carbones

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Martillo demoledor

**KLDMD25K**

- Alimentación: 220 V - Monofasico
- Potencia: 2000 W
- Potencia de golpe: 50 J
- Frecuencia de percusión: 1600 Bpm
- Porta herramientas: Hexagonal
- Tipo de aislación: Clase 2
- Peso aproximado: 23 Kilos
- INCLUYE
  - \* Punta y cincel plano
  - \* Llaves de ajuste
  - \* Valija con ruedas
  - \* Pomo para grasa
  - \* Juego de carbones

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Mezclador eléctrico

KLDMX01

- Potencia: 1400 w
- Velocidad variable: 0 - 850 RPM
- Diámetro de Varilla : 120 MM
- Largo de varilla: 60 CM

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Tripa para vibrador explosión

KLDTRIPA38

- 38 mm
- 6 mts

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Tripa para vibrador explosión

KLDTRIPA45

- 45 mm
- 6 mts

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Vibrador a explosión

KLDVIB01

- Potencia: 5,5 HP
- Frecuencia de vibración: 183- 200 hz
- Rendimiento aproximado: 25 mt3 / hora
- Tipo de arranque: Manual por polea retráctil
- Peso aproximado: 22 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Vibroapisonador motor Loncin

KLDPISONEC

- Motor: Loncin 4 tiempos, OHV
- Cilindrada: 149 cc.
- Potencia: 4 HP
- Arranque manual
- Medida de la placa: 280 mm. x 250 mm.
- Fuerza de impacto: 12,5 Kn
- Operación sencilla y eficaz
- Peso del pisón: 80 Kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Vibroapisonador motor Honda

KLDPISONPRO

- Motor: Honda Gx160
- Cilindrada: 149 cc.
- Potencia: 4 HP
- Arranque manual
- Medida de la placa: 280x250 mm.
- Fuerza de impacto: 12,5 Kn
- Operación sencilla y eficaz
- Peso del pisón: 80 Kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



MOTOR HONDA  
GX160  
**HONDA**



Herramientas para  
**METAL**

## >> Afilador de mechas

**KLDAFI2001**

- Potencia: 95 W
- Velocidad: 1600 rpm
- Diámetro de brocas: 3 a 12 mm
- Apto para mechas para metal
- Tamaño: 11x16,5x12 cm (LxAxA)
- Amortiguación de vibraciones
- Peso aproximado: 2 Kg

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **4**



## >> Afilador de mechas y herramientas

**KLDAFI2004**

- Potencia: 65 W
- Velocidad: 6700 rpm
- Disco de metal con capa superior diamantada: Ø 50 mm
- Longitud del cable: 1.50 metros
- Dimensiones: 24 x 18 x 14 cm
- Peso: 1.3 kg

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **4**



## >> Amoladora angular

**KLDAG720K**

- Potencia: 720 W
- Diámetro del disco: 115 mm
- INCLUYE  
\* 3 discos

Unidades de empaque: **0**  
Bulto: **0**



## >> Amoladora de banco

**KLDAB6**

- Potencia: 375 W
- Medida: 6"
- Velocidades: 2950 rpm
- Diámetro de piedra: 150 x 16 x 12,7 mm

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **1**



## >> Amoladora de banco

**KLDAB8**

- Potencia: 550 W
- Medida: 8"
- Velocidades: 2950 rpm
- Diámetro de piedra: 200 x 20 x 16mm

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **1**



## >> Amoladora de banco

**KLDAB35**

- Potencia: 300 W
- Velocidad variable: 0- 10000 rpm
- Triple función
  - \* Mini amoladora
  - \* Lijadora
  - \* Minitorno Con eje flexible
- Alto torque
- INCLUYE
  - \* Disco de pulido
  - \* Disco de piedra
  - \* Protector de disco
  - \* Llaves de ajuste

Unidades de empaque: **0**  
Bulto: **0**



## >> Amoladora de banco

**KLDAB100**

- Potencia 150 W
- Velocidad variable 0-10000 rpm
- Triple función
- Mini amoladora
- Lijadora
- Minitorno
- Con eje flexible
- Fresa
- Protector de disco
- Llaves de ajuste
- INCLUYE
  - \* 100 accesorios
  - \* Alto torque
  - \* Disco de pulido
  - \* Disco de piedra
  - \* Eje flexible
  - \* Boquilla (3,2 – 2,4 – 1,6)

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Amoladora de banco

**KLDAB3S**

- Potencia 300 W
- Velocidad variable con potenciómetro
- Revoluciones 0 a 10000 rpm
- Dimensiones 27x24x14cm
- Peso neto 2 kg
- INCLUYE
  - \* Mesa de corte de chapa
  - \* Tripa flexible para torno
  - \* Disco para madera de 150 mm 60 dientes
  - \* Disco diamantado para cerámicos de 150 mm
  - \* Piedra para amolar 75 mm
  - \* Piedra para pulir 75 mm
  - \* Mandril para eje primario 14 " de 0.6 a 6.25 mm
  - \* Cabezal mini mandril para tripa flexible

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Amoladora de banco

**KLDAB6L**

- Potencia: 240 W
- Tensión: 220 V - Monofásica
- Piedra de desbaste: 150 mm - 6"
- Lija de banda abrasiva: 686 mm x 50 mm
- Peso aproximado: 8 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Amoladora de banco frontal

**KLDAB6AF**

- Potencia: 250W.
- Alimentación: 220V - Monofásica.
- Velocidad piedra de desbaste: 2950 rpm
- Velocidad piedra de afilar: 130 rpm.
- Diámetro piedra de desbaste: 150 x 20 x 12,7mm - 6".
- Diámetro piedra de afilar: 200 x 40 x 20mm - 8".
- Peso aproximado: 6kg.
- INCLUYE
  - \* 2 piedras
  - \* 1 de afilado
  - \* 1 de desbaste.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Amoladora de banco KLDAB6PRO

- Potencia: 1800 W - 2,7 HP
- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Revoluciones: 3800 rpm
- Diámetro del disco: 355 mm 14"
- Peso aproximado: 13 kgs
- INCLUYE
- \* Cepillo de acero



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> >> Amoladora de banco KLDAB6LPRO

- Potencia: 240 W
- Tensión: 220 V - Monofasica
- Piedra de desbaste: 150 mm - 6"
- Lija de banda abrasiva: 686 mm x 50 mm
- Peso aproximado: 8 kgs
- INCLUYE
- \* 10 lijas



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva KLDCS350

- Potencia: 1800 W - 2,7 HP
- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Revoluciones: 3800 rpm
- Diámetro del disco: 355 mm 14"
- Peso aproximado: 13 kgs
- INCLUYE
- \* 1 disco de corte



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva KLDCS350PRO

- Potencia: 1800 W - 2,7 HP
- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Revoluciones: 3800 rpm
- Diámetro del disco: 355 mm 14"
- Peso aproximado: 13 kgs



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva KLDCS350PLUS

- Potencia: 1800 W - 2,7 HP
- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Revoluciones: 3800 RPM
- Diametro del disco: 355mm 14"
- Peso Aproximado: 13Kg
- INCLUYE
- \* 3 Discos de corte
- \* Máscara



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva KLDCS400

- Voltaje 220 v - monofásica
- Potencia 3000 w / 4 HP
- Velocidad 3800 rpm
- Disco 16" - 400 mm
- Panel de Encendido externo
- Arranque progresivo
- Ideal uso taller, uso intensivo



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva

**KLDCS400T**

- Voltaje 380v - Trifásica
- Potencia 3000w / 4HP
- Disco 16" - 400 mm
- Panel de Encendido externo
- Arranque progresivo
- Velocidad 3800 rpm
- Motor independiente
- Transmisión a correa
- Uso industrial

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Fresadora vertical

**KLDFV16**

- Potencia motor: 550W
- Capacidad máxima de perforado: 16 MM
- Capacidad fresado frontal: 30 MM
- Capacidad fresado final: 13 MM
- Recorrido de husillo: 180 MM
- Medida de cono: MT3
- Velocidad de giro: 50-2500 RPM
- Ángulo de giro del husillo: 100 MM
- Dimensiones de mesa: 250 MM
- Recorrido eje X: +/-45°
- Recorrido eje Y: 410x112
- Recorrido eje Z: 220 MM
- Peso: 62 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Roscadora

**KLDR02**

- Capacidad de roscado: Caños de 1/2" a 2"
- Potencia: 750w - 1 HP
- Alimentación: 220v - Monofásica
- Velocidad: 28 RPM
- Patas desmontables
- Uso profesional
- Dimensiones: 660 x 375 x 420 MM
- Peso aproximado: 68 kgs
- INCLUYE
- \* Juegos de peines de fábrica

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Roscadora

**KLDR04**

- Capacidad de roscado: Caños de 1/2" a 4"
- Potencia: 750w - 1 HP
- Alimentación: 220v - Monofásica
- Velocidad: 9 a 24 RPM
- Patas desmontables
- Uso profesional
- Dimensiones: 930 x 670 x 570 MM
- Peso aproximado: 185 kgs

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Peines para roscadora

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



**KLDRA10** 1/2" - 3/4"  
**KLDRA11** 1" - 2"  
**KLDRA12** 2 1/2" - 4"

## >> Rueda portacaño para roscadora

KLDRA15

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Soldadora inverter

**KLDSTIG200**

- Interruptor de encendido y apagado
- Selector de modo LIFT/HF
- Ajuste de la corriente de soldadura
- Conector de gas protector
- Conector del polo negativo de salida
- Conector de 3 polos del interruptor de la torcha
- Alimentación 220v 50Hz
- Corriente promedio (A) 32 (Tig) 34 (MMA)
- Potencia promedio (KW) 3.3 (Tig) 5.3 (MMA)
- Factor de potencia 0.8
- Rango ajustable de corriente (A) 5 - 160
- Voltaje máximo sin carga 58
- Tiempo de caída (SEG)
- Eficiencia 80%
- Clase de protección
- Clase de aislamiento
- Medidas 450 x 130 x 220 mm
- Peso aproximado 6.5 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Soldadora inverter

**KLDSI100**

- Tensión: 220 V - 50Hz.
- Amperaje: 20 - 100 Amp.
- Tecnología: IGBT
- Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración
- Protección térmica
- Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios
- Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador
- Ciclo de trabajo:
- 120 amp. .... 60%
- 100 amp. .... 100%
- Ciclo de trabajo por diámetro del electrodo:
- 2,00 mm.: 100 %
- 2,50mm.: 60 %
- 3,25 mm.: 30 %

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Soldadora inverter

KLDSI120

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Voltaje: 220V - 50Hz.
- Amperaje: 20 - 120Amp.
- Tecnología: IGBT.
- Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración.
- Protección térmica.
- Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios.
- Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador.
- Incluye: Pinza porta electrodo, pinza porta masa.
- Ciclo de trabajo  
120Amp .... 60%.  
100Amp .... 100%.
- Ciclo de trabajo por diámetro de electrodo  
2,00mm: 100%.  
2,50mm: 60%.  
3,00mm: 30%.



## >> Soldadora inverter

KLDSI160

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Conector de la salida positiva
- Conector de la salida negativa
- Amperaje de 10 a 160 amp
- Clase H
- Para electrodos de 1,6 - 4
- Luz indicador de alarma, se enciende por sobre voltaje, sobre corriente o recalentamiento de la soldadora la protección es automática.
- Indicador de potencia, se enciende cuando esta conectada
- Perilla para el ajuste de la corriente, regula de cuerdo al electrodo.
- Panel posterior
- Ventilador.
- Interruptor de alimentación
- Entrada del cable de alimentación



## >> Soldadora inverter

KLDSI250

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Tensión: 220 V – 50Hz.
- Amperaje: 250 Amp.
- Tecnología: IGBT
- Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración
- Protección térmica
- Display digital
- Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios
- Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador
- Ciclo de trabajo por diámetro del electrodo:  
2,50 mm.: 100 %  
3,25 mm.: 100 %  
4,00 mm.: 80 %  
5,00 mm.: 35 %



## >> Soldadora MIG-MAG

KLDSMIG195

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Torcha completa
- Cable de masa
- 2 picos de contacto
- Tensión alimentación 220VCA
- Frecuencia 50 Hz
- Consumo 10.4 kW
- Rango corrientes de salida 40- 180 A
- Nivel de aislación H
- Grado de protección IP21
- Refrigeración forzada por aire
- Ciclo de trabajo (40 - 10 min)
- Dimensiones 594 x 340 x425 mm
- Para alambres de Ø 0.8 - 1.2 mm
- Acero común, inoxidable
- Rollo hasta 5 Kg y 15 Kg. (no provisto)



## >> Mascara fotosensible din fijo

KLD1080

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 18



## >> Máscara para soldar automática

KLD1079

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 16

- Modo thor regulable



## >> Máscara para soldar regulable jaguar

KLD1077

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 16

- Color aleatorio



## >> Pinza para electrodos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50



KLD086 300 AH  
KLD087 500 AH

## >> Morsa esquinera para soldar

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1790	1	6
KLD1791	1	1
KLD1792	1	1



KLD1790	60 mm
KLD1791	75 mm
KLD1792	100 mm

## >> Taladro de banco

KLDTB13

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 250 Watts (1/3 hp aprox.)
- Tensión: 220 V (Monofásico)
- Mandril: 13 mm
- Capacidad del mandril: 2 a 13 mm
- Numero de velocidades: 5 disponibles
- Peso aproximado: 15 Kilos
- Velocidad: 620 a 3140 rpm



## >> Taladro de banco

KLDTB16ECO

- Motor de 500 W
- Tensión 220v 50 hz
- Mandril de 16 mm
- 5 Velocidades
- RPM 600 A 2600
- Mesa de trabajo: 160 x 160 mm
- Capacidad de perforación:
  - \* En metal: 16 mm
  - \* En madera: 25 mm
- Alto total aproximado: 61 cm
- Peso aproximado: 15,5 kg

## >> Taladro base magnética

KLDTBM28

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 28 mm
- Potencia: 1400 W
- Desplazamiento: 180 mm
- Velocidad: 200 - 600 rpm
- Encastre: MT#3
- Peso: 26 kg
- Base magnética



## >> Taladro de banco

KLDTB13M

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 250 Watts (1/3 hp aprox.)
- Tensión: 220 V (Monofásico)
- Mandril: 13 mm
- Capacidad del mandril: 2 a 13 mm
- Numero de velocidades: 5 disponibles
- Peso aproximado: 15 Kilos
- Velocidad: 620 a 3140 rpm
- Con morsa



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro de banco

KLDTB16L

- Potencia: 550 W
- Tensión : 220 V - Monofasico
- Rango de velocidades: 180 a 2270 rpm
- Numero de velocidades: 16 disponibles
- Capacidad del mandril: 3 a 16 mm
- Distancia de columna a mandril: 18 cm
- Distancia de la base al mandril: 117 cm
- Recorrido del husillo: 8,5 cm
- Largo de columna: 126 cm
- Medidas de la mesa: 28 x 28 cm
- Medidas de la base: 44 x 26 cm
- Regulación de altura mesa de trabajo: Por cremallera
- Altura total : 155 cm
- Peso aproximado: 60 Kilos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro de banco

KLDTB16PLUS

- Motor de 500 W
- Tensión 220v 50 hz
- Capacidad del mandril: 3,5 mm a 16 mm
- 5 Velocidades
- RPM 600 A 2600
- Mesa de trabajo: 160 x 160 mm
- Capacidad de perforación:
  - \* En metal: 16 mm
  - \* En madera: 25 mm
- Alto total aproximado: 61 cm
- Peso aproximado: 16 kg
- Base giratoria con 2 posiciones



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro de banco

KLDTB20

- Potencia: 1 HP
- Tensión: 220V - Monofasico
- Rango de velocidades: 180 a 2770
- Numero de velocidades: 16 disponibles
- Capacidad del mandril: 5 a 20 mm
- Distancia de columna a mandril: 16 cm
- Distancia de la base al mandril: 63 cm
- Recorrido del husillo: 8 cm
- Largo de columna: 70 cm
- Medidas de la mesa de trabajo: 25 x 25 cm
- Medidas de la base: 40 x 25 cm
- Regulación de altura mesa de trabajo: Por cremallera
- Altura total: 97 cm
- Peso aproximado: 50 Kilos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro de banco

**KLDTB20L**

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **1**

- Potencia: 1 HP
- Tensión: 220 V - Monofasico
- Rango de velocidades: 180 a 2770 rpm
- Numero de velocidades: 16
- Capacidad del mandril: 5 a 20 mm
- Distancia de columna a mandril: 18 cm
- Distancia de la base al mandril: 117 cm
- Recorrido del husillo: 85 cm
- Largo de columna: 126 cm
- Medidas de la mesa de trabajo: 29 x 29 cm
- Medidas de la base: 44 x 26 cm
- Regulación de altura mesa de trabajo: Por cremallera
- Altura total: 155 cm
- Peso aproximado: 60 Kilos



## >> Taladro de banco

**KLDTB25L**

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **1**

- Potencia: 1,5 HP
- Tensión: 220 V - Monofasico
- Rango de veloc.: 150 a 2940 rpm
- Numero de veloc.: 12 disponibles
- Capacidad del mandril: 5 a 20 mm
- Distancia de columna a mandril: 22 cm
- Distancia de la base al mandril: 121 cm
- Recorrido del husillo: 8,5 cm
- Largo de columna: 130 cm
- Medidas de la mesa de trabajo: 35 x 35 cm
- Medidas de la base: 46 x 35 cm
- Regulación de altura mesa de trabajo: Por cremallera
- Altura total: 170 cm
- Peso aproximado: 75 Kilos



## >> Termofusora 800 W

**KLDTF800**

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **10**

- Potencia: 800W
- Reg. de temp.: 50 - 300 °C
- Apto para agua y gas
- Boquillas métricas: 20MM - 25MM - 32MM - 40MM - 50MM - 63MM
- Soporte de Termofusora.
- Maletín metálico



## >> Termofusora 1500 W

**KLDTF1500**

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **5**

- Potencia: 1500W
- Temperatura: 300°C
- Apto para agua y gas
- Boquillas métricas: 20MM - 25MM - 32MM - 40MM - 50MM - 63MM
- Boquillas teflonadas
- 1 tijera corta tubos
- Llave de ajuste
- Maletín metálico



## >> Torno de mecánico 300 mm

KLDAM05

- Distancia entre centros: 300 mm
- Volteo sobre bancada: 180 mm
- Rango de velocidades: 50 a 2500 RPM
- Pasaje de barra: 20 mm
- Diámetro de plato: 80 mm
- Motor: 400 W
- Display digital de RPM
- Engranajes metálicos de acero
- Avance automático
- Contrapunta fija
- Voltaje: 220V
- Peso: 38 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1




## >> Torno de mecánico 400 mm

KLDAM06

- Balancear sobre la cama: 210mm
- Columpio sobre tobogán cruzado: 110mm
- Distancia entre centros: 400mm
- Ancho de cama: 100mm
- Clavijero:
  - Agujero a través del husillo: 21mm
  - Conicidad en la nariz del husillo: MT3
  - Número de velocidades del husillo: Variable
  - Gama de velocidades de husillo: 50-250RPM
- Alimentación y Enhebrado:
  - Número de hilos métricos: 10
  - Gama de hilos métricos: 0.5-3mm
  - Número de hilos imperiales: 8
  - Gama de hilos imperiales: 8-44 T.P.I
  - Rango de avance longitudinal: 0.1 - 0.20mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno de mecánico 500mm con fresadora

KLDAM04

- Torno: 500 mm
- Pasaje de barra: 28 mm
- Pasaje de husillo: 160 – 1360 RPM
- Husillo: 110 mm
- Distancia entre husillo y columna: 285 mm
- Distancia entre nariz y mesa: 306 mm
- Velocidad 120 – 3000 RPM
- Medidas aprox de mesa: 475 x 160 mm
- Capacidad de agujereado: 22 mm
- Capacidad de fresado: 28 / 80 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno de mecánico 550 mm

KLDAM01

- Tensión: 50 - 60 Hz
- Potencia: 560 w
- RPM: 175-1820
- Medidas aproximadas: 1250 x 560 x 550 mm
- Potencia: 560 w (3/4 HP)
- Roscas métricas: 0.4 -0.5- 0.7- 0.8- 1.0  
1.25- 150- 1.75- 2.0- 2.50- 3.0 mm
- Distancia entre puntas: 500 mm
- Pasaje de barra: 20 mm
- Velocidad: 6 pasos entre 175/1820 rpm
- Volteo max sobre: bancada: 280 mm  
corredera: 180 mm
- Husillo contrapunta: 25 mm
- Peso: 100 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno de mecánico 750 mm

KLDAM02

- Potencia: 550 W - 3/4 HP
- Bancadas templadas
- Caja Norton
- Distancia entre centros: 750 mm.
- Volteo sobre bancada: 230 mm.
- Volteo sobre carro: 127 mm.
- Diámetro de perforación del husillo: 21 mm.
- Cono del husillo: Morse 3
- Velocidades del husillo: (6) 100 - 1800 RPM
- Pasos de rosca:
- 27 pasos pulgadas (8-56 tpi)
- 11 pasos métricos (0.5-3 mm.)
- Medidas embalaje: 1300 x 560 x 520
- Peso: 130 Kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno de mecánico 940 mm

KLDAM03

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Altura de las puntas: 110 mm
- Volteo sobre bancada: 305 MM
- Distancia máxima entre puntas: 940 mm
- Máximo torneado sobre bancada: 305 mm
- Caja Norton y caja engranajes
- Velocidad: 9 pasos de husillo
- Desbaste-Rebaje-Roscado-Cilindrado-Frenteado.
- Rango de velocidades: 64 a 1500 RPM
- Rosca: Métrica 13 / pulgada 10"
- Paso transv. de carro: 100 mm
- Pasaje de barra: 38 MM
- Paso rosca métrica: 0,5 - 3 mm
- Carrera longitudinal: 850mm
- Carrera transversal: 150mm
- Carrera torre portaherramientas: 89mm
- Carrera del husillo: 92mm
- Con bancada templada y caja PVY
- Batea para aceite
- Equipado con switch de corte de carrera
- Dimensiones aproximadas: 1760 x 730 x 730 mm
- Peso aproximado: 460 kg
- INCLUYE:
  - \* Plato de 3 MORDAZAS DE 160 mm
  - \* Plato de 4 MORDAZAS O INDEPENDIENTE DE 200 mm
  - \* Plato PLANO DE 200 mm
  - \* Luneta móvil de 3 puntas
  - \* Luneta fija de 2 puntas
  - \* Visor indicador de aceite
  - \* Batea para aceite
  - \* Aceitera manual
  - \* Torre portaherramientas
  - \* Equipado con pie de apoyo





Herramientas para  
**CARPINTERÍA**

## >> Caladora de banco

**KLDCM405**

- Potencia: 85-90 w
- Velocidad: 1450 RPM
- Capacidad en madera (mm): 400 (ancho)
- Inclinación: 0 a 45°
- Altura máxima de sierra:  
a 90° 50 mm / a 45° 10 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Caladora de banco

**KLDCM406V**

- Voltaje / Frecuencia: 230 V / 50 Hz.
- Potencia: 120 W
- Velocidad Variable: 400 – 1600 OPM
- Capacidad en madera: 406 mm.
- Hoja: 125 mm. de 15/18 DPP
- Profundidad de corte:  
\* A 45°: 23 mm  
\* A 90°: 50 mm
- Dimensiones de la mesa:  
415 x 250 mm.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Caladora de banco

**KLDCM407V**

- Potencia: 120W
- Alimentación: 220 Vca - 50 Hz Monofasica
- Velocidad: 400 a 1600 RPM
- Prof. Corte:  
\* 23mm a 45°  
\* 50mm a 90°
- Capacidad en madera: 407 mm
- Hoja 125mm
- Medida de mesa 415x250mm
- Con luz LED
- Peso: 12 Kg
- INCLUYE:  
\* 1 Hoja De Calar

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Caladora de banco

**KLDCM457V**

- Tensión: 230v/50hz
- Potencia: 120 W
- Velocidad variable 400-1600
- Capacidad en madera: 406 mm
- Inclinación: 0 a 45°
- Altura máxima de sierra:  
\* A 45° 10 mm  
\* A 90° 50 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Cepilladora / garlopa

**KLDGB1500**

- Tensión: 220V - 50Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad: 8000 RPM
- Velocidad de alimentación: 6M / min
- Cepilladora: 740 x 210mm
- Garlopa: 250 x 204mm
- Grosor máximo de garlopa: 120mm
- Profundidad de cepillado: 2mm
- Profundidad de garlopa: 3mm
- Ancho de cepillado: 204mm
- Ancho de garlopa: 204mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Cepillo eléctrico

**KLDCEP**

- Potencia: 800 W
- Velocidad: 16500 rpm
- Profundidad máxima de corte: 2 mm
- Ancho de corte: 82 mm
- Peso aproximado: 2,6 KG-
- INCLUYE
  - \* Cepillo eléctrico
  - \* Llave
  - \* Adaptador para aspirador
  - \* Bolsa recolectora
  - \* Guía paralela
  - \* Correa adicional

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Fresadura router

**KLDIFS1300**

- Potencia 1300 W
- Velocidad sin carga 8000-25000 (rpm)
- Boquillas: 6,35 mm (1/4") y 8 mm
- Velocidad Variable 6 posiciones
- Peso aproximado: 5,25 KG
- INCLUYE
  - \* Maleta
  - \* Guía paralela
  - \* 12 fresas y Llave

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Fresadora router de mano

**KLDIFS550**

- Voltaje: 220V
- Potencia: 550 W
- Velocidad: 30.000 rpm
- Peso aproximado: 1.9 kg
- INCLUYE
  - \* Guía
  - \* Llaves, boquilla 1/4"
  - \* 4 fresas
  - \* Maleta plástica

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## >> Lijadora de banco banda / circular

**KLDLB**

- Potencia: 375 W
- Velocidad: 1450 rpm
- Alimentación. 220 v - Monofasica
- Velocidad de la banda: 5.6 m/s
- Medidas
  - del disco circular: 150 mm 6"
  - de la banda: 100 x 915 mm
  - de la mesa: 190 x 125 mm
- Peso aproximado: 16 Kilos
- INCLUYE
  - \* 1 lija circular abrasiva
  - \* 1 lija de banda

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Lijadora de banco banda / circular

**KLDLBPRO**

- Potencia: 750 W - 1 HP
- Tensión: 220 - Monofasica
- Medidas de la banda: 150 x 1220 mm
- Velocidad de la banda: 5.3 m/s
- Ø del disco circular: 230 mm - 9"
- Medida de la mesa: 314 x 157 mm
- Peso aproximado: 51 Kilos
- INCLUYE
  - \* 1 lija circular abrasiva
  - \* 1 lija de banda

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Lijadora orbital

**KLDLO200**

- Alimentación: 220 V-Monofásica
- Potencia: 200 W
- Base: 187 X 90 mm
- Velocidad: 12000 rpm
- Peso aproximado: 1,5 Kilos
- INCLUYE
  - \* 10 hojas de lija

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Lijadora orbital

**KLDLO250**

- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Potencia: 250 W
- Base: 110 X 100 mm
- Velocidad: 14000 rpm
- Peso aproximado: 1,6 Kilos
- INCLUYE
  - \* 10 hojas de lija
  - \* 1 recolector de polvo



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

## >> Lijadora roto orbital

**KLDR300**

- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Potencia: 300 W
- Base de velcro: 5" - 127 mm
- Velocidad: 13000 Opm/min
- Peso aproximado: 1,6 Kilos
- INCLUYE
  - \* Recolector de polvo
  - \* 10 Hojas de lija



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

## >> Lijadora roto orbital

**KLDR500**

- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Potencia: 500 W
- Base de velcro: 5" - 127 mm
- Velocidad: 6000-13000 Opm/min
- 6 posiciones de velocidad
- Peso aproximado: 2,5 Kilos
- INCLUYE
  - \* Recolector de polvo:
  - \* 10 Hojas de lija



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

## >> Máquina combinada 5 operaciones

**KLDSC205**

- Potencia: 1500 W - 2HP
- Velocidad: 3500 rpm
- Cuchilla: 210x30x3 mm
- Máximo:
  - \* Aserrado grosor: 70mm
  - \* Ancho garlopa: 200 mm
  - \* Cepillado profundidad: 3mm
  - \* Ø de perforado: 13mm x 90mm
- Ø de disco: 250x3.2x30 mm
- Corte: 70x300mm +-45°
- Mandril: 13 mm
- Capacidad: 13x90 mm



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Máquina combinada 6 operaciones

**KLDSC206**

- Potencia: 2200 W - 3HP
- Alimentación: 220V MONOFÁSICA
- Velocidad del cepillado: 3500 rpm
- Ancho max. de cepillado: 250 mm
- Espesor max. de corte: 85 mm
- Rango espesor cepillado: 6-120 mm
- Diámetro max. perforado: 13 mm
- Ancho max. amortajado: 16 mm
- Peso neto: 180 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Máquina combinada 6 operaciones

KLDSC207

- Potencia: 2200 W - 3 HP
- Alimentación: 220V / 50HZ
- Velocidad del cepillado: 3500 rpm
- Ancho max. de cepillado: 300 mm
- Espesor max. de corte: 85 mm
- Rango espesor cepillado: 6-120 mm
- Diámetro max. perforado: 13 mm
- Ancho max. amortajado: 16 mm
- Peso neto: 214 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Máquina combinada 6 operaciones

KLDSC210

- Potencia: 1500 W
- Alimentación: 220 V / 50 Hz
- Velocidad: 900 a 4800 rpm
- Dimensiones de mesa: 800 x 535 mm
- Altura Máxima de corte: 90 mm
- Tamaño piedra esmeriladora: 6" x 1/2" x 5/8"
- Diámetro de disco: 150 mm
- Lija de banda: 75 x 780 mm
- Tamaño de mandril: 13 mm
- Hoja de sierra circular: 254 x 2.8 x 30 mm - 24 D (70 rpm)
- Tamaño mesa auxiliar: 255 x 190 mm
- Tamaño embalaje: 830 x 250 x 615 mm
- Peso: 42 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Minitorno de mano

KLDMT180

- Potencia: 180 W
- Velocidad: 5000 - 33.000 rpm
- Boquilla: 3,2 mm
- INCLUYE
  - \* 2 Cintas de lijado
  - \* 2 Disco de lijado
  - \* 4 Paños de pulido 25 mm / 4 Paños de pulido 15 mm
  - \* 2 Portaherramientas cromados
  - \* 1 Punta de piedra vertical
  - \* 1 Punta de piedra cóncava
  - \* 1 Punta de piedra circular chica
  - \* 1 Punta de piedra circular grande
  - \* 1 Eje flexible
  - \* 1 Llave Allen
  - \* 1 Llave plana
  - \* 1 Juego de carbones de repuesto
  - \* 1 Maletín plástico de almacenaje y traslado

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Sierra caladora

**KLDCL500**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Potencia: 500 W
- Velocidad máxima: 3300 RPM
- Regulador de veloc. en el gatillo
- Bloqueo: Si
- Regulación de corte a 45°
- Capacidad en aluminio 8 mm
- Capacidad en madera 65 mm
- INCLUYE
- \* Conector para aspirador
- \* 10 hojas de sierra para madera



## >> Sierra caladora

**KLDCL700**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Potencia: 700 W
- Velocidad máxima: 3000 RPM
- Selector de veloc. con 6 posiciones
- Acción pendular
- Bloqueo: Si
- Regulación de corte a 45°
- Capacidad en aluminio 10 mm
- Capacidad en madera 70 mm
- INCLUYE
- \* 10 hojas de sierra para madera



## >> Sierra de mesa

**KLDSM250B**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Potencia 1800 W - Clase II
- Velocidad 5000 RPM
- Diámetro del disco 250 mm
- Eje 25,4
- Capacidad a 90° 85 mm
- Capacidad a 45° 65 mm
- Ángulo de inclinación 90° - 45°
- Cruz y guía de inglete con escala de ángulos de 60°
- Mesa con 2 apoyos extensibles de 642 x 220 mm
- Barra de aluminio, ajuste rápido
- Dos terminales para la aspiración de virutas
- Medidas del tablero de la mesa: 642 x 487 mm
- Peso neto: 20.3 kg
- INCLUYE
- \* 2 extensiones de 642 x 220 cada lado
- \* Soporte para hoja de sierra circular
- \* 2 hojas de sierra : 40 dientes / 60 dientes



## >> Sierra circular

**KLDSC184**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1600 W
- Velocidad: 4700 (rpm)
- Prof. de corte a 90 grados: 60 mm
- Prof. de corte a 45°: 45 mm
- Tamaño de la hoja: 7-1/4"
- Guía láser (2 pilas AAA NO incluidas)
- Guía de ajuste para cortes en ángulos
- INCLUYE
- \* 1 disco con 24 dientes
- \* 1 disco con 40 dientes
- \* 1 escuadra
- \* 1 guía paralela



## >> Sierra ingletadora

**KLDI200**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 1250 Watts
- Velocidad: 5500 RPM
- Ángulo de Inclinación 0° - 45°
- Profundidad de corte 90 grados:
- \* Alto 50mm Ancho 120mm
- Profundidad de corte 45 grados:
- \* Alto 30mm Ancho 80mm
- Diámetro de disco: 200mm/ 8"
- Alimentación: 220 v - 50 hz
- Peso aproximado: 6 KG



## >> Sierra ingletadora

**KLDI250**

- Potencia 1800 W
- Revoluciones: 5000 rpm
- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Medida de la hoja: 255 mm
- Capacidad de corte 90°:
- \* Alto 80mm Ancho 325 mm
- Capacidad de corte 45°:
- \* Alto 45mm Ancho 220 mm
- Peso aproximado: 13 kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Sierra ingletadora

**KLDI250CD**

- Potencia 1800 W
- Revoluciones: 5000 rpm
- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Medida de la hoja: 255 mm
- Capacidad de corte 90°:
- \* Alto 80mm Ancho 325 mm
- Capacidad de corte 45°:
- \* Alto 45mm Ancho 220 mm
- Peso aproximado: 13 kilos
- Carro desplegable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Sierra ingletadora

**KLDI300**

- Potencia: 2000 Watts
- Velocidad: 5500 RPM
- Angulo de inclinación 0° - 45°
- Profundidad de corte 90 grados:
- \* Alto 50mm Ancho 120mm
- Profundidad de corte 45 grados:
- \* Alto 30mm Ancho 80mm
- Diámetro de disco: 300mm
- Alimentación: 220 v - 50 hz
- Peso aproximado: 8 KG

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Sierra sin fin

**KLDSSF8**

- Potencia: 250 Watts
- Tensión: 220V
- Profundidad de garganta: 200 mm
- Máxima capacidad de corte: 80 mm
- Rango de inclinación: 0 a 45°
- Medidas de la sierra de corte:  
1400 x 6,5 x 0,35 mm
- Medidas de la mesa: 300 x 300 mm
- Medidas totales: 69 x 44x 36 cm (alto x ancho x largo)
- Peso aproximado: 15 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Sierra ingletadora

**KLDI300CD**

- Potencia: 2000 Watts
- Velocidad: 5500 RPM
- Angulo de inclinación 0° - 45°
- Profundidad de corte 90 grados:
- \* Alto 50mm Ancho 120mm
- Profundidad de corte 45 grados:
- \* Alto 30mm Ancho 80mm
- Diámetro de disco: 300mm
- Alimentación: 220 v - 50 hz
- Peso aproximado: 8 KG
- Con carro desplegable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno para madera

KLDTM100

- Potencia: 375 W
- Tensión: 220 V - Monofasico
- Rango de velocidad:
- \* De 810 - 2480 rpm
- Distancia entre puntas: 1000 mm
- Diámetro de torneado: 350 mm
- Transmisión. Por correa
- Peso aproximado: 30 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno para madera con copiador

KLDTM100C

- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 V - Monofasico
- Rango de velocidad: De 600 a 2200 rpm
- Distancia entre puntas: 1000 mm
- Diámetro de torneado: 350 mm
- Copiador: Con patrones o plantillas
- Peso aproximado: 70 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Gubias x6 pzs

KLD024


Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Gubias para torno x8 pzs

KLD243

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10





Herramientas para

**JARDÍN Y A EXPLOSIÓN**

## >> Barredora manual

KLD1190

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Sistema de barrido con cepillo central
- Doble cepillo cordonero mayor capacidad de barrido
- Barral plegable para su almacenamiento
- Ancho barrido 80 cm
- Capacidad del recipiente 40 L
- Cepillos central enterizo
- Cepillos laterales 2
- Dimensiones 130 x 79 x 103 cm
- Peso aprox 23 kg



## >> Bomba periférica 1/2 HP

KLDB0120

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 370 w
- Tensión: 220V / 50hz
- 2850 rpm
- Caudal Máx: 36 L/Min
- Elevación Máx: 36 Mts
- Succión Máx: 8 Mts



## >> Desmalezadora

KLDDE52

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor de 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada 52cc
- Potencia 3.0 HP
- Velocidad: 6500 rpm
- Tanque combustible: Plástico reforzado
- Capacidad: 1,2 lts
- Tipo de eje: Recto
- Transmisión: Cardanica de 8mm
- Manubrio: Tipo bicicleta asimétrico
- Cuchilla: 3 puntas 9 pulgadas
- Cabezal porta tanza: Doble salida
- Arranque: Manual por polea retráctil y cebador
- Ancho de corte máximo: 230mm
- INCLUYE
- \* Set de Herramientas



## >> Electrosierra

KLDES16

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 2000 W
- Tensión: 220 V
- Espada: 16" 40 cm
- Cadena: Paso 3/8 LP
- Lubricación de cadena automática
- Peso aproximado: 7,5 Kilos



## >> Fumigadora a explosión

KLDFU11

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada : 42 cc
- Tipo de carburador: A diafragma
- Tipo de arranque: Manual por polea retráctil y cebador
- Cap. del tanque para pesticidas: 14 litros
- Diámetro alcance de rociado: 12 metros
- Peso aproximado. 9,5 Kilos



## >> Generador eléctrico nafta

**KLDGAE3500**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Arranque MANUAL / ELÉCTRICO
- Potencia máxima de salida 2500 Watts 2.5 Kva
- Potencia nominal de salida 2200 Watts 2.2 Kva
- Factor de potencia 1.0
- Combustible 13.5 Lts
- Aceite 0.6 Lts (20W50)
- Generador de AC a 220 V (2 enchufes)
- Generador de corriente DC 12 V / 10 amp
- Alerta de aceite
- AVR (regulador de voltaje)
- Voltmetro AC
- Llave térmica para circuito AC Y DC
- Arranque manual 9 a 10 hs de uso continuo (MIXIMO)
- Cilindrada 210 cc 6.5 HP
- No incluye batería



## >> Generador eléctrico nafta

**KLDGAE8KVA**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor: 4 tiempos refrigerado por aire
- Potencia del motor: 15 HP
- Arranque: Manual y eléctrico
- Potencia máxima de salida: 6500 w
- Potencia nominal de salida: 5500 w
- Válvulas a la cabeza - Monocilindrico
- AVR: Regulador automático de voltaje
- Control Oil: Corte automático por bajo nivel de aceite
- Medidor de combustible, filtro de aire y bastidor antivibratorio
- Capacidad de tanque: 25 Litros
- Tipo de combustible: Nafta
- Autonomía: 10 horas consecutivas por 2 horas de descanso
- Consumo aproximado: 1 1/2, 2 litros por hora de uso



## >> Generador eléctrico nafta

**KLDGAE9500**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Tensión 220v 50hz - Monofásico
- Factor de potencia 0.8
- Potencia 20 HP
- Cilindros 2
- Cilindrada 688 CC
- Capacidad de aceite 1.3 lts
- Consumo 4.18 Lts/h
- Autonomía 5.5 hs
- Nivel Sonoridad 77 dB A 7 mts
- Potencia Máx: 10000 Watts
- Arranque Eléctrico
- Combustible: Nafta
- Capacidad del tanque: 24 lts
- Consumo: 4 L/H
- Peso aproximado: 175 Kg
- No incluye batería



## >> Hidrolavadora

KLDHI120

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Caudal: 5 litros / min
- Voltaje: 220 v
- Potencia: 1500 watts
- Potencia nominal: 70 bar
- Potencia de trabajo: 105 bar
- Auto-stop: Si
- Alimentación: pico para conectar manguera de 1/2" (no incluida)
- Peso aproximado: 6 kg
- INCLUYE
  - \* Pistola, lanza
  - \* Boquilla regulable
  - \* Manguera alta presión 4 mt
  - \* Espumero
  - \* Ruedas y manija de agarre



## >> Hidrolavadora

KLDHI145

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Caudal: 5 litros / min
- Voltaje: 220 v
- Potencia: 1800 watts
- Potencia nominal: 90 bar
- Potencia de trabajo: 135 bar
- Auto-stop: Si
- Alimentación: pico para conectar manguera 1/2" (no incluida)
- Peso aproximado: 7 kg
- INCLUYE
  - \* Pistola, lanza
  - \* Boquilla regulable
  - \* Manguera alta presión 5 mt
  - \* Espumero
  - \* Ruedas y manija de agarre



## >> Hidrolavadora

KLDHI154

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia 6.5 HP
- Max Presión 154 BAR / 2200 PSI
- Caudal 7.5 lts/Min
- GPM 2.0
- RPM 3400
- Dimensiones 52 x 46.5 x 52.5
- INCLUYE
  - \* Boquilla de 0° es la más poderosa, cubre áreas de limpieza muy pequeña
  - \* Boquilla de 15° para áreas que soportan esta alta presión.
  - \* Boquilla de 40° para áreas de limpieza amplias
  - \* Boquillas de baja presión para químicos o soluciones de limpieza.
  - \* Pistola - Manguera de extensión - Acoples



## >> Hidrolavadora

**KLDHI186**

- Potencia 7 HP
- Max Presión 220 BAR / 3100 PSI
- Caudal 11 lts/Min
- GPM 2.9
- RPM 3400
- Dimensiones 55.2 x 47.2 x 55.5



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motobomba a explosión

**KLDMBWP20**

- Motor 4 Tiempos
- Potencia: 6.5 hp
- Cap. Elevación 23 mts
- Cap Succión 7mts
- Max Caudal 30.000 lts / hs
- Diámetro de conexión 2 pulgadas
- Funciona para extraer agua limpia o turbia



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motobomba a explosión

**KLDMBWP30**

- Potencia: 6,5 HP
- Capacidad de Elevación: 28 mt
- Capacidad de Succión: 7 mts
- Máximo Caudal: 60.000 lts / hs
- Diámetro de conexión: 3 pulgadas
- INCLUYE
  - \* Filtro
  - \* Conectores, o'rings
  - \* Abrazaderas
  - \* Llave bujía.



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motor fuera de borda

**KLDMFB52**

- Motor 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada: 52 cc
- Potencia: 3 HP
- Velocidad: 9500 rpm
- Tanque de combustible: Plástico reforzado
- Capacidad: 1,2 litros
- Arranque: Manual por polea retráctil
- Tipo de carburador : A diafragma
- Peso aproximado 10 kilos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motosierra

**KLDM016**

- Motor: 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada: 38cc
- Potencia: 1.6 HP
- Velocidad: 3250 rpm
- Longitud de la espada: 40cm 16"
- Tipo de espada: Laminada con piñón
- Cadena Oregon
- Carburador Walbro
- Arranque: Manual por polea retráctil y cebador
- Lubricación de cadena: Por bomba automática con ajuste
- Paso de la cadena: 3/8 LP
- Sistema anti-vibratorio
- Freno de seguridad
- Diseño ergonómico
- Peso aproximado: 5 kilos

- INCLUYE
  - \* Set de llaves Allen
  - \* Sacabujas
  - \* Destornillador
  - \* Lima para afilar
  - \* Cubre Cadena



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motosierra

KLDM025

- Cilindrada: 25cc
- Potencia: 1.5HP
- Longitud de la espada: 12"
- Capacidad del tanque: 260 ml

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Motosierra

KLDM058

- Cilindrada: 58 cc
- Motor: 2 tiempos refrigerado por aire
- Potencia: 3 HP
- Longitud de la espada: 50 cm 20"
- Tipo de espada: Laminada con piñón
- Arranque: Manual por polea retráctil
- Lubricación de cadena: Por bomba automática con ajuste
- Freno de seguridad
- Paso de la cadena: 325 kg
- Sistema anti-vibratorio
- Diseño ergonómico
- Peso aproximado: 8 kg

- INCLUYE
  - \* Cubre espada
  - \* Lima para afilado
  - \* Llaves Allen
  - \* Destornillador
  - \* Sacabujias
  - \* Embudo
  - \* Recipiente Plástico.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Motosierra

KLDM020

- Cilindrada: 52 cc
- Velocidad: 11.000 rpm
- Motor 2 tiempos refrigerado por aire
- Potencia: 3,5 HP
- Longitud de la espada: 50cm 20"
- Tipo de espada: Laminada con piñón
- Arranque manual por polea retráctil y cebador
- Lubricación de cadena: Por bomba automática con ajuste
- Freno de seguridad
- Paso de la cadena: 325
- Sistema anti-vibratorio
- Diseño ergonómico
- Peso aproximado: 8 kilos

- INCLUYE
  - \* Set de llaves Allen
  - \* Sacabujias
  - \* Destornillador
  - \* Lima para afilar
  - \* Cubre Cadena

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Jardín y a explosión ■

## >> Podadora de altura

KLDPD52

- Cilindrada: 52cc
- Potencia: 1,65 kw / 6500-7000 rpm
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Capacidad del tanque: 650 ml
- Extension: 750mm
- Largo de barra: 12"-305mm
- Proporción de mezcla: 25:1
- Peso:
- \* Motor: 3,95kg
- \* Eje: 3,7kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Pulverizador tipo mochila

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



KLD369 16 lts  
KLD370 22 lts

## >> Enrollador

KLD372

- Kit manga 20 mt
- Lanza acople

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >> Pulverizador

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD366 1.25 lts  
KLD364 1.50 lts  
KLD365 2 lts  
KLD367 5 lts  
KLD368 8 lts



Herramientas

**NEUMÁTICAS**

# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Compresor 12 lts KLDC012

- Potencia: 250 1/3hp
- Capacidad del tanque 12 L
- Presión 100 PSI
- Caudal 0.6 CFM (a 90psi)
- Voltaje / Frecuencia 230 v / 50 Hz
- Botón de Encendido / Apagado
- Acople de conexión rápida
- Botón de reseteo
- Reg. de presión de salida Max 100psi
- Nivel de potencia acústica 87dB

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 12 lts KLDC012V

- Fuente de alimentación: CC 12-13.5V
- Presión máxima de trabajo: 130 PSI (9.3 BAR)
- Amperaje: 20A
- Rango manómetro: 0-130 PSI 0-9.3 BAR
- Tamaño: 16.7 x 8.5 x 13.5 CM
- Longitud de cable: 3 M

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Compresor 25 lts KLDC025

- Motor: Monocilindrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 25 litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión 220v - Monofasico
- Peso aproximado: 24 kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 50 lts KLDC050

- Motor: Monocilindrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 50 Litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofasico
- Peso aproximado: 36 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Compresor 50 lts con kit

KLDC050K

- Motor: Monocilindrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 50 Litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofasico
- Peso aproximado: 36 Kilos
- Incluye kit de aire

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 100 lts

KLDC090

- Potencia: 4,0 HP
- Tensión: 220 V / 50 Hz.
- Rev. p/minuto: 2.800 R.P.M.
- Capacidad del tanque: 100 L
- Presión: 115 Lbs - 8 Bar
- Caudal: 360 L/Min
- Protector térmico
- Peso: 75 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 100 lts Bicilindrico

KLDC0100

- Motor: Bicilindrico en V a correa
- Potencia: 3 HP
- Capacidad de tanque 100 Litros
- Caudal de aire: 302 lts/min
- Presión: 115 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220 v - Monofasico
- Doble salida de aire
- Peso aproximado: 60 kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 100 lts 2 pistones

KLDCO102

- Motor Bicilindrico en V
- Potencia: 4 HP
- Capacidad de tanque: 100 lts
- Caudal de aire: 360 lts/min
- Presión: 115 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofasico
- Función de corte y arranque automático
- Doble salida de aire
- Protector térmico
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtros de aire plásticos desmontables
- Peso aproximado: 40 Kilos

Unidades de empaque:

Bulto:

1  
1



## >> Compresor 150 lts Bicilindrico

KLDCO150

- Motor: Bicilindrico en V a correa
- Potencia: 3,5 HP
- Capacidad de tanque: 150 lts
- Caudal de aire: 302 lts/min
- Presión: 125 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220 v - Monofasico
- Peso aproximado: 70 Kilos
- Incluye botella de aceite con 300ml

Unidades de empaque:

Bulto:

1  
1



## >> Compresor 250 lts Bicilindrico trifásico

KLDCO250T

- Motor: Bicilindrico en V a correa.
- Potencia: 5,5hp.
- Capacidad de tanque: 250lts.
- Caudal de aire: 260lts/min.
- Presión de aire: 125lbs - 8bar.
- Tensión: 380v - Trifásico.
- Función de corte y arranque automático
- Tanque de fundición pintado al horno.
- Doble salida de aire.
- Válvula de seguridad.
- Válvula de drenaje.
- Regulador de presión con manómetro.
- Filtros de aire plástico desmontables con roscas metálicas.
- Peso aproximado: 150kg.

Unidades de empaque:

Bulto:

1  
1



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Compresor 300 lts Trilindrico trifásico

KLDCO300T

- Motor: Tricilindrico a correa
- Potencia: 7 HP
- Capacidad de tanque: 300 Litros
- Caudal de aire: 633 lts/min
- Presión: 125 lbs - 8 Bar
- Tensión: 380 v - Trifásico
- Función de corte y arranque automático
- Tanque de fundición con pintura al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtros de aire plástico con roscas metálicas
- Peso aproximado: 160 kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 500 lts Tricilindrico trifásico

KLDCO500T

- Motor: Tricilindrico a correa
- Potencia: 5,5 HP
- Capacidad de tanque: 500 Litros
- Caudal de aire: 904 lts/min
- Presión: 125 lbs - 8 Bar
- Tensión: 380 v - Trifásico
- Función de corte y arranque automático
- Tanque de fundición con pintura al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtros de aire plástico desmontables con roscas metálicas
- Peso aproximado: 180 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor s/aceite 40 lts

KLDCODEN

- Potencia del motor: 1,5 hp
- Tensión: 220v - 50 hz
- Capacidad de el tanque: 40 lts
- Salida de aire regulable y con trampa de agua
- Trasmisión directa
- Presión de aire constante entre 80 psi y 115 psi
- Aros de teflón
- Sin aceite
- Presión: 8 BAR
- Capacidad de succión: 196 L/Min
- Peso: 42 kg
- Uso: profesional

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Amoladora recta con accesorios

KLD3066

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Velocidad: 25.000 rpm
- Presión de aire: 6, 2 Bar - 90 Psi
- Consumo de aire: 6 Cfm
- Entrada de aire: 1/4
- Escape de aire: Trasero
- INCLUYE
  - \* Maletín plástico
  - \* 5 piedras montadas de 1/4
  - \* 5 piedras montadas de 3/8
  - \* 1 boquilla de 1/4
  - \* 1 boquilla de 3/8
  - \* 2 llaves de ajuste
  - \* 1 acople rápido



## >> Crique neumático con accesorios

KLD3095

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Velocidad: 160 rpm
- Torque Máximo: 50 ft-lb (68 nm)
- Presión de aire: 90 psi
- INCLUYE
  - \* 7 Tubos hexagonales: 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19 mm
  - \* 1 Barra de extensión
  - \* 1 Cabezal flexible
  - \* 1 Portapuntas
  - \* 1 Punta Plana
  - \* 2 Puntas Phillips
  - \* 1 Racor de 1/4
  - \* 1 Valija Plástica



## >> Compresor con aerógrafo

KLDMP170

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 1 Lts.
- Potencia: 0.23 HP / 170W
- Caudal: 65 L/min.
- Presión máxima de trabajo: 50 Psi / 3.5 Bar.
- Con manija para transporte
- Voltaje: 220 V.



## >> Engrampadora / clavadora

KLDEN5040

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Cap. de carga: 100 clavos/grampas
- Rango longitud clavos: 10 a 50 mm
- Rango longitud grampas: 16 a 40 mm
- Ancho grampas: 5,7 mm
- Calibre: 18 G
- Presión de trabajo: 60-100 psi
- Consumo de aire: 0,12 litros
- Peso aproximado: 1,9 kg
- Usa clavos de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 mm
- Usa grampas de 16 a 40 mm de largo (5,7 mm de ancho)



## >> Engrampadora tapicera

KLDEN1606

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Engrampadora para tapicería.
- Diseño antibloqueo.
- Profunda penetración.
- Dirección de escape ajustable.
- Presión de trabajo: 60-120psi.
- Indicador de la corona: 12,9mm.
- Peso: 0,3kg.
- Longitud: 6-16mm.
- Requisito de aire: 3cfm - 85 lts/m.
- Entrada de aire: Npt1/4.
- Ancho: 14cm.
- Largo: 35cm



## >> Equipo de pintar HVLP 600 W

KLDMP600

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia de entrada: 600 w
- Voltaje de la red: 230 v
- Frecuencia de la red: 50 / 60 Hz
- Velocidad: 31000 rpm
- Flujo máx: 1650 ml/min
- Capacidad máx. de depósito: 1 LT.
- Presión de trabajo: 2 - 10 PSI
- Peso aproximado: 3,2 kg



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Equipo de pintar HVLP 1200 W

KLDMP605

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 1200 W
- Alimentación: 220 V
- Sistema: HVLP



## >> Equipo de pintar 2.5 PSI

KLDMP450

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Motor: 450 W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2 bar
- Tasa de ejecución: 0-60 g/min
- Volumen de aire: 1000l/min
- Máxima viscosidad: 40 DIN-s
- Capacidad del recipiente: 1000 ml



## >> Equipo de pintar 0.6 HP

KLDMP300

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Consumo de producto: 0,95 L/MIN
- Poder cubritivo: 360 metros cuadrados x hora
- Sistema: Airless
- Presión de trabajo recomendada: 300psi
- Salida en la boquilla: 0,43 mm
- Potencia: 460W - 0,9HP
- Peso: 15,5 kg



## >> Inflador con accesorios

KLDINF01

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Entrega de aire 78 l/min (2.75 cfm)
- Voltaje 220v
- Frecuencia 50 hz
- Potencia Eléctrica 1000w
- Corriente Eléctrica 8,33a
- Tamaño salida de aire 6.35 mm (1/4 NPT)
- INCLUYE
  - \* Pistola para inflar con manómetro
  - \* 6 picos diferentes usos



## >> Kit de aire x5 pzs

KLD3041

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Pistola pulverizadora
- Inflador de neumáticos
- Pistola de soplar
- Pistola de limpieza de motor
- Manguera de retroceso



## >> Kit inflador

KLD1225

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 40

- Cuerpo de aleación metálica
- Rango de medición: 0 a 12 Bar - 0 a 170 Psi
- Empuñadura de pistola
- Aro para colgar
- Escalas: Psi- Bar- Kpa
- Botón para purgar exceso de presión



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Llave de impacto con accesorios

**KLD3065**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Rotación en vacío 7000 rpm
- Torque Max: 310 Nm
- Velocidad variable de 4 posiciones
- Manguera recomendada 3/8"
- Capacidad bulones 5/8"
- Presión : 6.2 BAR - 90 PSI
- Entrada de Aire: 1/4
- Encastre: 1/2
- Peso aproximado 2.1 kg
- INCLUYE
  - \* Niple de conexión
  - \* Maletín rígido plástico
  - \* Llave exagonal
  - \* Envase de aceite (mini lubricador)
  - \* Trampa de agua
  - \* Extensión de 5" (12.5 mm)
  - \* Kit con 10 tubos de impacto: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm



## >> Martillo neumático con accesorios

**KLD3098**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Impactos por minutos: 4500 lpm
- Consumo de aire: 140 l/m
- Entrada de aire: 1/4
- Presión de aire: 90 Psi
- Peso aproximado: 1 Kilo
- INCLUYE
  - \* 4 cinceles



## >> Manguera espiralada

- Rosca: 1/4 pulgada
- 1 rosca macho + 1 rosca hembra
- Herrajes con resortes

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
<b>KLD3080</b>	5	20
<b>KLD3081</b>	1	10



<b>KLD3080</b>	7,5 mts
<b>KLD3081</b>	15 mts

## >> Pistola pulverizadora con tanque

**KLD3030**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Capacidad: 800 cc
- Largo de la boquilla: 210 mm
- Presión de trabajo de 3,5 Bar/50 PSI.
- Pulverización de fluidos (limpieza y/o pulverización)
- Apta para utilizar con Gas-Oil, Kerosene, Aceites livianos, Nafta, etc.



## >> Pistola arenadora

**KLD3090**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Presión: 90 psi - 6,2 Bar
- Manguera reforzada de 1 metro
- 2 picos metálicos intercambiables
- 1 succionador metálico de gran diámetro



## >> Pistola para pintar

**KLD3020**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Pico de acero inoxidable 1,5 mm
- Aguja de acero inoxidable
- Presión de aire: 4,8 Bar - 70 psi
- Consumo de aire: 110 l/min - 8,2 cfm
- Capacidad de la copa: 600 cc
- Tipo de copa: Plástica reforzada
- Alimentación: Por gravedad
- Peso aproximado: 0,50 kilos



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Pistola para pintar

KLD3025

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Pico de acero: 1,7 mm
- Aguja de acero inoxidable
- Presión de aire: 3 Bar - 43 PSI
- Consumo de aire: 15 cfm
- Capacidad de la copa: 600 cc
- Tipo de copa: Plástica reforzada
- Alimentación: Por gravedad
- Sistema: HVLP
- Peso aproximado: 1 Kilo



## >> Pistola para pintar

KLD3026

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Pico de acero inoxidable 0,8 mm
- Aguja de acero inoxidable
- Presión de aire: 2,9 - 3,4 Bar / 43 - 50 psi
- Consumo de aire: 79 l/min / 2,8 cfm
- Capacidad de la copa: 150 cc
- Tipo de copa: Plástica reforzada
- Alimentación: Por gravedad
- Sistema HVLP
- Peso aproximado: 0,4 Kilos



## >> Pistola para pintar

KLD3070

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Presión de trabajo: 90 lbs - 6,2 Bar
- Consumo promedio de aire: 8 cfm a 90 libras
- Compresor recomendado: 100 lts para uso continuo o 50 lts para uso intermitente
- Boquillas de acero:  
4 - 6 - 8 mm  
3/16" - 1/4" - 5/16"
- Tolla de plástico reforzado por gravedad
- Capacidad: 5,7 Litros
- Entrada de aire: 1/4 con acople a rosca
- Peso aproximado: 1 Kilo



## >> Pistola para soplear pico corto

KLD3050

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- Material: Aluminio y acero inoxidable
- Conexión: 1/4 pulgada
- Consumo de aire: 150 - 250 l/m
- Presión de trabajo: 3,5 bar- 50 psi



## >> Pistola para soplear pico corto

KLD3010

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Pico de acero inoxidable 1,8 mm
- Aguja de acero inoxidable
- Presión de aire: 3,5 Bar - 50 psi
- Consumo de aire: 20 - 22 cfm
- Capacidad de la copa: 1 litro
- Tipo de copa: Metálica
- Alimentación: Por succión
- Peso aproximado: 1,3 Kilos



## >> Pistola para soplear pico largo

KLD3052

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- Material: Aluminio y acero inoxidable
- Conexión: 1/4 pulgada
- Consumo de aire: 150 - 250 l/m
- Presión de trabajo: 3,5 bar- 50 psi





Herramientas

**HIDRÁULICAS**

# Herramientas y accesorios hidráulicos ■

## >> Apilador hidráulico

KLD1185

- Capacidad 1,5 toneladas
- Altura máxima 1,6 metros

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Banco para motores

KLD435

- Capacidad: 500kg.
- Plegable
- Medida universal
- Cabezal torneado con giro 360°.
- 4 posiciones de traba de seguridad.
- Dimensiones: 800 x 800 x 750mm.
- Peso aproximado: 25kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Crique baja caja 500 kg

KLD1810

- Máxima Altura Levantada: 60 cm
- Peso Máximo Soportado: 500 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Crique baja caja 500 kg

KLD1805

- Máxima altura levantada: 1,80 mt
- Mínima altura levantada: 1,30 mt
- Peso máximo soportado: 500 kg

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Crique botella

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1280	2 tn
KLD1281	3 tn
KLD1282	5 tn
KLD1283	10 tn
KLD1284	16 tn
KLD1285	20 tn

## >> Crique carrito 2 tn con maleta

KLD1220

- Capacidad: 2 toneladas
- Elevación mínima: 140mm
- Elevación máxima: 285 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Herramientas y accesorios hidráulicos ■

## >> Crique carrito set + camilla

KLD1220KIT

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 2 Tn.
- Altura mínima: 125 mm.
- Altura Máxima: 300 mm.
- Diseñado para vehículos pequeños y medianos
- Peso: 7 Kg.



## >> Crique carrito 2 tn extrachato

KLD1221ALU

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Doble Pistón
- Precisión y alta resistencia
- Perfil bajo, extra chato
- Altura mínima: 85 mm
- Altura máxima: 355 mm
- 360° de rotación
- Uso Profesional
- Peso aproximado: 15 kg



## >> Crique hidráulico 3 tn

KLD1222

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 3 Toneladas
- Altura de elevación: 49 Centímetros
- Rotación: 360 Grados
- Perfil bajo chato
- Ruedas giratorias
- Base de apoyo antideslizante
- Precisión y alta resistencia
- Peso aproximado: 30 Kilos



## >> Crique hidráulico 3 tn extrachato

KLD1222ALU

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Altura mínima: 85 mm
- Altura máxima. 385 mm
- Rotación: 360 grados
- Doble pistón
- Perfil bajo extra chato
- Precisión y alta resistencia
- Ruedas traseras giratorias
- Uso profesional
- Peso aproximado: 18 Kilos



## >> Crique hidráulico 3 tn extrachato

KLD1222CH

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 3 Toneladas
- Altura de elevación: Desde 8,5 cm a 48,5 cm
- Rotación: 360 Grados
- Perfil bajo chato
- Ruedas giratorias
- Base de apoyo antideslizante
- Precisión y alta resistencia
- Peso aproximado: 30 Kilos
- Largo de la palanca: 116 cm



## >> Crique hidráulico 3 tn

KLD1223

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 3 Toneladas
- Altura Mínima: 13,5 cm
- Altura Máxima: 49,5 cm
- Rotación: 360 Grados
- Perfil bajo chato
- Ruedas giratorias
- Base de apoyo antideslizante
- Precisión y alta resistencia
- Peso aproximado: 30 Kilos



# Herramientas y accesorios hidráulicos ■

## >> Crique tipo tijera 1.5 tn

KLD1226

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Capacidad: 1,5 Toneladas
- Altura Máxima: 33 Centímetros
- Incluye: Palanca metálica de giro
- Practico guardado
- Medidas: 49 x 9 x 12 cm ( Largo, Alto, Ancho )
- Peso aproximado: 3 Kilos



## >> Dobladora de caño hidráulica 12 tn

KLD1800

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad máxima de doblado: 12 tn.
- 6 Conformadores medidas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2.
- Para caños con paredes de 2.44 A 4 mm de espesor
- Accionamiento hidráulico.
- Peso aproximado 59 kg



## >> Dobladora de caño hidráulica 16 tn

KLD1801

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad máxima de doblado: 16 tn.
- Para caños con paredes de 2.7 mm de espesor mínimo
- Accionamiento hidráulico.
- Peso aproximado 63.5 kg
- INCLUYE  
\* 6 conformadores: medidas:  
1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"



## >> Carro elevador hidráulico

KLD1816

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 150 kg
- 73 cm alto



## >> Elevador moto hidráulico 400 kg

KLD1815

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Tipo de elevador: Hidráulico con rampa
- 2 Pedales
- Máxima Altura Levantada: 68 cm
- Peso Máximo Soportado: 400 Kilos
- Con ruedas



## >> Expansor hidráulico

KLD1820

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 4 -10 Tn
- Carrera máxima: 137 mm.
- Altura mínima del cilindro: 355 mm.
- Dimensiones: 730 x 390 x 170 mm.
- Peso aproximado: 30 Kilos
- INCLUYE  
\* Bomba manual  
\* Manguera  
\* Cilindro  
\* Expansor  
\* Cabeza de goma  
\* Base plana  
\* Base "V" 90°  
\* Base esmerilada  
\* Adaptador macho  
\* Tubos varios  
\* Maletín y manual



# Herramientas y accesorios hidráulicos ■

## >> Guinche pluma 2 tn

KLD1295

- Capacidad de carga: 2000 Kilos
- Rango altura de trabajo: 0 a 2400 mm
- Brazo extensible: 1090 a 1950 mm
- 4 posiciones:  
500 - 1000 - 1500 - 2000 Kilos
- Peso aproximado: 85 Kilos
- INCLUYE
  - \* Cadena para el amarre
  - \* 6 ruedas reforzadas
  - \* Manija de bombeo para elevación

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Zorra hidráulica 2 tn

KLD1170

- Medidas: 55 x 115 cm
- Capacidad máxima: 2 toneladas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Zorra hidráulica 2 tn

KLD1171

- Medidas: 68 x 120 cm
- Capacidad máxima: 2 toneladas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Zorra hidráulica 2 tn

KLD1172

- Medidas de las uñas: ancho 68 cm y largo 116 cm
- Altura máxima de las unas levantadas 19 cm
- Capacidad 2,5 toneladas
- Con balanza

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1





Herramientas  
**MANUALES**

# Herramientas manuales ■

## >> Aerógrafo tipo lápiz con accesorios

KLD3060

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Aerógrafo tipo lápiz doble profesional

KLD3061

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Aparejo

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1081 1 tn  
KLD1210 2 tn  
KLD1211 3 tn

## >> Arco de sierra económico

KLD2020

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 10" / 25.5 cm




## >> Arco de sierra junior

KLD305

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 240

- Con hoja
- Economico



## >> Banco de trabajo

KLD1091

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Plegable
- Facil de transportar
- Auto armado
- Altura 80 cm
- Capacidad maxima 100 kilos



# Herramientas manuales ■

## >> Balde escurridor con mopa

KLDMOPA1

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Balde escurrido y centrifugador.
- Pedal Reforzado
- Colador centrifugo reforzado.
- INCLUYE
  - \* 2 mapas absorbentes
  - \* Capacidad 8 Lts.
  - \* Tapon de drenaje.
  - \* Mango extensible



## >> Banquito para mecánico reforzado

KLD1830

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Bidón de aceite

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLDBN10A	1	12
KLDBN20A	1	6



KLDBN10A 10 lts  
KLDBN20A 20 lts

## >> Bidón de nafta

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLDBN5	1	12
KLDBN10	1	12
KLDBN20	1	6



KLDBN5 5 lts  
KLDBN10 10 lts  
KLDBN20 20 lts

## >> Bidón de nafta

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLDBN4EX	1	12
KLDBN8EX	1	12



KLDBN4EX 4 lts  
KLDBN8EX 8 lts

## >> Bomba trasvasadora para líquido

KLD165

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 19 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Bomba trasvasadora plástica

KLD166

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 30



## >> Calibre

KLD1050

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 50

- 150 mm
- Acero
- Caja plástica



## >> Calibre con reloj

KLD1151

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 150 mm



## >> Calibre digital

KLD1152

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- 150 mm



## >> Calibre metálico

KLD1150

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 150 mm
- Económico



## >> Calibre plástico

KLD1051

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 200

- 150 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Camilla para mecánico

KLD1825

- Ergonómica
- Plástico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Cepillo acero

KLD011

- Con mango
- 25 cm

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 120



## >> Cepillo alambre

KLD1251

- Circular tipo copa
- 63 cm

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 120



## >> Cepillo alambre

KLD1260

- Rizado
- 150 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Cepillo carpintero

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD205	0	0
KLD206	1	48



KLD205 N° 2  
KLD206 N° 4

## >> Cepillo cóncavo

KLD1615

- Para amoladora
- Rizado
- 4.5"

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 45



# Herramientas manuales ■

## >> Cepillo copa

KLD066

- Para amoladora
- Bronce
- 115 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 60



## >> Cepillo copa

KLD1255

- Para amoladora
- Trenzado
- Acero

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Cepillo para amoladora trenzado

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1073 4"  
KLD1074 5"  
KLD1075 6"  
KLD1076 7"

## >> Cepillo para taladro para descarbonizar

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1069 12 mm  
KLD1070 16 mm  
KLD1071 25 mm  
KLD1072 30 mm

## >> Cepillo para taladro tipo copa

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1067	0	0
KLD1250	15	80
KLD1068	0	0



KLD1067 2"  
KLD1250 2" NEW  
KLD1068 3"

## >> Chaira redonda 10"

KLD215

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >> Cincel SDS MAX

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD415	1	40
KLD416	0	0



KLD415	20X250 MM
KLD416	20X460 MM

## >> Cinta métrica

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLDCM3	12	144
KLDCM51	12	72
KLDCM8	6	36



KLDCM3	3 mts - 16 mm
KLDCM51	5 mts - 19 mm
KLDCM8	8 mts - 25 mm

## >> Combo cajas x3

KLD2129	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 5

- 13 / 16 / 19"



## >> Cincel SDS Plus

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD405	1	50
KLD406	1	30



KLD405	20X250 MM
KLD406	20X460 MM

## >> Cofre de seguridad con cerradura

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLDAEC200	200x160x90 mm
KLDAEC300	445x410x225 mm

## >> Cortacaño 3-28 mm

KLD065	Unidades de empaque: 10
	Bulto: 100



# Herramientas manuales ■

## >> Cortacaño - Liberación rápida

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1530	1	50
KLD1535	0	0



KLD1530	3-32 mm
KLD1535	6-64 mm

## >> Cortavidrio


KLD014

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 240



## >> Cuchara albañil

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72



KLD1061	7"
KLD1062	8"

## >> Cutter 18 mm 112

## >> Cortacaño mini 3-15

KLD270

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Cortavidrio autolubricado

KLD1056

Unidades de empaque: 5  
Bulto: 120



## >> Cutter 18 mm

KLDX10

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 720

- Económico
- Plástico



# Herramientas manuales ■

## >> Cutter 9 mm auto-lock

KLD096

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 240

- Profesional
- Metálico



## >> Cutter 18 mm auto-lock

KLD058

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 240

- Plástico
- Guía metálica



## >> Cutter 18 mm auto-lock

KLD098

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72

- Profesional
- Metálico



## >> Cutter 18 mm twist-lock

KLD059

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 144

- Mango plástico
- Guía metálica



## >> Cutter fijo

KLD791

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 144

- Metálico



## >> Cutter retráctil no automático

KLD751

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 144

- Heavy duty
- Metálico



## >> Disco de corte

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1900	4	200
KLD1901	4	200
KLD1910	25	200
KLD1915	25	100
KLD1920	0	0



KLD1900	115x1.2x22 mm x 50u
KLD1901	115x1.6x22 mm x 50u
KLD1910	180x1.6x22 mm
KLD1915	230x2x22 mm
KLD1920	355x3.2x25.4 mm

## >> Dobladora de caño 15 y 22 mm

KLD1306	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 4



## >> Embudo 140 mm

KLD285	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 100



## >> Disco flap

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1620	20	200
KLD1621	20	200
KLD1622	20	200
KLD1623	0	0



KLD1620	115 mm - Grano 40
KLD1621	115 mm - Grano 60
KLD1622	115 mm - Grano 80
KLD1623	115 mm - Grano 100

## >> Dobladora de caño cobre 1/4 a 3/8

KLD1305	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 20



## >> Engrasador 500 cc

KLD280	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 12



# Herramientas manuales ■

## >> Escalera aluminio

KLD1758

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 2x7
- Escalera tipo andamio



## >> Escalera telescópica

- De aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1




KLD1765 9 escalones - 2,6 mts  
KLD1766 11 escalones - 3,2 mts

## >> Escuadra

- De aluminio
- Económico

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 120



KLD115 25 cm  
KLD116 30 cm

## >> Escalera plegable

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1750 3 escalones  
KLD1751 4 escalones  
KLD1752 5 escalones

## >> Escalera caño plegable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



KLD1760 3 escalones  
KLD1761 4 escalones  
KLD1762 5 escalones

## >> Escuadra

KLD054

- De aluminio
- 30 cm

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 48



# Herramientas manuales ■

## >> Escuadra con transportador

KLD055

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 48


- De aluminio
- 30 cm



## >> Escuadra con sombrero plástica

KLDT1

Unidades de empaque: 20  
Bulto: 60



## >> Escuadra con sombrero de aluminio

KLDT2

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Escuadra magnética chica

KLD150

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 50 Lb



## >> Escuadra magnética grande

KLD151

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

- 75 Lb



## >> Escuadra plana

KLD022

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 36

- 40x60 cm



# Herramientas manuales ■

## >> Espátula de acero

KLD1448

- 102 mm
- Mango de madera ergonómico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Espátula de acero

KLD023

- 15 cm

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 120



## >> Falsa escuadra

KLDFE1

- Profesional
- Reglada

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 200



## >> Formón

- Mango plástico

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD126	12	60
KLD128	12	60
KLD129	0	0



KLD126	30 mm
KLD128	36 mm
KLD129	38 mm

## >> Gubias

- Profesionales

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD241	1	12
KLD242	0	0



KLD241



KLD242

KLD241 x 6 piezas  
KLD242 x 12 piezas

## >> Hacha tipo cazador

KLD200

- 800 grs

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >> Hacha tipo cazador

KLD201

- 800 grs
- Con fibra

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24



## >> Hacha tipo tumba

KLD203

- 2 kg
- Con madera

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Hoja de sierra circular dientes widia



CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD070	1	200
KLD071	1	200
KLD075	1	50
KLD072	1	50
KLD073	1	50
KLD074	0	0
KLD076	0	0
KLD077	1	20

KLD070	110 mm x 24 D
KLD071	110 mm x 40 D
KLD075	180 mm x 40 D
KLD072	184 mm x 24 D
KLD073	184 mm x 40 D
KLD074	184 mm x 60 D
KLD076	230 mm x 60 D
KLD077	254 mm x 60 D

## >> Hoja de sierra circular para aluminio



CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD2306	1	20
KLD2311	1	10

KLD2306	254 mm x 100 D
KLD2311	305 mm x 100 D

## >> Hoja de sierra circular heavy duty



CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD552	1	50
KLD553	1	50
KLD554	1	50
KLD560	1	20
KLD561	1	20

KLD552	184 mm x 24 D
KLD553	184 mm x 40 D
KLD554	184 mm x 40 D
KLD560	254 mm x 60 D
KLD561	254 mm x 80 D

## >> Inflador de pie

KLD230

- Con manómetro

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 25



# Herramientas manuales ■

## >> Inflador de pie

KLD231

- Con manómetro
- Doble pistón

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 15



## >> Inflador de mano

KLD235

- Profesional

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Inflador de mano

KLD236

- Profesional
- Con manómetro

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Ingletadora plástica

KLD2001

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Inglete con serrucho 300 mm

K1400A

- Madera

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 40



## >> Inglete con serrucho 300 mm

K1400B

- Plástico

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 40



## >> Juego de boquillas magnéticas

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD007	20	100
KLD351	20	100
KLD352	0	0



KLD007 1/4" x 5 piezas  
 KLD351 5/16" x 5 piezas  
 KLD352 7/16" x 5 piezas

## >> Juego de llaves allen ball

Unidades de empaque: 8  
 Bulto: 48



KLD1038 1.5/10 mm  
 KLD1035 1.5/10 mm extra larga

## >> Juego de llaves torx

KLD050 Unidades de empaque: 0  
 Bulto: 0

- T9 a T50



## >> Juego de cepillo para taladro

KLD067 Unidades de empaque: 10  
 Bulto: 40

- 6 piezas



## >> Juego de llaves torx

KLD051 Unidades de empaque: 20  
 Bulto: 120

- Tipo llavero  
 - 8 piezas



## >> Juego de llaves torx tamper

KLD1037 Unidades de empaque: 0  
 Bulto: 0

- T9 - T50  
 - En caja profesional



# Herramientas manuales ■

## >> Juego de mechas/cinceles plus

KLD1700

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 17 piezas



## >> Juego de pinzas bruelas

KLD1665

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 4 piezas



## >> Juego de puntas SDS

KLD1701

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- 13 piezas



## >> Juego de destornilladores

- Económico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1276 6 piezas  
KLD1277 7 piezas  
KLD105 10 piezas

## >> Juego de destornilladores

- Para electricista

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD016	20	120
KLD015	0	0



KLD016



KLD015


KLD016 6 piezas  
KLD015 16 piezas

## >> Juego de destornilladores

KLD020

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Para electricista  
- STD/PH  
- 4 piezas



# Herramientas manuales ■

## >> Juego de destornilladores

KLD1275

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Para electricista
- TORX T6/T15
- 6 piezas



## >> Juego de extractor de tornillos

KLD1055

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 5 piezas



## >> Juego de formones

KLD245

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 30

- 4 piezas



## >> Juego fresas widia para router

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD380	1	50
KLD382	1	20



KLD380



KLD382

KLD380 6 piezas  
KLD382 12 piezas

## >> Juego de fresas rotativas

KLD210

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- 5 piezas



## >> Juego de herramientas 1000V

KLD1345

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 8 piezas
- Maletín



# Herramientas manuales ■

## >> Juego de limas diamantadas

KLD1205

Unidades de empaque: 20  
Bulto: 200

- 10 piezas



## >> Juego de limas surtidas

KLD1206

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 40

- 4 piezas  
- Con mango



## >> Juego de puntas montadas

KLD211

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 144

- 5 piezas



## >> Juego de sierra copa

CODIGO

UDS. X EMPAQUE BULTO

KLD301

6

36

KLD052

10

60

KLD047

1

40

KLD053

1

20



KLD301



KLD052



KLD047



KLD053

KLD301 6 pzs (3-5) + adaptador

KLD052 7 piezas (2.6-6.3)

KLD047 11 piezas (1.9-6.4)

KLD053 16 piezas (1.9-12.5)

## >> Juego de sondas métricas

KLD1054

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- 20 piezas



## >> Juego de tubos y accesorios

KLD1740

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- 3/4 19/50 mm  
- Crique KLD



# Herramientas manuales ■

## >> Lápiz carpintero

KLD025

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Limas mini tipo matricero

KLD057

Unidades de empaque: 20  
Bulto: 200

- 10 piezas



## >> Limas mini tipo matricero

KLD060

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- Con mango  
- 6 piezas



## >> Linterna grip de goma

KLD3550

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 2 pilas incluidas



## >> Llave ajustable

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
K20612	6	120
K20812	6	48
K21012	6	24
K21212	0	0



K20612	6"
K20812	8"
K21012	10"
K21212	12"

## >> Llave ajustable para amoladora

KLD1034

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 150

- 185 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Llave ajustable

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1130	1	20
KLD1131	1	30



KLD1130 16 mm x 40 cm  
KLD1131 16 mm x 50 cm

## >> Llave para mandril

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 200



KLD029 10 mm  
KLD030 13 mm

## >> Malacate 2 toneladas

KLD1082

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Llave lavatorio cromada

KLD185

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 11"



## >> Llave para mandril 4 en 1

KLD1340

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0




## >> Malacate manual arrastre

KLD1083

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 1/2 tn  
- 7,9 mts



# Herramientas manuales ■

## >> Mandril 13 mm

KLD034B

- Rosca H 1/2 NF

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 50



## >> Mandril auto ajustable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50



KLD033 10 mm  
KLD034 13 mm

## >> Manija crique

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1521 E 1/2"  
KLD1520 E 1/4"

## >> Martillo compocast

KLD1145

- 1.5 lb

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 24



## >> Martillo combinado cabeza plástico/goma

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 24



KLD1040 35 mm  
KLD1041 45 mm

## >> Martillo tipo galponero

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1687



KLD1686



KLD1685

KLD1687 27 mm con acero  
KLD1686 27 mm con fibra  
KLD1685 27 mm con madera

# Herramientas manuales ■

## >> Maza de goma cabo acero

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



KLD195 8 OZ / 226g  
KLD196 12 OZ / 340g  
KLD197 16 OZ / 450g

## >> Mezclador para masilla

KLD1605MX

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12

- Medida: 12x59cm
- Para mezclador KLD con rosca



## >> Morsa multiángulo de aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



KLD1272



KLD1273

KLD1272 75 mm  
KLD1273 75 mm con soporte

## >> Medidor de distancia

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



KLD2040



KLD2041

KLD2040 0-999 mts  
KLD2041 0-9999 mts

## >> Morsa base giratoria

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



KLD1785 75 mm (3 pulg)  
KLD1786 100 mm (4 pulg)

## >> Morsa para caños

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0




KLD290 2"  
KLD291 3"

# Herramientas manuales ■

## >> Morsa plana


Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



KLD1708 65 mm  
KLD1710 100 mm profesional

## >> Morsa plana cruz

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



KLD1780 4" 100 mm  
KLD1781 5" 125 mm  
KLD1782 6" 150 mm

## >> Nivel de aluminio magnético 100 mm

KLDPM100

Unidades de empaque: 15  
Bulto: 60



## >> Nivel de aluminio económico

Unidades de empaque: 15  
Bulto: 60



KLDN40 40 cm  
KLDN50 50 cm  
KLDN60 60 cm

## >> Nivel aluminio magnético 60 cm

KLD252

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 60




## >> Nivel torpedo magnético

KLDNT1

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 100

- Profesional



# Herramientas manuales ■

## >> Pala ancha

KLDPA4550

- Mango metálico



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

## >> Piedra de afilar

KLD056

- Doble faz  
- 8"



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

## >> Pinza amperométrica

KLD1165

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 40



## >> Pinza pico de loro 10"

KLD088

- Aislante  
- Económico

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Pinza pico de loro 10"

KLD1017

- Tipo knipex

Unidades de empaque:  
Bulto:



## >> Pinza pico de loro 250 mm

K11041

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >> Pinza sacabocado 6"

KLD1013

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60



## >> Pinza seeger

KLD079

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 4 puntas  
- Intercambiables



## >> Pinza tipo atlas

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1015 10" Curva  
KLD1014 10" Recta

## >> Prensa "G" reforzada

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1046	12	72
KLD1047	6	36
KLD1048	6	36
KLD1049	4	24
KLD1052	0	0
KLD1053	0	0



KLD1046 2"  
KLD1047 3"  
KLD1048 4"  
KLD1049 6"  
KLD1052 8"  
KLD1053 10"

## >> Prensa de mano

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD135	12	144
KLD136	12	144
KLD137	12	72



KLD135 3"  
KLD136 4"  
KLD137 6"

## >> Prensa esquinera 4"

KLD1084

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 100




# Herramientas manuales ■

## >> Prensa esquinera aluminio

KLD1086

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Profesional



## >> Punta hexagonal

KLD412

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Para KLDMD16K  
- 40 mm



## >> Punta SDS MAX

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD410	1	40
KLD411	1	25



KLD410 250 mm  
KLD411 460 mm

## >> Punta SDS Plus

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD400	1	50
KLD401	1	40



KLD400 250 mm  
KLD401 460 mm

## >> Rampa plegable aluminio

KLD1835

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad 200 kg  
- Medidas: 1.8x0.3 mts



## >> Remachadora

KLD045

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 24



# Herramientas manuales ■

## >> Repuesto hoja

KLD018

- 18mm
- Tubo x 10 piezas

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Repuesto hoja trapezoidal

KLD100

- Dispenser x 100 piezas

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 24



## >> Repuesto tiza para marcar

KLD344

- Color azul

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Sargento

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1042	1	24
KLD1043	1	24
KLD1044	1	12
KLD1045	1	12
KLD1240	1	12
KLD1241	1	12



KLD1042	30 cm
KLD1043	40 cm
KLD1044	60 cm
KLD1045	60 cm
KLD1240	80 cm
KLD1241	100 cm

## >> Sargento automático

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1310	0	0
KLD1311	6	36
KLD1312	0	0
KLD1313	6	24
KLD1314	6	24



KLD1310	15 cm
KLD1311	20 cm
KLD1312	25 cm
KLD1313	30 cm
KLD1314	45 cm

## >> Scraper para vidrio

KLD531

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 240



# Herramientas manuales ■

## >> Serruchin para durlock

KLD2010

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Set de herramientas 130 piezas

KLD1840

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Set de herramientas 132 piezas

KLD1841

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Set de herramientas 133 piezas

KLD1848

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Set de herramientas 63 piezas

KLD1845

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >> Set de martillos/aguantador chapista

KLD375PRO

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



# Herramientas manuales ■

## >> Set de pestañadora y cortacaño

KLD1175

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 2 piezas



## >> Set tubos y accesorios 32 piezas

KLD1846

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- E. 1/2 mm



## >> Adaptador para sierra copa

KLD1770

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Widia  
- 350 mm



## >> Sierra copa de widia

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50



KLD1775 30 mm  
KLD1776 40 mm  
KLD1777 50 mm  
KLD1778 65 mm

## >> Sopapa para vidrios doble reforzada

KLD1231

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Sopapa para vidrios triple reforzada

KLD1232

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



# Herramientas manuales ■

## >> Soporte para amoladora

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



KLD1090 115 mm  
KLD1088 180/230 mm

## >> Soporte para taladro

KLD1089

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Tenaza carpintero 7"

KLD1022

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Soporte angular taladro

KLD1087

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 15



## >> Tenaza armador corte entero 11"

KLD1025

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 48



## >> Terraaja 1/2 a 1"

KLD390

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- 3 Piezas



# Herramientas manuales ■

## >> Terraja a crique 1/2 a 2"

KLD391

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >> Tester digital

KLD1160

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 80



## >> Tijera aviación recta

KLD049ECO

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Económica



## >> Tijera corta alambre

KLD175

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 60

- 8"



## >> Tijera corta caño

KLD061

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Hasta 42 mm



## >> Tijera corta chapa recta

KLD1610

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 10"



# Herramientas manuales ■

## >> Tijera cortaperno

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1018	1	20
KLD1019	1	10
KLD1020	1	5
KLD1020	0	0



KLD1018	18"
KLD1019	24"
KLD1020	30"
KLD1021	36"

## >> Tijera de poda

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1026	6	60
KLD1027	6	36



KLD1026	8"
KLD1027	10"

## >> Tiza línea económica

KLD341

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72



## >> Tijera cortaperno doble acción

KLD174

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 42"



## >> Tiza línea con repuesto

KLD342

Unidades de empaque: 8  
Bulto: 48

- Tipo Stanley



## >> Tiza línea profesional

KLD340

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0





# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

📷 [rubidemo.org](https://rubidemo.org)

📘 [rubidemo.org](https://rubidemo.org)

## >> DU 200 EVO 85

RU54975

- Longitud de corte 90°: 85 cm
- Longitud corte 45°: 60x60 cm
- Altura de corte: 35 mm
- Grosor corte inglete: 20 mm
- Diámetro exterior: 200 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Revoluciones por minuto: 2915 RPM
- Largo ancho alto: 136x39x102 cm
- Peso neto: 27,2kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DC-250 PYTHON

RU56939

- Alimentación: 230V-50Hz.
- Longitud de corte: 108 cm
- Longitud corte diagonal: 85x85 cm
- Altura de corte: 90 mm
- Grosor corte inglete: 55 mm
- Diámetro exterior: 250 mm
- Revoluciones por minuto: 2790
- Largo ancho alto: 162x82x131 cm
- Peso neto: 59,55 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DR-350

RU56940

- Longitud de corte: 71,5 cm
- Longitud de corte con efecto tronzoadora: 84 cm
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 95 / 150 mm
- Longitud corte inglete: ∞ cm
- Alimentación: 230V-50 Hz.
- Revoluciones por minuto: 2800
- Diámetro exterior: 300-350 mm
- Largo ancho alto: 115x69x132,5 cm
- Peso neto: 63 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DCX-250 XPERT 1550

RU52970

- Longitud de corte: 155 cm
- Longitud de corte con efecto tronzoadora: 163 cm
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 60 / 90 mm
- Grosor corte inglete: 50 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Diámetro exterior: 250 mm
- Diámetro interior: 25,4 mm
- Largo ancho alto: 222x74x130 cm
- Peso neto: 86 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# ¡LANZAMIENTO!

## >> Speed 92 magnet con maleta

RU14990

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de todo tipo de cerámica, ocasionalmente, gres porcelánico.
- Longitud de corte 90°: 92 cm
- Longitud de corte 45°: 65x65 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45° con bloqueo rápido
- Peso neto aproximado: 12 kg.



## >> TX-1250 MAX con maleta

RU17921

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Longitud de corte: 125 cm
- Longitud corte diagonal: 85x85 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1200 kg
- Peso con maleta-estuche: 26 kg



## >> TZ-1550 N con maleta

RU17954

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte: 155 cm
- Longitud corte diagonal: 110x110 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1500 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 18 mm
- Peso neto aproximado: 33 kg.



## >> Slim cutter plus

RU18959

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 25

- Longitud de corte: 360 cm
- Altura de corte: 10 mm
- Con maleta estuche
- Peso con maleta-estuche: 7 kg



## >> Tenaza Slab breaker

RU54918

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Taco de goma diamantado - Grano #60

RU61974

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 0



# Manuales



## >> BL Basic 40

RU25954

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 42cm
- Altura de corte: 10mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°
- Peso neto: 1.85 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Star 42N

RU14943

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 42 cm.
- Longitud corte 45°: 30x30 cm.
- Altura de corte: 12 mm.
- Peso neto: 3.4 kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Star 42N con maleta

RU12991

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 42 cm.
- Longitud corte 45°: 30x30 cm.
- Altura de corte: 12 mm.
- Peso neto: 3.4 kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Star LTM 51N

RU14901

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 51 cm.
- Longitud de corte 45°: 36x36 cm.
- Altura de corte: 1.2 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Star LTM 51N con maleta

RU14903

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 51 cm.
- Longitud de corte 45°: 36x36 cm.
- Altura de corte: 1.2 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Star MAX 51

RU13934

- Para corte de cerámica
- Longitud corte 45°: 45 cm
- Longitud de corte 90°: 65 cm
- Altura de corte: 12 mm
- Peso Neto: 4.8 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



# Cortadoras manuales ■

## >> BL Basic 60

RU25956

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 61 cm.
- Longitud corte 45°: 43x43 cm.
- Altura de corte: 10 mm.
- Incluye rodel Ø 14 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 3,5 kg.



## >> Practic 61

RU24985

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte de cerámica y, ocasionalmente, gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 61 cm.
- Longitud de corte 45°: 43x43 cm.
- Altura de corte: 10 mm.
- Incluye rodel Ø 6 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 4,9 kg.



## >> Practic 61 Plus

RU21979

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte de cerámica y gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 61 cm.
- Longitud corte 45°: 43x43 cm.
- Altura de corte: 10 mm.
- Incluye rodel Ø 6 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 4,8 kg.



## >> Star 63 Platinum

RU15902

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte de cerámica y gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 63 cm.
- Longitud de corte 45°: 45x45 cm.
- Altura de corte: 12 mm.
- Incluye rodel Ø 6 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 4,39 kg.



## >> Star 63 Platinum con maleta

RU15904

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Para corte de cerámica y gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 63 cm.
- Longitud de corte 45°: 45x45 cm.
- Altura de corte: 12 mm.
- Incluye rodel Ø 6 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 4,39 kg.



## >> Fast 85

RU13941

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de baldosa cerámica y gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 85 cm
- Longitud de corte 45°: 60x60 cm
- Altura de corte: 12 mm
- Incluye rodel Ø 6 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 7,5 kg.



# Cortadoras manuales ■

## >> Fast 85 con bolso

RU13939

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para el corte profesional de baldosa cerámica y gres cerámico.
- Longitud de corte 90°: 85 cm
- Longitud de corte 45°: 60x60 cm
- Altura de corte: 12 mm
- Incluye rodel Ø 6 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 7,5 kg.



## >> Speed 72 con maleta

RU13973

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para el corte profesional de todo tipo de cerámica, ocasionalmente, gres porcelánico
- Longitud de corte 90°: 72 cm
- Longitud de corte 45°: 51x51 cm
- Altura de corte: 5-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 12,5 kg.



## >> Speed 72 magnet con maleta

RU14989

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de todo tipo de cerámica, ocasionalmente, gres porcelánico.
- Longitud de corte 90°: 72 cm
- Longitud de corte 45°: 51x51 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45° con bloqueo rápido
- Peso neto aproximado: 9,5 kg.



## >> Speed 92 magnet con maleta

RU14990

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de todo tipo de cerámica, ocasionalmente, gres porcelánico.
- Longitud de corte 90°: 92 cm
- Longitud de corte 45°: 65x65 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45° con bloqueo rápido
- Peso neto aproximado: 12 kg.



## >> TS-75 MAX con maleta

RU18923

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de porcelanato e intensivo de gres cerámico.
- Longitud de corte 90°: 75 cm
- Longitud de corte 45°: 53x53 cm
- Altura de corte: 6-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 10 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45° con bloqueo rápido
- Peso neto aproximado: 15,1 kg.



## >> Hit-1000 con bolso

RU26999

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte 90°: 100 cm
- Longitud de corte 45°: 70x70 cm
- Maximo espesor corte: 3-15 mm
- Potencia separador: 800 kg
- Incluye rodel Ø 22 mm
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°



# Cortadoras manuales ■

## >> Hit-1200N

RU26931

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte 90°: 120 cm
- Longitud de corte 45°: 85x85 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Potencia separador: 800 kg
- Incluye rodel Ø 22 mm
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°



## >> Hit-1200N con bolso

RU26962

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte 90°: 120 cm
- Longitud de corte 45°: 85x85 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Potencia separador: 800 kg
- Incluye rodel Ø 22 mm
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°



## >> Hit-1600 Plus

RU27909

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para corte profesional de todo tipo de cerámica e intensivo de gres porcelánico.
- Longitud de corte 90°: 160 cm
- Longitud de corte 45°: 100x100 cm
- Altura de corte: 3-18 mm
- Potencia separador: 900 kg
- Incluye rodel Ø 22 mm
- Incluye 2 brazos de aluminio suplementarios para cerámica de gran formato.



## >> TX-1250 MAX

RU17921

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Ideal para corte de porcelanato y extrusionado
- Longitud de corte: 125 cm
- Longitud corte diagonal: 70x70 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1200 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME
- Peso neto aproximado: 26 kg.



## >> TZ-1020 N con bolso

RU17951

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica
- Longitud de corte: 102 cm
- Longitud corte diagonal: 70x70 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1500 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 18 mm
- Peso neto aproximado: 24,6 kg.



## >> TZ-1300 N con bolso

RU17953

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica
- Longitud de corte: 130 cm
- Longitud corte diagonal: 90x90 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1500 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 18 mm
- Peso neto aproximado: 30 kg.



# Cortadoras manuales ■

## >> TZ-1550 N con maleta

RU17954

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Para corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte: 155 cm
- Longitud corte diagonal: 110x110 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1500 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 18 mm
- Peso neto aproximado: 33 kg.



## >> Slim cutter plus

RU18959

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 25

- Espesor de corte: de 3 a 10 mm.
- Se compone de:
- 4 guías de 110 cm
- 1 carro rayador con rulina EXTREME de Ø22 mm
- 1 tenaza separadora
- 3 ventosas de fijación
- Incluye bolsa de transporte de nylon reforzado.



## >> Slab trans heavy duty

RU18936

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Carga máxima de carga: 170 kg
- Dimensiones: 380x170x237 cm
- Formato de manipulación: 360x160 cm
- Incluye bolsa de transporte



## >> Slim easy trans

RU18910

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Carga máxima de carga: 60 kg
- Incluye 2 guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm
- Incluye 10 ventosas de sujeción superficie rugosa
- Para piezas de hasta 3 mt.



## >> Carro slab trolley

RU18934

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1


- Capacidad máxima de carga: 170 kg
- Sistema de transporte para grandes cerámicas de gran formato.



Unidades de empaque:  
Bulto:

## RODELES PARA CORTADORAS

HIT-1600 HIT-1200 HIT-1000 TS SPEED MAGNET	SILVER	RU01945	RU01958	RU01946	RU01950
	GOLD			RU01949	
SPEED FAST STAR PLATINUM STAR PRACTIC	ENDURE		RU01906		
	EXTREME				RU01907
TZ TX	SILVER	RU01945	RU01958	RU01946	
	GOLD			RU01949	
SLIM CUTTER	ENDURE		RU01906		
	EXTREME				RU01900
BASIC	SILVER		RU01959	RU01991	RU01992
	EXTREME		RU01903		
SLIM CUTTER	SILVER				RU18914
	EXTREME				RU01901
BASIC	SILVER			RU01960	



●●● Uso óptimo    ●● Uso alternativo    ● Uso opcional

	6 mm 1/4 in	8 mm 5/16 in	10 mm 3/8 in	18 mm 3/4 in	22 mm 7/8 in
<b>GRES RÚSTICO</b>			●●	●●●	●●●
<b>PORCELÁNICO</b>	●	●●●		●●	●●
<b>GRES</b>		●●	●●●	●●	●●
<b>AZULEJO</b>	●●●	●●			



# Eléctricas

# Cortadora eléctricas ■

## >> DU-200 EVO 650

RU55903

- Longitud de corte 90°: 65 cm
- Longitud corte 45°: 45x45 cm
- Altura de corte: 35 mm
- Grosor corte inglete: 20 mm
- Diámetro exterior: 200 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Revoluciones por minuto: 2915 RPM
- Largo ancho alto: 117x39x102 cm
- Peso neto: 22,5 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DU 200 EVO 850

RU54975

- Longitud de corte 90°: 85 cm
- Longitud corte 45°: 60x60 cm
- Altura de corte: 35 mm
- Grosor corte inglete: 20 mm
- Diámetro exterior: 200 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Revoluciones por minuto: 2915 RPM
- Largo ancho alto: 136x39x102 cm
- Peso neto: 27,2kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DC-250 1200

RU55941

- Alimentación: 230V-50Hz.
- Longitud de corte: 65 cm
- Longitud corte diagonal: 45x45 cm
- Altura de corte: 35 mm
- Grosor corte inglete: 20 mm
- Revoluciones por minuto: 2915 RPM
- Diámetro exterior: 200 mm
- Largo ancho alto: 117x39x102 cm
- Peso neto: 22,5 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Cortadora eléctricas ■

## >> DC-250 PYTHON 1200

RU56939

- Alimentación: 230V-50Hz.
- Longitud de corte: 108 cm
- Longitud corte diagonal: 85x85 cm
- Altura de corte: 90 mm
- Grosor corte inglete: 55 mm
- Diámetro exterior: 250 mm
- Revoluciones por minuto: 2790
- Largo ancho alto: 162x82x131 cm
- Peso neto: 59,55 kg



Unidades de empaque:  
Bulto:

## >> DR-350

RU56940

- Longitud de corte: 71,5 cm
- Longitud de corte con efecto tronzoadora: 84 cm
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 95 / 150 mm
- Longitud corte inglete: ∞ cm
- Alimentación: 230V-50 Hz.
- Revoluciones por minuto: 2800
- Diámetro exterior: 300-350 mm
- Largo ancho alto: 115x69x132,5 cm
- Peso neto: 63 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> DCX-250 XPERT 1550

RU52970

- Longitud de corte: 155 cm
- Longitud de corte con efecto tronzoadora: 163 cm
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 60 / 90 mm
- Grosor corte inglete: 50 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Diámetro exterior: 250 mm
- Diámetro interior: 25,4 mm
- Largo ancho alto: 222x74x130 cm
- Peso neto: 86 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

# Cortadora eléctricas ■

## >> KIT TC-125 GUIA 1/2

RU51979

Unidades de empaque:

Bulto:

- 3 guías SLIM CUTTER de 110 cm
- 2 ventosas de fijación para superficies rugosas (RM).
- 1 disco de diamante TCR-125 para el corte seco
- 2 sargentos para la fijación adicional de la guía SLIM.
- Set de herramientas.
- Con bolso



## >> KIT TC-125 CORTADORA CIRCULAR 2/2

RU50953

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Altura de corte: 20-25 mm.
- Diámetro ext. del disco: 115-125 mm
- Diámetro int. del disco: 22,2 mm
- Grosor corte inglete: 14-18 mm.
- Alimentación: 220-240V
- Revol. por min.: 13800 RPM
- Con maleta estuche plástico.



## >> Rubimix 7

RU26900

Unidades de empaque: 1

Bulto: 2

- Potencia: 1200 W
- Motor reductor de 1 velocidad.
- Doble aislamiento.
- Regulador electrónico: 0-760 rpm
- Conexión con rosca M14
- Ø máximo de mezclador: 140 mm




## >> Rubimix 9

RU25940

Unidades de empaque: 1

Bulto: 2

- Potencia: 1200 W
- Regulador electrónico (1ª 0-650 r.p.m./ 2ª 0-850 r.p.m.).
- Conexión con rosca M14
- Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Protección extra del mango.



# Accesorios



## >> Adaptador y mandril para rubimix

RU71967

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Acoplable a RUBIMIX-9, 9 PLUS y a ERGOMAX-16 para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave



## >> Aplanador

RU65978

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Con lamina de caucho
- Medida: 40x15.5 cm
- Madera



## >> Brida tile level

RU02981

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado
- 100 Unidades



## >> Broca de diamante

RU06923

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Medidas: 35 mm



## >> Broca para porcelánico corte humedo

RU04922

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1



RU04922

6 mm

RU04923

8 mm

RU04924

10 mm

## >> Broca de diamante corte seco

RU04911

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Diámetro: 28 mm
- Largo: 36 mm



## Accesorios ■

### >> Broca de diamante corte seco

RU04912

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Diámetro: 35 mm
- Para porcelánico



### >> Campana tile level

RU02980

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 100 unidades



### >> Crucetas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



RU02030	1 mm
RU02031	1.5 mm
RU02000	2 mm
RU02001	3 mm
RU02974	4 mm
RU02002	5 mm
RU02003	7 mm
RU02004	10 mm

### >> Cuñas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



RU02950	5 mm
RU02951	7.5 mm

### >> Disco diamantado TCR 115 mm

RU31970

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0




### >> Disco diamante

RU25913

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Medidas: 200 mm



## >> Disco diamante

RU30956

- Medidas: 200 mm
- Para porcelanato

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Disco diamante

RU30959

- Medidas: 250 mm
- Para porcelanato

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Espatula de acero inoxidable

RU73913

- Medidas: 150 mm
- Rubiflex

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Espatula peine

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



RU25906 8x8  
RU25907 10x10

## >> Kit easy gres broca + accesorios

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



RU04927 6 mm  
RU04928 8 mm  
RU04929 10 mm

## >> Kit tile level

RU02992

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



>> Llana de goma

RU84917

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



>> Llana dentada

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



RU25906 28 cm (10x10)  
RU25907 28 cm (12X12)

>> Llana lisa

RU25900

- 12x28 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



>> Nivel profesional

RU76932

- Base rectificada  
- V. Horizontal  
- Medida: 60 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



>> Nivel profesional

RU76933

- Base rectificada  
- V. Horizonta  
- Medida: 80 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



>> Peine acero

RU73973

- 48 cm (12x12)

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## Accesorios ■

### >> Peine acero

RU75962

- 48cm (20X20)

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



### >> Pinza corta-ceramica

RU0079

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Tenaza Slab breaker

RU54918

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



### >> Quebradora Slab Slim

RU18917

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Rascador monocapa

RU65962

- 250x144 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



### >> Rodel widia SILVER

- Para gres cerámico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



SILVER

RU01945 6 mm  
RU01958 8 mm  
RU01946 10 mm  
RU01960 14 mm  
RU01950 18 mm  
RU01961 22 mm

>> Rodel widia PLUS SILVER

-Para gres cerámico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



SILVER

RU01959	8 mm
RU01991	10 mm
RU01992	18 mm
RU01962	22 mm

>> Rodel ENDURE

RU01903

- 8 mm  
- Para cerámica de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



ENDURE

>> Rodillera profesional

RU81994

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



>> Rodel widia GOLD

RU01949

- 10 mm  
- Para gres cerámico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



GOLD

>> Rodel PLUS EXTREME

RU01900

- 22 mm  
- Para cerámica de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



EXTREME

>> Taco de goma diamantado - Grano #60

RU61974

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Tiza linea master

RU75925

- Longitud de cuerda: 30 mts
- Servidor con botella de polvo trazador: 120 gr



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

## >> Varilla mezclador

RU76918

- Cabezal hélice con 3 palas
- Capacidad de mezclado: 15-20 kg
- Altura total del cabezal: 600 mm
- Diámetro pala cabezal: 120 mm



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

## >> Ventosa con bomba vacío

RU18919

- 200 mm
- Indicador de pérdida de carga
- Capacidad de carga max. 110



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Ventosa simple profesional

RU65900

- Capacidad de carga max. 40



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Ventosa doble profesional

RU66900

- Capacidad de carga max. 80



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Ventosa triple profesional

RU66904

- Capacidad de carga max. 100



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



**RED 3**  
80 CM



**SOLA**

## >> Medidor de distancia laser

SOVEC20

- Tolerancia de medición  $\pm 2.00$  mm
- Área de aplicación De 0,2 a 20 m
- Sistema automatico de desconexion.
- Temp. de func.: de 0°C a +40°C
- Alimentacion: 2 pilas AAA
- Potencia de salida: <1,0 mW
- Longitud de onda: 650 nm.
- Temp. De almac.: de -10°C a +60°C



## >> Nivel aluminio

- Dimension: 49 x 21 mm
- Material: Aluminio
- Superficie: Anodizado
- Peso del perfil: 520 g/m
- Tolerancia de medición
  - \* en posición estándar: 0,50 mm/m (0,029°)
  - \* en posición invertida: 1,00 mm/m (0,057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Tapón: 1-C



SOAV40	40 cm
SOAV50	50 cm
SOAV60	60 cm
SOAV80	80 cm
SOAV100	100 cm
SOAV120	120 cm

## >> Nivel aluminio

- Material: Aluminio
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1.00 mm/m (0.057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1



SOSM350	50 cm
SOSM360	60 cm
SOSM3100	100 cm

## >> Nivel aluminio magnet

- Dimension: 50 x 24 mm
- Material: Aluminio
- Peso del perfil: 750 g/m
- Tolerancia de medición
  - \* en posición estándar: 0,50 mm/m (0,029°)
  - \* en posición invertida: 0,75 mm/m (0,043°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Superficie de medición: Anodizado
- Imán: Neodimio
- Tapón: 1-C
- Imán: Sí



SOAZM60	60 cm
SOAZM100	100 cm

## >> Nivel aluminio magnético

- Material: Aluminio
- Potente imán con alta adherencia
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1.00 mm/m (0.057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1



SOAZRM60	60 cm
SOAZRM80	80 cm
SOAZRM100	100 cm

## >> Nivel Sola Focus 40

SOPF40

- Dimension: 53 x 24 mm
- Material: Plástico ABS
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1,00 mm/m (0,057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Superficie de medición: Plástico



SOPF40	40 cm
SOPF50	50 cm
SOPF60	60 cm
SOPF80	80 cm

## >> Nivel plástico 22 cm \*Torpedo\*

SOPH22

- Dimension: 45 x 23 mm
- Material: Plástico ABS
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1,00 mm/m (0,057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Superficie de medición: Plástico



## >> Nivel plástico 20 cm \*Torpedo magnet.\*

SOPTM5

- Dimension: 37 x 15 mm
- Material: Plástico ABS
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1,50 mm/m (0,086°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Particularidad: Burbuja de 45° de ángulo
- Superficie de medición: Plástico
- Imán: Tiras magnéticas
- Imán: Sí



## >> Nivel compacto mini magnético

SOGOMAGNET

- Dimension: 68 x 21 x 42 mm
- Material: Poliamida, reforzada con fibra de vidrio
- Tolerancia de medición en posición estándar: 0,75 mm/m (0,043°)
- Burbujas horizontales: 1
- Superficie de medición: Plástico, ranura en V
- Imán: Neodimio



## >> Nivel plástico 10cm cristal

SOR102

- Dimension: 100 x 50 x 15 mm
- Material: Vidrio acrílico
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1,00 mm/m (0,057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Superficie de medición: Vidrio acrílico



## >> Nivel laser cross + Trip detect

SOLASER01

- Arrasamiento auto nivelación
- Medición de tolerancia  $\pm 0.20$  mm / m
- Rango de auto nivelación  $\pm 4^\circ$
- Rango de aplicación sin receptor portátil (radio) 25 m \*
- Rango de aplicación con receptor portátil (radio) 80 m \*
- Temperatura de funcionamiento  $-10^\circ \text{C}$  a  $+50^\circ \text{C}$
- Adaptador de trípode 1/4 "
- clase de protección IP54
- Fuente de alimentación 3 pilas de 1,5 V (AA)
- Batería de ion de litio SOLA (5200 mAh)
- Tiempo de funcionamiento (a  $20^\circ \text{C}$ ) 7 h 3 x 1.5 V (AA) baterías
- 17 h SOLA Li-Ion batería (5200 mAh)
- Clase de láser 2, DIN EN 60825-1: 2014
- Potencia de salida  $<5.0$  mw
- Longitud de onda 520 nm



## >> Regla aluminio con burbuja 200cm

SOZL2200

- Dimension: 100 x 18 mm
- Material: Perfil de tubo de aluminio
- Peso del perfil: 870 g/m
- Tolerancia de med. en posición estándar: 0,75 mm/m (0,043°)
- Tolerancia de med. en posición invertida: 1,00 mm/m (0,057°) hasta 250 cm
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Tapón: 1-C



## >> Lápiz para construcción heavy duty 24cm

SOSTB24

- Especialmente adecuadas para piedra, hormigón y ladrillo
  - Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a +50 °C
  - Se saca punta fácilmente
  - Mina robusta de grafito, dureza 10H
  - Alta resistencia a la rotura, fabricado en madera de tilo
- APLICACIÓN
- Piedra
  - Hormigón
  - Ladrillo



## >> Lápiz carpintero

SOZB18

- Especialmente adecuadas para madera seca, papel o cartón
- Se saca punta fácilmente
- Mina robusta
- Alta resistencia a la rotura

APLICACIÓN

- Piedra
- Hormigón
- Ladrillo
- Madera seca
- Papel/cartón



SOZB18

18 cm

SOZB24

24 cm

## >> Tiza línea 30mts sin repuesto

SOCLKS

- Relación de transmisión de la manivela: 6:1
- Material de la cuerda: Multifilamento de poliéster
- Longitud de la cuerda: 30 m
- Max. Resistencia a roturas (ISO 2062): 196 N (±3 %)



## >> Lápiz mecánico

SOTLM2SET

- Marcador de profundidad y portaminas gracias al tapón extraíble
- Permite realizar marcas de taladrado de hasta 45 mm de profundidad
- Marcado exacto gracias al diámetro reducido de la mina
- Sacapuntas integrado en el botón pulsador
- Clip robusto de ABS para el cinturón para una sujeción segura

APLICACIÓN

- Piedra
- Hormigón
- Ladrillo
- Madera seca
- Papel/cartón
- Madera húmeda
- Metal
- Baldosas/cerámica





# Herramientas manuales ■

## >> Adaptador "Quick Change"

TX453005

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- P/Bits
- 1/4



## >> Adaptador extensible

TX453020

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 1/4
- P/Bits
- 80 mm



## >> Adaptador extensible

TX453021

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 80

- 1/4
- P/Bits
- 120 mm



## >> Adaptador magnético

TX453042

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 120

- Para puntas
- 60 mm



## >> Alicata 1/2 caña

TX201003

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 200 mm
- Aislante



## >> Alicata 1/2 caña

TX200227

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 20°
- CRV



# Herramientas manuales ■

## >> Alicate 1/2 caña

TX200223

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 45°
- CRV



## >> Alicate 1/2 caña

TX700236

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 45°
- Onsite



## >> Alicate 1/2 caña

TX200225

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 90°
- CRV



## >> Alicate 1/2 caña

TX700237

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 90°
- Onsite



## >> Alicate 1/2 caña

TX700235

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Recto
- 280 mm
- Onsite



## >> Alicate 1/2 caña

TX200221

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Recto
- 280 mm
- CRV



# Herramientas manuales ■

## >> Alicate corte diagonal

TX201005

- 160 mm
- Aislante

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Alicate corte diagonal

TX700005LA

- 160 mm
- Economico

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >> Alicate corte diagonal

TX200005

- 160 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Alicate corte diagonal

TX200008

- 190 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Alicate pata chata

TX200015

- 160 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Alicate pelacable automático frontal

TX400001

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



# Herramientas manuales ■

## >> Alicate pelacable automático lateral

TX400011

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 200 mm
- Aislante



## >> Alicate reforzado

TX700001

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Punta larga
- 16 mm
- 6"



## >> Arco de calar

TX268001

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60

- Profesional
- Mango ergonómico de goma



## >> Arco de sierra

TX267007

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- Profesional
- Mango de goma



## >> Avellanador

TX545103

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 12.7 mm
- Metal / Plástico



## >> Avellanador

TX545105

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 15.9 mm
- Metal / Plástico



# Herramientas manuales ■

## >> Avellanador

TX545107

- 19.1 mm
- Metal / Plástico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Avellanador

TX416141

- 10 mm
- Metal / Madera

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Avellanador

TX416143

- 13 mm
- Metal / Madera

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Avellanador

TX416146

- 16 mm
- Metal / Madera

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Avellanador

TX416149

- 19 mm
- Metal / Madera

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Banco de trabajo

TX330001

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Herramientas manuales ■

## >> Bolso porta herramientas

TX323143

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Medidas: 40.5x28x30.5 cm
- Naranja y negro



## >> Bolso porta herramientas

TX323141

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Medidas: 50.7x29.4x30.5 cm
- Naranja y negro




## >> Calibre

TX245011

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 150 mm
- Acero
- Caja de madera



## >> Calibre copiador de perfiles

TX284313

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Plástico
- Equipado con imán en la parte posterior



## >> Camilla para mecánico

TX385004R

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 1m largo



## >> Centro punto automático

TX545327

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Plástico



# Herramientas manuales ■

## >> Cepillo desbaste pequeño

TX270003

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Hoja 25 mm



## >> Cepillo surform pocket

TX301612

Unidades de empaque: 3  
Bulto: 36



## >> Cepillo T/Block N°2

TX270007

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- Hoja 41 mm



## >> Compas de marcar

TX545149

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Hoja 152 mm



## >> Compas de marcar externo

TX545153

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Hoja 150 mm



## >> Compas de marcar interno

TX545157

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Hoja 160 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Cortacaño

TX340008

- 3-16 mm
- Mini

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60



## >> Cortacaño

TX340030

- 3-30 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >> Cortavidrio

TX284907

- Profesional

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Cutter

TX711003

- 18 mm
- Automático
- Lock guía metálico

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >> Cutter

TX261015

- Autorretractil de seguridad metálico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Destornillador

TX205387

- 6 en 1
- Económico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >> Destornillador

TX205211

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60

- 6 en 1
- Mango bimat



## >> Destornillador automático

TX209002

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- T-Yankee
- 4 piezas



## >> Destornillador de impacto

TX207201

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- Ranura de 10 mm (3/8"), 8 mm (5/16"), PH n.º 2, n.º 3.
- Rotación hacia adelante/hacia atrás.
- Se puede usar con 1/2"



## >> Dobladora de caño cobre

TX339013

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 1/4 a 3/8"



## >> Engrampadora de uso ligero

TX218003

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 4-8 mm



## >> Engrampadora de uso pesado

TX218011

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 4-14 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Engrampadora heavy duty

TX910029

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Con maleta



## >> Engrasador

TX381010

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12

- 500 CC  
- Profesional  
- Aluminio



## >> Escariador

TX270015

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Hoja 51 mm



## >> Escariador vidrio

TX308007

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- Metal  
- Retráctil



## >> Escuadra con sombrero

TX239083

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 300 mm  
- Plástico ABS



## >> Escuadra carpintero profesional

TX239055

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 610x406 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Escuadra carpintero profesional

TX239012

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 250 mm
- Aluminio



## >> Escuadra carpintero profesional

TX239013

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 300 mm
- Aluminio



## >> Escuadra combinada

TX239111

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 300 mm
- Con nivel



## >> Espátula acero flexible

TX305006

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 150 mm
- Mango ergonómico



## >> Espátula acero flexible

TX280212

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 300 mm
- Mango ergonómico



## >> Espátula ángulo exterior

TX283096

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



# Herramientas manuales ■

## >>Espátula ángulo interior

TX283094

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Espejo rectangular articulado

TX545323

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Espejo redondo articulado

TX545325

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 72

- 50 mm



## >>Extensión para mecha pala

TX411901

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 150 mm



## >>Extensión para mecha pala

TX411903

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 300 mm



## >>Extractor de poleas

TX383001

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 2 garras  
- 75 mm



# Herramientas manuales ■

## >>Extractor de poleas

TX383002

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 2 garras
- 100 mm



## >>Extractor de poleas

TX383011

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 3 garras
- 75 mm



## >>Extractor de poleas

TX383012

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 3 garras
- 100 mm



## >>Falsa escuadra con nivel

TX239161

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

- 200 mm



## >>Formón

TX225011

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 6 mm
- Mango ergonómico
- Profesional



## >>Formón

TX225015

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 10 mm
- Mango ergonómico
- Profesional



# Herramientas manuales ■

## >>Formón

TX225017

- 13 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Formón

TX225019

- 16 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Formón

TX225021

- 19 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Formón

TX225023

- 22 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Formón

TX225025

- 25 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Hacha con fibra

TX224001

- 600 grs

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12



## >>Imán extensible articulado

TX545267

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Imán extensible con luz

TX545265

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 72

- Capacidad: 2.5 kg



## >>Imantador / desimantador

TX545273

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 72



## >>Juego 3 pzs

TX900111

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Destornillador 4 en 1  
- Cutter  
- Alicates



## >>Juego 24 pzs

TX900220

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 18

- 15 piezas CR-V bits.
- 6 piezas 1/4 in, conectores del Dr.
- 1 pieza 1/4 en adaptador de encastrado Dr.
- 1 pieza de barra de extensión de 100 mm (4 in).
- 1 pz mini mango de cricque.



## >>Juego de tubos y accesorios x23 pzs

TX365042

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- 19 tubos enc. 1/2" de las siguientes medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Llave cricque enc. 1/2" con liberación rápida
- Extensión de 125 mm. enc. 1/2"
- Extensión de 250 mm. enc. 1/2"
- Movimiento universal enc. 1/2"
- Maletín de transporte



# Herramientas manuales ■

## >>Juego 40 pzs

TX990009

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 19 Puntas CR-V (acero al cromo vanadio):
  - TORX: 10, 15, 20, 30
  - ALLEN: 3, 4, 5 mm
  - CUADRADO: 1, 2, 3
  - PZ: 1, 2, 3
  - PLANA: 4, 5, 6 mm
  - PH: 1, 2, 3
- 1 Adaptador para bocallaves de 1/4 "
- 1 Adaptador magnético para puntas de 90mm
- 1 Llave crique mini 1/4" - Macho/Hembra
- 10 Bocallaves enc. 1/4": 4 - 4,5 - 5 (x2) - 5,5 - 6 (x2) - 7 - 8 (x2) 9 - 10 (x2) - 11 - 12 mm
- 1 Extensión para bocallaves de 75 mm enc. 1/4 "
- 1 Destornillador con crique miniatura
- 1 Caja de herramientas de plástico de 19" (50 cm)



## >>Juego de tubos y accesorios x 29 pzs

TX900053

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 1 martillo
- 1 alicate universal 4 1/2" (114 mm aprox).
- 1 llave ajustable francesa 25 mm.
- 1 llave Crique 3/8 y 1/4 mm.
- 1 atornillador crique 6 mm.
- 10 dados 1/4": 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 y 12 mm
- 4 dados 3/8": 13 14 - 15 y 17 mm
- 10 puntas (PH1 PH2 - PH3 PL4 PL5 PL6 T15 T20 HEX3 HEX6).



## >>Juego de tubos y accesorios x 30 pzs

TX365044

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 2 Llaves crique 1/4 y 1/2"
- 10 Boquillas 1/4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 12 tubos 1/2" Dr 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 30 mm
- Acople universal 1/2 & 1/4" Dr.
- 2 Extensión 1/4" DR. X 50 mm & 100 mm
- 1 Extensión 1/2" Dr x 125 mm
- 1 Mango deslizante
- 2 crique 1/4" DR & 1/2" Dr.



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de tubos y accesorios x 37 pzs

TX365052

- 21 puntas CR-V de 1" :
  - ph N° 1, N° 2 y N°3, ranura 3, 4, 5 y 6 mm;
  - pozi N° 1, N°2 y N° 3;
  - hex. 3, 4, 5 y 6 mm;
  - torx T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30 y T-40
- 10 pzs de 1/4" Dr. tubos: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 m
- 2 pzs Dr. de 1/4". Extensión de 50 mm y 100 mm
- 1 pz Mango giratorio de 1/4"
- 1 pz mango de carraca de 1/4"
- 1 pz junta universal de 1/4"
- 1 sop. para puntas de vaso de 1/4"

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Juego de tubos y accesorios x 77 pzs

TX365046

- Puntas Phillips 1x2, 2x3, 3
- Puntas Plana 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm
- Puntas Torx 3x2, 4x2, 5, 6 mm
- Punta Estrella T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 9 tubos de 1/4: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 12 tubos de 1/2: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 9 Llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 9 Llaves allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 Adaptador torx
- 1 Extensión de 1/4 x 100 mm
- 1 Extensión de 1/2 x 125 mm
- 1 Destornillador 1/4
- 1 Crique 1/4
- 1 Crique 1
- 1 Pico de loro 250 mm
- 1 Llave ajustable 200 mm
- Maletín de aluminio con broche y llave

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >>Juego de tubos y accesorios x 85 pzs

TX365043

Unidades de empaque:  
Bulto:

- 2 Llaves crique 1/4 y 1/2"
- Punta Phillips N°1X2, N°2x3, N°3
- Punta Plana 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm
- Punta Pozidriv #1x2 #2x3 #3
- Punta Allen 3x2, 4x2, 5, 6 mm
- Punta Torx T10 T15 T20 T25 T30 T40
- Acople rapido puntas
- 18 Tubos de 1/2 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 12 Tubos de 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Tubo largo 1/2 in Dr X 16MM
- Tubo largo 1/2 in Dr x 21 MM
- Movimiento Universal Articulado 1/2 & 1/4 IN DR
- Prolongador 1/4 in dr x 50 mm
- Prolongador 1/2 in dr x 125 mm
- Prolongador 1/4 in dr x 100 mm
- Prolongador 1/2 in dr x 250 mm
- Destornillador 1/4 in dr
- 12 llaves comb. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
- Incluye maletín plástico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de tubos y accesorios x 110 pzs

TX365067

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 17 Tubos hexagonales 1/4" Dr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 10 Tubos largos 1/4" Dr 6, 7, 8, 9, 10 mm 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
- 19 Tubos estriados 3/8" Dr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- 10 Tubos largos estriados 3/8" Dr 11,12,13,14,15 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- 8 Tubos estriados 1/2 in Dr 15, 17, 19 MM 9/16, 5/8 11/16 3/4"
- 2 Extensiones 1/4" Dr x 50 mm (2") 3/8" Dr x 75 mm (3")
- 1 Adaptador de 3/8" (f) x 1/2" (m)
- 4 Llaves fijas 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 3/8 x 7/16", 1/2 x 9/16"
- 19 Puntas: Punta Phillips N°1X2 N°3 - Punta Plana 5/32, 3/16, 1/4" Punta Pozidriv N°1 N°2N°3 - Punta Allen 1/8, 1/4, in Punta Cuadrado N°1 N°2 N°3 - Punta Torx T10 T15 T20 T25 T30
- 1 Adaptador
- 16 Llaves Allen 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 1 Destornillador imantado
- 2 Llaves Crique 1/4" & 3/8" Dr



## >>Juego de herramientas 143 pzs

TX365321WB

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- 20 piezas 1/4" set: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
- 16 piezas 3/8" set: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- 10 piezas 3/8" set: 12, 13, 14, 15, 17 mm; 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4"
- 2 piezas 3/8", 5/8", 3/16"
- 10 piezas 1/2" set: 15, 17, 18, 19, 21 mm; 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8"
- 1 pieza 3/8" 1/4" (adaptador macho).
- 18 piezas hexagonales, set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
- 12 piezas, llave combinada: 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm; 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- 3 piezas ratchet: 1/4", 3/8", 1/2"
- 4 piezas, barra extensible: 1/4" dr x 50mm; 3/8" dr x 75mm; 3/8" dr x 150mm; 1/2" dr x 75mm.
- 4 piezas, destornilladores: 5.5 x 100mm (slot), 6.5 x 100mm (slot), #1 x 75mm (Ph), #2 x 100mm (Ph).
- 1 pieza, boquilla magnética: 1 pz 8", alicata punta larga / 1 pz 6" diagonal.



## >>Juego de tubos y accesorios x 165 pzs

TX365069

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 3 Llaves crique 1/4 3/8 y 1/2"
- 1 Destornillador imantado
- 11 llaves combinadas 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- 22 llaves allen 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm.
- 29 puntas:  
Punta phillips N°0 N°1N°2x2 N°3 - Punta Plana 1/8, 5/32, 3/16 x2, 1/4"  
Punta Pozidriv N°0 N°1 N°2 N°3 - Punta Robertson N°1 N°2 N°3 - Punta Allen 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 x2, 7/32" - Punta Torx T10 T15 T20 T25 T27 T30
- 10 Boquillas: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16" 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 2 Extensión: 1/4" DR. X 50 mm (2") 3/8" DR. x 75 mm (3")
- 2 Tubo largo hexagonal 3/8 IN DR x 5/8" 3/8" DR X 13/16"
- 12 Tubos estriados de 1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"
- 16 Tubos Largos estriados 3/8". dr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- 21 Tubos estriados 3/8 in dr 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- 13 Tubos largos hexagonal 1/4" Dr 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8"
- 20 Tubos hexagonal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 3 Adpatadores 3/8" (f) x 1/4" (m) 1/2" (f) x 3/8" (m)



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de alicates x 3 pzs

TX204005

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Juego de destornilladores x 20 pzs

TX205440

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## >>Juego de cinceles x 3 pzs

TX230103

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 40



## >>Juego de destornilladores x 2 pzs

TX205431

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60

- Básicos




## >>Juego de llaves allen

TX206001

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 1,5/10 mm  
- Larga



## >>Juego de llaves allen ball

TX206005

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 1,5/10 mm



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de llaves allen ball

TX206015

- 1,5/10 mm
- Super larga



Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

## >>Juego de destornilladores x 6 pzs

TX205439

- Básicos



Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

## >>Juego de llaves combinadas x 14 pzs

TX370534

- Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 & 24
- Con estuche



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

## >>Juego de llaves combinadas x 23 pzs

TX370536

- Medidas: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32
- Con estuche



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

## >>Juego de mechas piloto x 4 pzs

TX545111

- Super larga



Unidades de empaque: 12  
Bulto: 144

## >>Juego de tubos y puntas

TX900184

- Destornillador mango T



Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

# Herramientas manuales ■

## >>Juego destornilladores x 2 pzs

TX205441

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60



## >>Juego destornilladores x 4 pzs

TX205435

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de destornilladores x 6 pzs

TX205601

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Aislados



## >>Juego de destornilladores x 6 pzs

TX205426

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Cushion grip



## >>Juego de destornilladores x 5 pzs

TX545223

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Para electricistas



## >>Juego de formones x 3 pzs

TX707003

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 13-19-25 mm



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de gubias x 5 pzs

TX545285

- Profesional

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de herramientas x 8 pzs

TX734010

- Para moto

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Juego de limas

TX301256

- Matricero  
- Con mango  
- 6 piezas

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de limas

TX720106

- Surtidas  
- Con mango  
- 6 piezas

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12



## >>Juego de tampo torx x 8 pzs

TX206209

- T9 / T40  
- Plegable

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0




## >>Juego sondas métricas x 26 pzs

TX386126

- 4/63 mm

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de tampo torx x 9 pzs

TX206009

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- T10 / T50
- Extralarga



## >>Juego de puntas - mango x 32 pzs

TX545532

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de tiza

TX258051

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Metálica
- Con repuesto
- Profesional



## >>Lapiz de marcar

TX545143

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 144

- Para acero, cerámica y vidrio



## >>Lima cuadrada 200 mm

TX300007

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- M/F 8
- Con cabo



## >>Lima escofina 200 mm

TX301005

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- M/F 8
- Con cabo



# Herramientas manuales ■

## >>Lima media caña

TX300005

- M/F 8
- Con cabo

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de tiza

TX258055

- Plástico
- Con repuesto
- Marcador

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Lima paralelo

TX300001

- M/F 8
- Con cabo

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Lima triangular

TX300009

- M/F 8
- Con cabo

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Llave ajustable

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
TX704003	6	36
TX704005	6	36
TX704007	6	36
TX704009	4	24



TX704003	150 mm
TX704005	200 mm
TX704007	250 mm
TX704009	300 mm

## >>Llave cruz

TX373307

- 500 mm
- 17-19-21-22 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >>Llave lavatorio

TX336002

- 275 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Lima redonda

TX300003

- M/F 8
- Con cabo

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Llave lavatorio

TX336012

- Telescópica
- Profesional

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Mango magnético para puntas

TX205441

- 100 mm

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72



## >>Maza de goma

TX706811  
TX706813  
TX706815

UDS. X EMPAQUE	BULTO
4	24
4	24
2	12



TX706811 225 gr  
TX706813 450 gr  
TX706815 900 gr

## >>Maza de goma con fibra

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



TX223005 225gr/45mm  
TX223007 450gr/58mm

## >>Mecha para vidrio

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100



TX416201	4 mm
TX416203	5 mm
TX416205	6 mm
TX416209	8 mm

## >>Mecha pala

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



TX411603	8 mm
TX411605	10 mm
TX411609	12 mm
TX411611	13 mm
TX411613	14 mm
TX411617	16 mm
TX411621	18 mm
TX411625	20 mm
TX411627	22 mm
TX411631	25 mm
TX411635	28 mm
TX411637	30 mm
TX411639	32 mm

## >>Mecha radial

TX545101

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 44-203 mm  
- Profesional



## >>Madril angular

TX545089

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 90°



## >>Mecha T/Forstner

TX412132

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 48

- 35 mm  
- Enc. 10 mm



## >>Mezclador

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



TX298201	- 400x60x8 mm
TX298213	- 600x100x10 mm
TX298217	- 600x100x10mm Enc. SDS

# Herramientas manuales ■

## >>Micrómetro

TX245311

- 0-25 mm x 0.01 mm

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Morsa de mesa profesional

TX216203

- 60 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Nivel de aluminio tipo maquinista

TX252005

TX252007

UDS. X EMPAQUE	BULTO
1	36
1	24



TX252005 40 mm  
TX252007 60 mm

## >>Mochila porta herramientas

TX323147

- 18 1/2"  
- Tela reforzada

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >>Nivel de aluminio profesional

TX250051

TX250053

TX250056

TX250059

UDS. X EMPAQUE	BULTO
4	24
4	24
0	0
2	12



TX250051 40 mm  
TX250053 60 mm  
TX250056 90 mm  
TX250059 120 mm

## >>Nivel torpedo

TX253005

- Aluminio  
- Magnético  
- 22,5 cm

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



# Herramientas manuales ■

## >>Navaja multiuso

TX261203

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 24



## >>Pestañadora

TX338017

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 2 piezas
- Profesional



## >>Piedra de afilar

TX310213

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Doble faz
- 6"



## >>Pinza atlas curvo

TX700505

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Onsite
- 250 mm
- 10"



## >>Pinza corta cerámicas

TX284013

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Pinza pico de loro

TX200071

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 250 mm
- T/Knipex



# Herramientas manuales ■

## >>Pinza pico de loro

TX200713

- 250 mm
- Auto grip

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 40



## >>Pinza sacabocado

TX217401

- 2.5 a 5 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Pinza seeger

TX701024

- 4 puntas intercambiables

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Pinza tipo atlas curva

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



TX200503 175 mm  
TX200505 250 mm

## >>Pinza tipo atlas soldador

TX200603

- 266 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Pinza tipo atlas plataforma

TX200613

- 10"

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## Herramientas manuales ■

### >>Pinza universal económica

TX700009LA

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 175 mm



### >>Pinza universal profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



TX200011 190 mm  
TX200013 220 mm

### >>Pinza universal aislado 1000V

TX201011

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 200 mm



### >>Pistola aplicadora para cartucho

TX298101

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Cerrada  
- Profesional  
- Medida: 225 mm



### >>Pistola aplicadora para cartucho

TX298113

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Tipo skeleton  
- Medida: 228 mm  
- Función antigoteo



### >>Plato para masilla

TX281330

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 300 x 300 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Prensa de banda

TX215901

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12

- Largo cinta: 4 mts.
- INCLUYE
- \* 4 mandibulas
- \* Cinta de poliamida.



## >> Prensa de mano

TX215705  
TX215707

UDS. X EMPAQUE	BULTO
6	36
4	24



TX215705 165 mm - 6 1/2"  
TX215707 225 mm - 9"

## >> Prensa esquinera

TX215851

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 75 mm



## >> Prensa esquinera reforzada

TX215907

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Abrazadera de diferentes espesores
- Juntas de paso.



## >> Prensa tipo G reforzada

TX215001  
TX215003  
TX215005  
TX215009

UDS. X EMPAQUE	BULTO
10	60
4	24
2	12
2	8

TX215001 50 mm  
TX215003 75 mm  
TX215005 100 mm  
TX215009 150 mm



## >> Punzones de marcar x3

TX230033

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Medidas: 0,8, 1,6, 2,4 mm (1/32", 1/16", 3/32")
- Acero al cromo vanadio forjado, endurecido y revenido.
- Mango suave



# Herramientas manuales ■

## >>Regla acero inoxidable

TX239211  
TX239215

UDS. X EMPAQUE	BULTO
10	100
6	60



TX239211 300 mm  
TX239215 600 mm

## >>Remachadora profesional

TX217001

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 4 bocas



## >>Rodillera económica

TX482007

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Remachadora carga pesada

TX217029

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Para remaches de:  
2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16")



## >>Remachadora telescópica

TX217025

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Para remaches de:  
3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16"). 6.0mm (15/64"), 6.4mm (1/4")



## >>Rodillera de gel profesional

TX482001

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >>Sargento reforzado

	UDS. X EMPAQUE	BULTO
TX215427	1	8
TX215429	1	6
TX215433	0	0
TX215437	0	0



TX215427	300x120mm
TX215429	400x120mm
TX215433	600x120mm
TX215437	1000x120mm

## >>Sargento automático

TX215731

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Set x2 piezas
- 150 mm



## >>Set llave ajustable - crique 1/4

TX900107

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Set x2 piezas mini



## >>Sargento automático reforzados

	UDS. X EMPAQUE	BULTO
TX215601/3/4/5	2	12
TX215607	2	8
TX215609	0	0



TX215601	150 mm
TX215603	300 mm
TX215604	450 mm
TX215605	600 mm
TX215607	900 mm
TX215609	1200 mm

## >>Serruchin para Durlock

TX266051

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Filo tratado



## >>Set destornillador precisión

TX790130

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 20 piezas



# Herramientas manuales ■

## >>Set destornillador + puntas

TX900016

Unidades de empaque: 8  
Bulto: 48

- 20 piezas
- Acople rápido




## >>Set hojas para arco calar

TX268004

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 4 piezas



## >>Set piezas de encastre 1/4 tubos

TX900254

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 47 piezas



## >>Set accesorios para minitorno

TX447040

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 72 piezas



## >>Set alicates

TX545301

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Electrónica
- Ultrachatos



## >>Set alicates

TX204024

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Electrónica
- 2 piezas



# Herramientas manuales ■

## >>Set caja metálica con accesorios

TX790572

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- 74 piezas



## >>Set mechas pala

TX411647

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 6 piezas  
- 10/25 mm



## >>Set tubos 1/4 - puntas

TX545245

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 72

- 20 piezas



## >>Set puntas y mechas

TX419013

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 13 piezas



## >>Tijera aviación

- 250 mm  
- Recta  
- Económica

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Tijera aviación

TX273011

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 250 mm  
- Recta



# Herramientas manuales ■

## >> Tijera corta alambre

TX275111

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 200 mm



## >> Tijera corta caño PVC 42mm

TX340201

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >> Tijera cortaperno 14"

TX713315

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 350 mm



## >> Tijera multifunción

TX473055

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 220 mm
- Hoja de acero inoxidable de 3,5 mm de espesor.
- Tijeras
- Cuchillo pequeño
- Cascanueces
- Cortacables
- Cortaalambres
- Quitaescamas
- Abrebotellas
- Pelador
- Destornillador plano
- Ergonómico grande



## >> Tijera uso general

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



TX473001 175 mm  
TX473005 275 mm

## >> Tijeras

TX473039

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Set x2 (140+275)



# Herramientas manuales ■

## >>Tiza en polvo

TX258101

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >>Tiza en polvo

TX258103

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >>Torquim safe 1/2"

TX375007

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Transportador acero con regla 150 mm

TX545175

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Transportador acero inoxidable

TX545173

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- El brazo ajustable de 150 mm (6")



## >>Transportador plástico

TX545131

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72



## >>Baúl con tapa 30 lts

TX320500

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >>Baúl con tapa 45 lts

TX320502

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >>Baúl con tapa 60 lts

TX320504

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >>Baúl con tapa 85 lts

TX320506

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >>Baúl con tapa 135 lts

TX320508

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >>Caja banco

TX320352

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Broche metálico  
- 50,8x40,6x31,8 cm



## Cajas y gaveteros ■

### >>Caja de herramientas 16"

TX320341

- Broche metálico
- 40x22x19 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



### >>Caja de herramientas 21"

TX320342

- Broche metálico
- 51x26x24 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12



### >>Caja de herramientas 23"

TX320343

- Broche metálico
- 58x30x26 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12



### >>Caja de herramientas 24"

TX320344

- Broche metálico
- 61x28x26 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



### >>Caja de herramientas 2 en 1 - 24"

TX320336

- 3 divisores extraíbles
- Compartimento organizativo interno
- Mango de aluminio
- 61x33x29 cm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >>Caja de herramientas 20" con gavetero

TX320348

- 51x23x21 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## Cajas y gaveteros ■

### >>Caja de herramientas 26" con gavetero

TX320312

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 66x30x28 cm



### >>Caja de herramientas 18" extrachata

TX320142

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Chica  
- 46x17x9 cm



### >>Caja de herramientas 18" extrachata

TX320144

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Grande  
- 46x17x13 cm



### >>Caja de herramientas fuelle con gavetero

TX320350

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- 47x24.5x23 cm



### >>Caja de herramientas fuelle

TX320300

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- 56x31x17 cm  
- 15 compartimentos individuales extraíbles



### >> Caja de herramientas fuelle 18"

TX320311

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Tapa transparente  
- 45x22x21,3 cm



## Cajas y gaveteros ■

### >> Caja de herramientas con gavetero

TX320304

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Mango de aluminio
- 58x30x27 cm



### >> Caja de herramientas plástica 17"

TX320132

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 43,5x21x19 cm



### >> Caja de herramientas plástica 20"

TX320134

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 51x27x23.5 cm



### >> Caja de herramientas tipo maleta 19"

TX320064

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- 50x39x19 cm



### >> Caja de herramientas fuelle 23"

TX320658

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Doble mango aluminio



### >> Gavetero con 3 cajones

TX320040

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 33,4x28x24 cm



## Cajas y gaveteros ■

### >>Gavetero con 12 cajones

TX320630

- 26x16x27 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



### >>Gavetero con 18 cajones

TX320634

- 49x16x38 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero con 22 cajones

TX320632

- 25x16x50 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero con 30 cajones

TX320644

- 49x16x38 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero con 36 cajones

TX320047

- 39,4x30,7x40,4cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



### >>Gavetero con 39 cajones

TX320636

- 49x16x38cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## Cajas y gaveteros ■

### >>Gavetero con 60 cajones

TX320638

- 48.5x38.5x16 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero con 12 compartimientos

TX320648

- 46x12x 36cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero tipo maleta 33 cm

TX320062

- Mango de aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



### >>Gavetero tipo maleta 39 cm

TX320048

- Mango de aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero tipo maleta 43 cm

TX320060

- Mango de aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## Carros ■

### >> Caja de herramientas 28" con ruedas

TX320394

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 71,2x33,6x30cm



### >> Carro con ruedas x4 pzs

TX320366

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



### >> Carro porta herramientas

TX727024

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 61x33x100 cm



### >> Carro caja 2 en 1 con ruedas

TX320308

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Caja 1: 64,2x38,3x41 cm  
- Caja 2: 56x28x25 cm



### >> Combo baúl con ruedas x caja 20"

TX320310

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 61x37x37 cm





# CARRO CON RUEDAS X4 PZS TX320366



52,8x37x18 cm



52,8x37x28,4 cm



52,8x37x40 cm



1000x560x560 cm

# TRAPP



# Jardín y a explosión ■

## >> Bordeadora Master 800 Plus

TRP2931963

- Potencia max: 800 W
- Velocidad de giro: ±9000 rpm
- Rango de corte: 25 cm
- Ø de la tanza: 1.8 mm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bordeadora Master 1000 Plus

TRP2931964

- Potencia max: 1000 W.
- Velocidad de giro: ±9000 rpm
- Rango de corte: 25 cm.
- Ø de la tanza: 1.8 mm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bordeadora Master AT-1500

TRP2931965

- Potencia max: 1500 W
- Velocidad de giro: ±9000 rpm
- Rango de corte 29cm
- Ø de la tanza: 1.8 mm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bordeadora Master AT-1800

TRP2931966

- Potencia max: 1800 W
- Velocidad de giro: ±9000 rpm
- Diámetros de corte: 29 cm
- Ø máximo de la tanza: 1.8 mm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



CADENA  
**ZERO**



## >> Aspiradora ZEASP12

- Tambor Plástico
- Potencia 1200 Watts
- Capacidad 12 litros
- Filtro lavable
- Apto para aspirar agua-polv
- Función sopladora
- Medidas aproximadas: 32 x 41 cm
- Largo de cable: 275 cm
- Largo de manguera: 115 cm
- Peso aproximado: 3,75 kg
- INCLUYE
  - \* Boquilla para rincones
  - \* Cepillo para piso
  - \* Tubo 3 tramos
  - \* Bolsa
  - \* Ruedas



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Aspiradora ZEASP15

- Funciones: aspira polvo, líquido y soplado
- Tacho de acero capacidad: 15 litros
- Filtros: HEPA y de esponja
- Potencia nominal: 1000w
- Potencia máxima de trabajo: 1250w
- Presión en vacío: 15 KPA
- Cable 3,5 metros
- Peso aproximado: 5 kg
- INCLUYE
  - \* 4 ruedas plásticas
  - \* 1 boquilla para rincones
  - \* 1 aspirador/cepillo de piso 25 cm
  - \* 3 tubos de extensión 30 cm c/u
  - \* 1 manguera 150 cm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Aspiradora ZEASP40

- Funciones: aspira polvo, líquido y soplado
- Tacho de acero capacidad: 40 litros
- Filtros: HEPA y de esponja
- Potencia nominal: 1200w
- Potencia máxima de trabajo: 1400w
- Presión en vacío: 18 KPA
- INCLUYE
  - \* 4 ruedas plásticas
  - \* 1 boquilla para rincones
  - \* 1 aspirador/cepillo de piso 25 cm
  - \* 3 tubos de extensión 30 cm c/u
  - \* 1 manguera 150 cm
  - \* Cable 2,5 metros
  - \* Peso aproximado: 7 kg



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bomba centrífuga 1HP ZEBC100HP

- Potencia: 0.75 kw - 1 HP
- Tensión: 220V / 50hz
- Diametro de entrada/salida: 1"x1"
- Velocidad: 2850/min
- Altura manométrica max: 29 m
- Succión max: 8 m
- Caudal: 87 l/min
- Temp ambiente max: 40°C
- Temp agua max: 40° C
- Aislación: Clase I
- Peso: 13.6 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Bomba centrífuga 3/4 HP ZEBC075HP

- Potencia: 0.55 kw - 3/4 HP
- Tensión: 220V / 50hz
- Diametro de entrada/salida: 1"x1"
- Velocidad: 2850/min
- Altura manométrica max: 23 m
- Succión max: 8 m
- Caudal: 80 l/min
- Temp ambiente max: 40°C
- Temp agua max: 40° C
- Aislación: Clase I
- Peso: 11.8 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Bomba periférica 1/2 HP ZEBPER120

- Potencia: 370 w
- Tensión: 220V / 50hz
- Velocidad en vacío: 2850/min
- Caudal Máx: 30 L/Min
- Elevación Máx: 23 Mts
- Succión Máx: 8 Mts
- Diámetro entrada/salida: 1"/1"
- Temperatura ambiente máxima 40°
- Peso: 3.8 kg
- Aislación: Clase I



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Bomba presurizadora 1/2 HP

ZEBPRE300

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1/2 hp
- Diámetro de entrada y salida: 1"x1"
- Velocidad: 2850 rpm
- Altura manométrica máxima: 17 Metros
- Caudal máximo: 66 l/min
- Rango de temperatura del fluido: -10°C - 110°C
- Peso aproximado: 5,3 Kilos



## >> Bomba presurizadora 1/8 HP

ZEBPRE100

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 100 W
- Caudal Máximo: 30 L/MIN
- Altura Máxima: 7.5M
- Temperatura del líquido: -10°C a 100°C
- Peso: 2.4 KG



## >> Carro portabultos multifunción plegable

ZECAR

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Base: 38,8 cmx28 cm.
- Carro extendido hasta primera fijación: 63 cm.
- Carro extendido totalmente: 100 cm.
- Peso aprox: 3kg



## >> Compresor 25 lts

ZEC025

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor: Monocilindrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 25 litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofasico
- Función de corte y arranque automático para mayor comodidad
- Tanque de fundición pintado al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtro de aire plástico desmontable
- Manija ergonómica y ruedas para transportar
- Peso aproximado: 24 Kilos
- Incluye 1 botella con aceite 300ml



# Jardín y a explosión ■

## >> Compresor 50 lts

ZEC050

- Motor: Mono cilíndrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 50 Litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofásico
- Función de corte y arranque automático para mayor comodidad
- Tanque de fundición pintado al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtro de aire plástico desmontable
- Manija ergonómica y ruedas para transportar
- Peso aproximado: 36 Kilos
- Incluye 1 botella con aceite 300 ml

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 50 lts con kit de accesorios

ZEC050K

- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 50 Litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs 8 Bar
- Tensión: 220v Monofasico
- Función de corte y arranque automático para mayor comodidad
- Tanque de fundición pintado al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Filtro de aire plástico desmontable
- Peso aproximado: 36 kilos

### KIT ACCESORIOS ZERO

- Pistola para soplear
- Pistola para inflar con manómetro
- Manguera espiralada
- Pistola de limpieza con líquidos
- Soplete de pintura tacho gravedad

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Hidrolavadora

ZEHI110

- Potencia: 1450 W
- Voltaje: 220V-50 mhz
- Caudal: 5.5 l/min
- Manguera: 6 mts
- Pistola y lanza
- Acoplamiento rápido
- Boquilla turbo
- Motor: carbon brush

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Hidrolavadora

ZEH140

- Caudal: 5 litros / min
- Voltaje: 220 v
- Potencia: 1500 watts
- Potencia nominal: 80 bar
- Potencia de trabajo: 140 bar
- Alimentación: pico con filtro para conectar manguera de 1/2" (no incluida)
- Peso aproximado: 6,7 kg
- INCLUYE
  - \* Pistola
  - \* Lanza turbo
  - \* Boquilla regulable
  - \* Manguera alta presión 3 metros
  - \* Espumero de 250 ml
  - \* Cable 3 metros

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Limpiadora a vapor

ZEVPO1

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Potencia calorífica: 1050W
- Presión máxima de vapor: 3 bar
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos
- Tiempo de uso continuo: 8 minutos
- Contenido del depósito/de la caldera: 350 ml
- Tensión: 220/240 v
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Peso sin accesorios: 1,65 Kg
- Dimensiones: 321x127x186 mm
- Largo del cable: 2 m
- INCLUYE
  - \* Tasa de medir
  - \* Embudo
  - \* Herramienta de tapicería
  - \* Paño de toalla
  - \* Boquilla de chorro
  - \* Boquilla doblada
  - \* Tubo flexible de 1x55cm
  - \* Almohadilla de microfibra
  - \* Escobilla



## >> Limpiadora a vapor

ZEVPO2

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia calorífica: 1050 W
- Presión máxima de vapor: 3 Bar
- Flujo de vapor 25G a 30 g/min
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos
- Tiempo de uso continuo: 8 minutos
- Contenido del depósito/de la caldera: 350 ml
- Tensión: 220/240 V Frecuencia: 50/60 Hz
- Peso sin accesorios: 1,60 kg
- Dimensiones: 321 x 127 x 186 mm
- Largo del cable: 2 m
- INCLUYE
  - \* Tasa de medir
  - \* Embudo
  - \* Herramienta de limpieza
  - \* Cepillo redondo de nylon
  - \* Herramienta de tapicería
  - \* Paño de toalla
  - \* Boquilla de chorro
  - \* Boquilla doblada
  - \* Tubo flexible de 1x55cm
  - \* Almohadilla de microfibra
  - \* Extensión mop pole set
  - \* Escobilla, Boquilla de conexión
  - \* Set de tres caños alargadores.
  - \* Escobilla



# Jardín y a explosión ■

## >> Mesa camping plegable

ZEMESA

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Material: aluminio
- Caben 4 personas y puede soportar 100 kg por asiento
- Plegado fácil de tipo maleta
- Se puede usar como mesa plegando los asientos
- Tamaño aproximado plegada: 90 x 40 x 12 cm
- Peso aproximado: 10 kg



## >> Parrilla 51 cm plegable

ZEPA51

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Estructura de acero.
- Fácil de montar y fácil de limpiar.
- Medidas aproximadas: 65.5 x 49 x 85 cm.
- Rejilla galvanizada: 48 x 51 cm.
- Cuenca de fuego: 54 x 54 x 12.5 cm.
- Patas cruzadas



## >> Parrilla con ruedas tipo chulengo

ZEF053

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Dimensiones: 65 x 65 x 100 cm.
- Tubo de acero inoxidable
- Depósito receptor de cenizas
- Tazón de fuego: Diámetro 47 cm.
- Rejilla de cocina cromada: Diámetro 44 cm.
- Rejilla de carbón cromado
- Con ruedas portátiles plásticas
- Mango inoxidable
- Reloj de temperatura



## >> Parrilla 60 cm con estante

ZEPA80

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Área de cocción: 57 cm. x 42 cm.
- Con ruedas plásticas para poder trasladarla con facilidad
- Pintura color negro mate
- Ganchos para colgar accesorios y destapador metálico
- Grill en acero de fundición
- Bandeja recolectora de ceniza
- Altura regulable
- Apta carbón o leña
- Medidor de temperatura incluido
- Cajón de cenizas con manija
- Doble asador
- Estante inferior - Porta bolsa de carbón o leña
- Medidas: 107x113 x 55cm (al x an x prof)





**IGLOO®**

## >> Conservadora Latitude 30 QT

IGL50334

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 28 lts
- Dimensiones exteriores: 45.72 cm x 30.07 cm x 43.82 cm
- Peso: 2.90 kgs



## >> Conservadora Latitude Marine 30 QT

IGL50557

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 28 lts
- Dimensiones exteriores: 45.72 cm x 30.07 cm x 43.82 cm
- Peso: 2.90 kgs



## >> Conservadora Marine Contour 150 QT

IGL50074

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 142 lts
- Dimensiones exteriores: 106.68x 47.63x53.34 cm
- Peso: 10.98 lts



## >> Conservadora Laguna 28 QT

IGL50049

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 26 lts
- Dimensiones exteriores: 44x39x27 cm
- 2.68 kgs



## >> Conservadora Laguna 28 QT

IGL50051

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 26 lts
- Dimensiones exteriores: 44x 39x 27 cm
- 2.68 kgs



## >> Conservadora Laguna 48 QT

IGL50061

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 45 lts
- Dimensiones exteriores: 65x36x 39 cm
- Peso: 3.53 kgs



## >> Conservadora Laguna 28 QT con ruedas

IGL34460

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 26 lts
- Dimensiones exteriores: 44 cm x 39 cm x 27 cm
- Con ruedas
- Peso: 2.68 kgs



## >> Conservadora Laguna 60 QT con ruedas

IGL34493

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 58 lts
- Dimensiones exteriores: 51,30 cm x 42,26 cm x 52,70 cm
- Peso: 6.53 kgs
- Con ruedas



## >> Conservadora Laguna 28 QT con ruedas

IGL34495

Unidades de empaque:  
Bulto:

- Capacidad: 58 lts
- Dimensiones exteriores: 51,30 cm x 42,26 cm x 52,70 cm
- Peso: 6.53 kgs



## >> Conservadora Sportsman 120 QT

IGL50360

Unidades de empaque:  
Bulto:

- Capacidad: 114 lts
- Dimensiones externas: 45 x 100 x 44cm
- Dimensiones internas: 34 x 88 x 35 cm



## >> Conservadora Sportsman Sunset Glide 110 QT

IGL34686

Unidades de empaque:  
Bulto:

- Capacidad: 105 LTS
- Dimensiones exteriores: 100.76 x 47.3 x 50.14 cm
- Con ruedas
- Peso: 11.25 kgs



## >> Conservadora Versatemp

IGL40390

Unidades de empaque:  
Bulto:

- Capacidad: 26 lts
- Dimensiones exteriores: 46.81 x 32.46 x 43.36 cm
- Cable 2.5 mts
- Con conexión 12V
- Peso: 4,54 kgs



## Camping ■

### >> Conservadora Versatemp 35 QT con ruedas

IGL40391

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Capacidad: 33 lts
- Dimensiones exteriores: 57.99 x 32.69 x 41.00 cm
- Mantiene el frío en el interior hasta 2°C
- Mantiene el calor en el interior hasta 57°C
- Con conexión 12V
- Con ruedas
- Peso: 5.4 kgs



### >> Conservadora Party Bar 125 QT

IGL34413

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Capacidad: 118 lts
- Dimensiones exteriores: 99.3 x 55.4 x 68.33 cm
- Dimensiones interiores: Arriba: 84.78 x 37.16 x 38.43 cm  
Abajo: 79.07 x 34.29 x 38.43 cm
- Peso: 15.5 kgs



# Catálogo de productos



 **KALYDON TOOLS**



## CONTACTOS ADMINISTRATIVOS

### > CUENTAS CORRIENTES

✉ delfina.alzugaray@kalydon.com.ar  
✉ yanina.ferreyra@kalydon.com.ar  
✉ belen.cuello@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3145 3462

### > ADMINISTRACIÓN

✉ teresa.zajour@kalydon.com.ar

## OFICINA

### > FLAVIA SPINIELLO

✉ flavia.spiniello@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 5716 8576

## VENTAS CORPORATIVAS

✉ ventas01@kalydon.com.ar  
✉ ventas02@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3153 2223

## CONTROL DE PRECIOS

✉ controldeprecios@kalydon.com.ar

## CONTROL DE LOGÍSTICA

### > PABLO LORENCES

✉ deposito@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 6384 2785

## SERVICIO TÉCNICO

✉ serviciotecnico@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 2241 3236

## PRENSA

### > MARKETING Y COMUNICACIÓN

✉ social@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3911 2547

### > DISEÑO GRÁFICO

✉ agustina.gomez@kalydon.com.ar

### > DEMOSTRACIONES

✉ demos@kalydon.com.ar

## CUENTAS COMERCIALES

### > BANCO CREDICOP



CUENTA N° 032176/6  
CBU: 1910076655007603217664  
SUCURSAL 076

### > BANCO FRANCES



CUENTA N° 461/000828/3  
CBU: 0170461120000000082831

### > BANCO SANTANDER



CUENTA N° 54/3  
CBU: 072074972000000005436  
SUCURSAL 749

### > BANCO GALICIA



CUENTA N° 229- 7-240-4  
CBU: 0070240120000000229748  
SUCURSAL 240

**¡SEGUINOS EN LAS REDES!**

KALYDON.ARG KALYDON.ARG

No te pierdas nuestras novedades:  
productos, lanzamientos, videos  
y todo lo relacionado al mundo de  
las máquinas y herramientas



# KALYDON TOOLS

LA DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS MAS GRANDE DEL PAIS

## ¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa distribuidora de herramientas y máquinas con 30 años de trayectoria en el país. La génesis de Kalydon es, por naturaleza, una construcción basada en el compromiso solidario con el trabajo.

## HISTORIA

De una antigua ferretería de la Ciudad de Buenos Aires a ser un referente nacional en el rubro, expandiendo año tras año los horizontes operativos y comerciales de la compañía.

El ADN de Kalydon, desde su constitución, está marcado a fuego por la distribución de diversas marcas líderes además de las marcas propias como KLD y Cadena ZERO, las cuales se encuentran en constante crecimiento.

## MISIÓN

Nuestra misión es perdurable y expresa nuestro propósito e identidad como compañía, dirigiendo nuestras acciones y decisiones desde nuestros orígenes: Construir un canal de distribución masivo entre las marcas líderes del mercado con nuestros clientes, para así contribuir al crecimiento y desarrollo del sector ferretero del territorio.

## VISIÓN

Nuestra visión actúa como marco de nuestro plan de trabajo y orienta cada una de nuestras decisiones estratégicas para alcanzar un crecimiento sostenible y de calidad:

Ser la empresa distribuidora líder de herramientas, insumos, y diversos productos para el hogar, la industria y la construcción que, a través de un servicio orientado a la excelencia, brinde la mejor experiencia para todos los integrantes del sector.

## VALORES

Nuestra empresa se cimienta sobre pilares que actúan como guía de nuestras acciones y describen nuestro comportamiento:

**Colaboración:** Trabajar en equipo con un objetivo común, respetando y valorando las diferentes opiniones, fortaleciendo las relaciones interpersonales.

**Liderazgo:** Moldear con ideas innovadoras el futuro de la empresa.

**Integridad:** Ser lo más reales y transparentes posibles.

**Responsabilidad:** Asumimos que los pocos o muchos logros que tengamos dependen de nosotros y de nuestro esfuerzo.

**Compromiso:** para con nosotros mismos y para con nuestros clientes.

**Pasión:** Siempre comprometidos con nuestra mente y corazón en lo que hacemos.

**Diversidad:** Apostamos siempre a la variedad y a la capacidad de elección de nuestros clientes.

**Calidad:** Somos perfeccionistas, intentando todos los días trascender los límites de nuestros estándares.


**Esfuerzo:** depositado en cada una de las etapas de nuestro proceso de venta y posventa.

**Excelencia:** la búsqueda de una constante innovación y crecimiento para brindarle la mejor experiencia al cliente.



# Servicio técnico

Contamos con una red de servicios técnicos altamente capacitados en todo el país que día a día reeligen ser ese eslabón fundamental que constituye nuestro servicio de post venta.



## REFERENCIAS

- 1 Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 101, CABA
- 2 Gorriti 387, Lomas de Zamora
- 3 Blasco Ibañez 553, Temperley
- 4 Ituzaingo 1663, Temperley
- 5 Calle 53 E/123 y 124 N° 2386, Berazategui
- 6 Av. Crovara 424, La Tablada
- 7 Colectora Sur 5080, Morón
- 8 Riobamba 517, Merlo
- 9 Pueyrredon 2767, Moreno Sur
- 10 Ramallo 825, Moreno
- 11 Av. Mitre 833, San Miguel
- 12 Av. Alvear 3599, Caseros
- 13 Ruta Nacional N° 8 10370, Loma Hermosa
- 14 Av. General Paz Provincia 1028, Ciudadela
- 15 Av. Centenario 2380, Beccar
- 16 Heredia 1365, Vila Lynch, San Martín
- 17 Panamericana Km 40 (Ramal Pilar), Del Viso/Pilar
- 18 Av. 72 N° 369, E/2 y 3, La Plata
- 19 Calle 57 N° 1468, E/24 y 25, La Plata
- 20 Gomendio 27005, San Pedro
- 21 Alsina 20, Lincoln
- 22 Latamendi 527, Rauch
- 23 Saavedra 2728, Olavarría
- 24 Magallanes 6423, Mar del Plata
- 25 12 de Octubre 3167, Mar del Plata
- 26 Florida 1613, Bahía Blanca
- 27 Undiano 351, Bahía Blanca
- 28 Hucal 1335, Santa Rosa
- 29 Lisandro de la Torre y Catamarca, Villa Nueva
- 30 Puente del Sauce 1210, Córdoba
- 31 Mariano Moreno 360, Alta Gracia
- 32 Boulevard Roca 2275, San Francisco
- 33 Chile 673, Rio Cuarto
- 34 Salta 3324, Rosario
- 35 San Martin 1830, Rosario
- 36 Pedro Avanthay 443, Rafaela
- 37 Pronunciamiento 477, Paraná
- 38 Av. Alem 1849, Chajarí
- 39 Independencia 5334, Corrientes
- 40 Av. Las Heras 2377, Posadas
- 41 Enrique Graef 2946, Puerto Rico
- 42 Av. Laureano Maradona 986, Formosa
- 43 Av. Alvear 1430, Resistencia
- 44 C. Pellerano, Manzana 3, Parcela 12 - Barrio Mocovi, Villa Angela
- 45 Presidente Perón 839, Villa Angela
- 46 Av. Almirante Brown esq. Los Andes, San Salvador de Jujuy
- 47 Alberdi 502, Tartagal
- 48 Av. Italia 1332, Villa Monica
- 49 Av. Belgrano 1554, San Miguel de Tucuman
- 50 Rondeau 253, San Miguel
- 51 Congresal Centeno 555, San Fernando del Valle de Catamarca
- 52 Villegas 834, San Fernando del Valle de Catamarca
- 53 12 de Octubre 675, Chumillo
- 54 Urquiza 440, San Juan
- 55 Sargento Cabral 362, Godoy Cruz
- 56 Los Franceses 1976, San Rafael
- 57 Av. Sucre 1660, San Luis
- 58 Av. Presidente Perón 867, Villa Mercedes
- 59 Gatica 940, Neuquén
- 60 9 de Julio 960, San Carlos de Bariloche
- 61 Atahualpa Tupanqui 330 (Km 16 Bustillo), San Carlos de Bariloche
- 62 Av. Pioneros 7400, San Carlos de Bariloche
- 63 Av. Alem 727, Cipoletti
- 64 Mitre 442, Gaiman
- 65 Santiago Liniers 431, Comodoro Rivadavia
- 66 Retamar 1394, Ushuaia

# INDICE POR MARCA



Herramientas a batería  
 Herramientas eléctricas  
 Accesorios  
 Herramientas manuales



Herramientas a batería  
 Herramientas eléctricas  
 Accesorios



Construcción 49  
 Herrería 57  
 Carpintería 71  
 Jardín y a explosión 79  
 Herramientas y accesorios neumáticos 87  
 Herramientas y accesorios hidráulicos 97  
 Herramientas manuales 103



Cortadoras manuales 139  
 Cortadoras eléctricas 145  
 Accesorios 149



Niveles 157



7 Herramientas manuales 161  
 11 Baules 199  
 17 Cajas y gaveteros 200  
 23 Carros 205



Jardín y a explosión 207



33  
 37 Jardín y a explosión 209



Camping 217



**CAT**<sup>®</sup>

# Catálogo de productos

 [CATPOWERTOOLS.ARG](https://www.instagram.com/catpowertools)

 [CATPOWERTOOLS.ARG](https://www.facebook.com/catpowertools)

# Máquinas a batería



# Herramientas a batería ■

## >> Amoladora angular 115 mm

CATDX31B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18 V
- Tamaño del disco: 115 mm
- Velocidad sin carga: 8500/m
- Rosca de husillo: M14
- Diámetro interior del disco: 22.2 mm
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Atornillador de impacto

CATDX71B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Voltaje: 18 V
- Mandril: 1/4" HEX
- Vel: 0-1300/2100/3200/m
- Impacto: 0-1600/2900/3600 bpm
- Par máximo: 215 nm
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Lijadora / pulidora

CATDX42B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18 V
- Diámetro de la placa para lijar: 125 Mm
- Diámetro de la placa para pulir: 150 Mm
- Velocidad variable 3000 - 11000/m
- Diámetro orbital: 2.4 Mm
- Peso de la máquina: 1.4 kg
- INCLUYE
  - \* Almohadilla de pulido 150mm
  - \* Bolsa De Polvo
  - \* 3 Papel de lija de grano
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Sierra caladora

CATDX51B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18V
- Longitud de trabajo: 26 mm
- Velocidad sin carga: 0-3500/m
- Capacidad de corte:
  - \* Madera: 120mm
  - \* Acero: 10 mm
  - \* PVC: 20mm
- Capacidad de bisel: 0-45°
- Peso de la máquina: 1.50kg
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Sierra circular

CATDX53B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Voltaje: 18V
- Tamaño del disco: 185 Mm
- Vel: 5500 Rpm
- Capacidad de bisel: 0 - 56°
- Profundidad de corte
  - \* A 45°: 46 Mm
  - \* A 90°: 65 Mm
- Peso de la máquina: 3.7 kg
- INCLUYE
  - \* Llave hexagonal
  - \* Adaptador de vacío
  - \* Guía paralela
  - \* Disco: 185 Mm X 24 D
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Sierra sable

CATDX52B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18V
- Capacidad de corte:
  - \* Madera 300mm
  - \* Acero 12mm
- Longitud de carrera: 29mm
- Velocidad sin carga: 0-3000/min
- Peso de la máquina: 2.80Kg
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



# Herramientas a batería ■

## >> Soplador

CATDX91B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Voltaje: 18V
- Velocidad sin carga:
  - \*Etapa 1: 11000/m
  - \*Etapa 2: 15000/m
  - \*Etapa 3: 18000/m
- Velocidad del Flujo de aire: 1.6/2.2/2.8 m³/min
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*



## >> Rotomartillo SDS Plus

CATDX21

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Voltaje: 18V
- Capacidad máxima de perforación:
  - \*Madera: 32mm
  - \*Acero: 13mm
  - \*Hormigón: 26mm
- Tipo de Mandril: SDS Plus
- Velocidad sin carga: 0-1210/m
- Energía de impacto: 2.2J
- Peso de la máquina: 3.25Kg
- Impacto por minuto: 0-5400bpm
- INCLUYE:
  - \* 2 Baterías 2.0 Ah
  - \* Cargador
  - \* Maletín de plástico



## >> Taladro atornillador con percusión

CATDX15

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Voltaje: 12 V
- Amperaje: 2,0 Ah
- Mandril: 10 mm
- Torque: 30 nm
- Par de apriete: 18+1 posición
- Velocidad sin carga:
  - Velocidad 1: 0-400 rpm
  - Velocidad 2: 0-1500 rpm
- Impactos: 5800/22500 bpm
- Capacidad en:
  - \* Madera: 20 mm
  - \* Acero: 8mm
  - \* Concreto: 8 mm
- Peso 1.07 kg
- INCLUYE
  - \* 1 de batería: Ion - Litio
  - \* 1 Cargador
  - \* Luz Led de trabajo



## >> Taladro atornillador

CATDX11

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Voltaje: 18 V
- Mandril: 13 mm
- Velocidad sin carga: 0-500 / 0-2000/m
- Capacidad máx. de perforación:
  - \* Madera: 40mm
  - \* Acero: 13mm
- Par máximo: 65 nm
- Posiciones de embrague: 18+1
- Torque máximo: 65 nm
- Peso 1.92 kg
- INCLUYE
  - \* 2 Baterías 2.0 Ah
  - \* Cargador
  - \* Maletín de plástico



## >> Taladro atornillador con percusión

CATDX12

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Voltaje: 18 V
- Mandril: 13 mm
- Velocidad sin carga: 0-50/0-2000/m
- Par max: 65 nm
- Impactos: 0-8000/0-32000 bpm
- Embrague: 22+1+1
- Capacidad en:
  - \* Madera: 40 mm
  - \* Acero: 13 mm
  - \* Concreto: 16 mm
- Peso: 1.97 kg
- INCLUYE:
  - \* 2 Baterías 2.0 Ah
  - \* Cargador
  - \* Maletín de plástico



# Herramientas a batería ■

## >> Batería

CATDXB26

- Voltaje: 12V
- Capacidad: 2 Ah
- Para DX15

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 16



## >> Batería

CATDXB2

- Voltaje: 18V
- Capacidad: 2 Ah

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Batería

CATDXB4

- Voltaje: 18V
- Capacidad: 4 Ah

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Cargador de batería

CATDXC4

- Salida de cargador: 18V
- Corriente de carga: 4.0A
- Energía de entrada nominal: 95W
- Tiempo de carga:
  - \* 2.0Ah: 35 minutos
  - \* 4.0Ah: 68 minutos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Cargador / Mantenedor

CATCB1500

- Compatible con baterías gel y ácido
- Carga automática inteligente. Corta solo
- Carga de baterías de 6 y 12 V
- Protección por conexión inversa

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2




## >> Radio portatil

CATDX61B

- Voltaje: 18V
- LCD
- FM
- DAB
- BLUETOOTH
- Peso: 4.5 kg
- \*NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2





# Máquinas eléctricas

## >> Amoladora angular 115 mm

CATDX371

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Entrada de potencia nominal: 750W
- Diámetro interior del disco: 22.2mm
- Tamaño del disco: 115mm/125mm
- Velocidad nominal: 12000/m
- Rosca del husillo: M14
- Peso: 1.50kg



## >> Amoladora angular 125 mm

CATDX36

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1200W
- Velocidad sin carga: 1000/m.
- Tensión: 220 V - Monofásica
- Tamaño del disco: 115 mm y 125 mm
- Rosca del husillo: M 14
- Peso: 2.59 kg.
- Empuñadura ergonómica anti vibración
- Guarda de protección ajustable
- Cable 3 metros



## >> Amoladora angular 180 mm

CATDX352

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2350 W
- Velocidad sin carga: 8500/m
- Tensión: 220 V - Monofásica
- Tamaño del disco: 180 mm - 7"
- Rosca del husillo: M14
- Mango giratorio: 0 a 90°
- Traba de eje y llave de disco
- Interruptor deslizante
- Peso: 4.4 kg
- \*NO INCLUYE DISCO\*



## >> Amoladora angular 230 mm

CATDX351

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2350 W
- Velocidad sin carga: 6500/m
- Tensión: 220 V - Monofásica
- Tamaño del disco: 230 mm - 9"
- Rosca del husillo: M14
- Mango gwiratorio: 0 a 90°
- Traba de eje y llave de disco
- Guarda de protección ajustable
- Interruptor deslizante
- Peso: 4,5 Kilos



## >> Cepillo eléctrico

CATDX86

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia 900 W.
- Tensión nominal: 220-240V~ 50/60Hz
- Ancho de corte: 82 mm
- Velocidad sin carga: 16000/m
- Profundidad máxima de rebajado: 16 mm
- Profundidad máxima de corte: 3 mm
- Peso 2.8 kg.



## >> Fresadora

CATDX89

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2100W
- Tensión nominal: 220-240V~ 50/60Hz
- Velocidad sin carga: 11500-28000/m
- Tamaño de la pinza: 1/2" & 3/8" & 1/4"
- Capacidad maxima de perforación: 60mm
- Peso 4.3kg
- INCLUYE
  - \* 1 Punta de centrado
  - \* 3 Pinzas
  - \* 1 llave
  - \* 1 tubo de extracción de polvo
  - \* 1 Guía paralela
  - \* 2 guía par rodillos (30mm/16mm)
  - \* 1 Fresa



## >> Lijadora de banda

CATDX48

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 950W
- Velocidad sin carga: 240-350/m
- Tamaño de la banda: 76x533mm
- Capacidad de lijado: 76x130mm
- Peso: 3,4 kg
- INCLUYE
  - \* 1 bolsa de recolección de polvo
  - \* 1 banda de lija grano 80
  - \* 1 adaptador para aspiración de polvo



## >> Lijadora de palma

CATDX471

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 240 W
- Velocidad sin carga: 15000/m
- Diámetro orbital: 1.6 mm
- Dimensión base: 103x110 mm
- Peso 1.28 kg
- INCLUYE
  - \* 1 Lija grano 80
  - \* Bolsa de polvo + adaptador de vacío
  - \* Punzonadora de agujero del papel de lija



## >> Lijadora rotorbital

CATDX461

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Potencia: 400 W
- Base de velcro: 125 mm / 5"
- Velocidad: 5000 - 14000/m
- Oscilación orbital: 2.54 mm
- Bolsa de recolección
- Peso: 1,5 kg
- INCLUYE
  - \* 1 Hoja de lija grano 80 velcro
  - \* Tobera de expulsión de polvo para aspiradora



## >> Martillo rotativo SDS Plus

CATDX26

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3

- Potencia: 800W
- Tamaño de mandril: 26 mm.
- Capacidad de perforación en:
  - \* Madera: 35 mm
  - \* Concreto: 20 mm
- Velocidad: 0-1200/m
- Tasa de impacto: 0-5300bpm
- Energía de impacto: 3J
- Peso: 3.20Kg



## >> Martillo demoledor Hex 17 mm

CATDX28

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 1100W.
- Tamaño de mandril hexagonal: Hex 17mm.
- Impacto por minuto: 3500/m.
- Energía de impacto: 10J
- Peso: 4,90kg.
- INCLUYE
  - \* 1 Mango auxiliar.
  - \* 1 Llave.
  - \* 1 Cubierta de polvo



## >> Martillo demoledor Hex 30 mm

CATDX29

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 1750 W
- Voltaje: 220-240 ~ /50/60hz
- Ratio de impacto: 1620/m
- Energía de impacto: 50J
- Mandril: hex 30 mm
- Cable: 4 mt.
- Peso: 14.2 kg
- INCLUYE
  - \* 1 cincel plano
  - \* 1 cincel
  - \* 1 punto
  - \* 1 mango auxiliar
  - \* 1 llave
  - \* 1 adaptador para polvo
  - \* 1 aceite
  - \* 1 paño de limpieza
  - \* Bcm + caja color



## >> Pistola de calor digital

CATDX87

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 220 Volts / 50 Hz.
- Temperatura:
  - \* Posición I 50 - 600° C - 300 L/min.
  - \* Posición II 50 - 600° C - 500 L/min.
- Protección Clase II.
- LCD Display
- Ajuste temperatura
- Peso: 0,91 kg.
- INCLUYE
  - \* 1 Rascador
  - \* 1 Boquilla de protección de vidrio
  - \* 1 Boquilla plana 1pc Boquilla tipo gancho
  - \* 1 Boquilla de concentración



## >> Sierra caladora

CATDX54

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 750 W
- Velocidad variable
- Velocidad sin carga: 800 - 3000/m
- Alimentación: 220 V
- Longitud de la carrera: 20 mm.
- Capacidad de perforación
  - \* Madera: 80 mm.
  - \* Aluminio: 20 mm.
  - \* Acero : 10 mm.
- Capacidad de bisel: 45°
- Accion pendular con 4 posiciones
- Peso 2.3 kg.
- INCLUYE
  - \* Adaptador para aspiradora
  - \* Hoja de corte para madera
  - \* Hoja de corte para metal
  - \* Guía paralela



## >> Sierra circular 184 mm

CATDX59

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 1400 W
- Tamaño del disco: 184 mm
- Velocidad sin carga: 5800/m
- Capacidad de bisel: 0 - 45°
- Profundidad de corte
  - \* A 45°: 45 Mm
  - \* A 90°: 65 Mm
- Peso: 4.06 kg
- INCLUYE:
  - \* Llave hexagonal
  - \* Adaptador de vacío
  - \* Guía paralela
  - \* Disco: 185 mm x 24 D



# Herramientas eléctricas ■

## >> Sierra circular 184 mm

CATDX56

- Potencia: 1800W
- Velocidad sin carga: 6000/min
- Tamaño de la hoja: 184 mm
- Capacidad de bisel: 0-56°
- Capacidad de corte:
  - \* A 90°: 65mm
  - \* A 45°: 45mm
- INCLUYE
  - \* Guía paralela
  - \* Llave hex
  - \* Adaptador para aspiración de polvo
  - \* Hoja de sierra: 184mm x 24D



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

## >> Sierra sensitiva

CATDX519

- Potencia: 2200 w
- Tamaño del disco: 355 mm
- Velocidad sin carga: 4300/m
- Diámetro de eje: 25.4 mm
- Capacidad de corte:
  - \* Acero redondo: 130 mm
  - \* Acero cuadrado: 120x120 mm
  - \* Acero angel 125 mm
- Peso: 16 kg
- INCLUYE
  - \* Disco Corte
  - \* Llave Inglesa



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Soldadora inverter TIG/LIFT 160 AH

CATDZ161

- Voltaje principal (V): 230V
- Potencia absorbida (KW): TIG 3,3 MMA 5,0
- Corriente efectiva (A): TIG 8,7 MMA 12,9
- Corriente entrada nominal (A): TIG 19,3 MMA 28,8
- Carga sin voltaje (V): TIG 14V MMA 90V
- Corriente de soldadura (A): 15~160
- Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1): 20/160A
- Min-max electrodos(mm): 1,6~4,0
- Tipo de electrodos: 6010/6011/6013
- Clase de aislamiento: H



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Soldadora inverter TIG/LIFT 200 AH

CATDZ201

- Potencia absorbida (KW): TIG 4,7 MMA 6,3
- Corriente efectiva (A): TIG 12,2 MMA 16,0
- Corriente entrada nominal (A): TIG 27,2 MMA 35,8
- Carga sin voltaje (V): TIG 14V MMA 70V
- Corriente de soldadura (A): 15~200
- Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1): 20/200A
- Min-max electrodos (mm): 1,6~5,0
- Tipo de electrodos: 6010/6011/6013
- Clase de aislamiento: H



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Soldadora inverter TIG/LIFT 200 AH

CATDZ221

- Voltaje principal (v): 230
- Corriente efectiva (a): TIG 17 / MMA 25
- Potencia absorbida (kw): TIG 4.3 / MMA 6.8
- Corriente de entrada nominal (a): TIG 31 / MMA 46
- Carga sin voltaje (v): 90
- Corriente de soldadura (a): 10 - 200
- Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1): 30%200A
- Min - max ø electrodo (mm): 1.6 - 5.0
- tipo de electrodos: 6010 / 6011 / 6013 / 7018
- Clase de aislamiento: H
- Modo TIG: capaz de soldar con modo LIFT TIG.
- Funciones adicionales:  
hot start, anti-adherencia y fuerza de arco.



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Soldadora inverter PFC MIG/TIG

CATDZ261

- Tecnología PFC: factor de potencia superior a 0,99
- Tensión, funciona con 110 y 230 v
- Tecnología VRD
- Función sinérgica
- Bobina capaz de cargar hasta 5 kg
- Pantalla LCD 260.000 colores
- Mango de Plástico duradero
- Pantalla digital
- Conector dinse 35/50 para conectores de cable de soldadura de alta calidad
- EURO conector
- MIG torcha
- Conector torcha TIG



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro percutor 13 mm

CATDX17

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 750 W
- Tamaño del mandril: 13 mm
- Velocidad: 3000/m
- Impacto: 48000 bpm
- Capacidad de perforación:  
\* Madera: 30 mm  
\* Acero: 13 mm  
\* Concreto: 16 mm
- Peso: 1.8 kg



## >> Taladro percutor 13 mm

CATDX161

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 850 W
- Tamaño del mandril: 13 mm
- Impacto: 0-48000 bpm
- Con percusión
- Capacidad de perforación  
\* Madera: 35 mm  
\* Acero: 13 mm  
\* Mampostería: 20 mm
- Peso: 2.45 kg



# Accesorios



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10901

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 40

- 115 mm x 1 mm
- Pack x 10



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10116

Unidades de empaque: 5  
Bulto: 40

- 115 mm x 1.6 mm
- Pack x 10



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10123

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 180 mm x 1.6 mm
- Pack x 5



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10124

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 20

- 230 mm x 2 mm
- Pack x 5



## >> Disco para metal / acero inoxidable

CATDA10126

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- 355 mm x 3 mm
- Para sensitiva
- Pack x 5



## >> Disco diamantado continuo

CATDA09022

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- 115 mm



>> Disco diamantado segmentado

CATDA09001

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- 115 mm



>> Disco diamantado turbo

CATDA09011

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- 115 mm



>> Disco diamantado turbo

CATDA09031

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- 115 mm  
- Extra fino



USD 20.39

USD 15.30

21%

>> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08001

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- 184 mm  
- 24 D  
- Para madera  
- Corte rápido



>> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08002

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- 184 mm  
- 40 D  
- Para madera  
- Corte fino



>> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08201

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Teflonada/multipropósito  
- Para madera, metal, plástico  
- 184x30x1.6 mm  
- 24 D



## >> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08202

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Teflonada/multipropósito
- Para madera, metal, plástico
- 184x30x1.6 mm
- 40 D



## >> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08101

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Para madera
- 184x30x1.6 mm
- 24 D
- Para sierra circular inalámbrica



## >> Hoja para sierra circular 184 mm

CATDA08102

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Para madera
- 184x30x1.6 mm
- 40 D
- Para sierra circular inalámbrica



## >> Hoja para sierra caladora

CATDA06001

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 500

- Para madera
- Tipo de corte: rápido
- Tipo: T144D
- Longitud total: 100 mm
- Duración del trabajo: 75 mm
- Prof. de corte: 5-50 mm
- Distancia del diente: 4 mm
- 5 piezas



## >> Hoja para sierra caladora

CATDA06002

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- Para madera
- Tipo de corte: recto preciso
- Tipo: T144D
- Longitud total: 100 mm
- Duración del trabajo: 75 mm
- Prof. de corte: 5-50 mm
- Distancia del diente: 4 mm
- 5 piezas



## >> Hoja para sierra caladora

CATDA06003

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 500

- Para madera
- Tipo de corte: limpio
- Tipo: T101B
- Longitud total: 100 mm
- Duración del trabajo: 75 mm
- Prof. de corte: 3-30 mm
- Distancia del diente: 2.5 mm
- 5 piezas



### >> Hoja para sierra caladora

CATDA06005

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 500

- Para madera
- Tipo de corte: fino
- Tipo: T118A
- Longitud total: 50 mm
- Duración del trabajo: 75 mm
- Prof. de corte: 1-3 mm
- Distancia del diente: 1.2 mm
- 5 piezas



### >> Hoja para sierra caladora

CATDA06902

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- Surtido para madera
- 1 x T101AO
- 1 x T101B
- 1 x T101BR
- 1 x T101AOF
- 1 x T101BF,
- 1 x T101BRF
- 1 x T244D
- 1 x T144D
- 1 x T144DF
- 1 x T144DP
- 10 piezas



### >> Hoja para sierra caladora

CATDA06903

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- Surtido para madera y metal
- 1 x T244D
- 1 x T144D
- 1 x T101AO
- 1 x T101B
- 1 x T101AOF,
- 1 x T101BF
- 1 x T118EOF
- 1 x T118AF
- 1 x T118BF
- 1 x T123X
- 10 piezas



### >> Juego cinceles y punta encastre SDS Plus

CATDA03903

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- 3 piezas



### >> Juego de mechas y cinceles SDS Plus

CATDA03902

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- 12 x brocas SDS Plus (Ø 5 x 110, 5,5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 10 x 110, 6 x 160, 7 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 8 x 210, 10 x 210, 14 x 260mm)
- 2 x cinceles de punto
- 2 x cinceles planos (20 x 140mm, 20 x 250mm)
- Cincel de escala



### >> Juego puntas atornillar 32 piezas

CATDA01901

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- 30 puntas de atornillar longitud 25 mm
- 2x PH1, 6x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 6x PZ2, 2x PZ3
- 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6, 1x T15, 1x T20,
- 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40
- 1 acople hexagonal
- 1 soporte universal imantado de cambio rápido



## >> Juego puntas atornillar de impacto 45 piezas

CATDA01902

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 32 x puntas de 25 mm
- PH1, 3 x PH2, PH3, PZ1, 3 x PZ2, PZ3, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, SL3, SL4, SL5, SL6
- 8 x TX puntas TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH30, TH40, 6 x 50 mm Bits (PH2, PZ2, SL5.5, TX15, TX20, TX25)
- 2 x Bits de 89 mm (PH2, PZ2)
- 2 x 45 mm de tuercas magnéticas (7,8, 10 mm)
- Soporte de broca magnética de 60 mm,
- Adaptador de enchufe de 65 mm
- Unidad de 3/8 "



## >> Juego de puntas atornillar 201 piezas

CATDA01903

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 21 Mechas para metal de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm.
- 6 Mechas de punta 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- 6 Mecha widia 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- 4 Mecha paleta 12 - 16 - 18 - 20 mm.
- 15 Anclajes de pared.
- 70 Puntas de 25 mm Ph - SI - Sq - Torx - Hex.
- 40 Puntas de 50 mm Ph - SI - Sq - Torx - Hex.
- 13 Tornillos para madera.
- 2 Tapones de perforación 6 - 8 mm.
- 10 Tubos 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- 1 Buscador de tornillos.
- 10 Llaves Allen 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5, 6 - 8 - 10 mm.
- 1 Portapuntas magnético.
- 1 Broca avellanadora.
- 1 Conexión rápida.



## >> Mecha widia punta tratada al cobre

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
CATDA04001/03	50	500
CATDA04009/10	25	250



CATDA04001	5 mm
CATDA04003	6 mm
CATDA04009	8 mm
CATDA04010	10 mm

## >> Mecha encastre SDS Plus



CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
CATDA03008	10	240
CATDA03009	10	200
CATDA03010/11/12	10	100
CATDA03013/14	10	50
CATDA03015/16	10	30

CATDA03003	6x110 mm
CATDA03004	6x160 mm
CATDA03007	8x260 mm
CATDA03008	10x260 mm
CATDA03009	12x260 mm
CATDA03010	12x460 mm
CATDA03011	14x260 mm
CATDA03012	16x260 mm
CATDA03013	18x450 mm
CATDA03014	20x450 mm
CATDA03015	22x450 mm
CATDA03016	25x450 mm



**Herramientas  
manuales**

## Herramientas manuales ■

### >> Cuchillo plegable hoja 150mm

CAT980003

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24



### >> Cuchillo plegable hoja 175mm

CAT980047

Unidades de empaque: 3  
Bulto: 12



### >> Cuchillo plegable XL con funda

CAT980045

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24



### >> Linterna 200 lm

CATCT12520

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 48

Alimentación: 2 pilas AA  
(No incluidas)



### >> Linterna 200 lm

CATTRACK

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72

Alimentación: 3 pilas AA  
(No incluidas)



### >> Linterna 275/200 lm

CATCT3410

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 48

Alimentación: 3 pilas AA  
(No incluidas)



# Herramientas manuales ■

## >> Linterna 550 lm

CATCT2505

Unidades de empaque: 8  
Bulto: 24

Alimentación: recargable



## >> Linterna de cuello 200 lm

CATCT7100NB

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 12

Alimentación: 2 pilas AA  
(No incluidas)



## >> Linterna tipo minero 120/250 lm

CATCT4120NB

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

Alimentación: 3 pilas AAA  
(No incluidas)



## >> Pinza multiherramienta 12 en 1

CAT980057

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

Alimentación: 2 pilas AA  
(No incluidas)




## >> Pinza multiherramienta 13 en 1

CAT980021

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

Alimentación: 2 pilas AA  
(No incluidas)



## Herramientas manuales ■

### >> Carretilla 250 kg

CATJ22150

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 250 kg



### >> Pala ancha dieléctrica cabo corto fibra

CATJ10204

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Pala ancha dieléctrica cabo largo fibra

CATJ10203

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Pala corazón dieléctrica cabo corto fibra

CATJ10202

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



### >> Pala corazón dieléctrica cabo largo fibra

CATJ10200

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Pala punta dieléctrica cabo corto fibra

CATJ10205

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



# Herramientas manuales ■

## >> Bolso para tablet The Project

CAT83614184

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento para tablet de 7"
- Bolsillo con cremallera en el panel frontal
- Correa de hombro ajustable
- Material: 100% 600D Polyester
- Dimensiones: 15.5 x 22 x 2.8 cm



## >> Bolso térmico

CAT8371601

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Aislamiento interior
- Bolsillo frontal con cierre
- Agarre en la parte superior
- Volumen: 8.90 ltr
- Dimensiones: 28 x 20.5 x 15.5 cm



## >> Bolso XL 197L Rolling Duffel

CAT8304912

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Resistente al agua
- Ruedas duraderas en carcasa resistente
- Correas de compresión ajustables en el interior



## >> Bolso Yosemite

CAT8346401

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Gran compartimento principal con abertura de cremallera en forma de U
- Correa reflectante para fijar luz de bicicleta cuando se usa como mochila
- Material: 100% lona de PVC
- Dimensiones: 30 x 60 x 30 cm
- Peso: 0.75kg



## >> Cartuchera CAT

CAT83714184

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento con cierre
- Tira de tela fáciles de agarrar en ambos extremos



## >> Mochila Arches 2.0

CAT8364001

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento para portatil en el panel posterior para Macbook 13"
- Bolsillos internos con cremallera.
- Bolsillo frontal con cremallera vertical.
- Bucle frontal de bicicleta con cincha reflectante.
- Material: 100% lona de PVC
- Dimensiones: 26.5 x 42 x 12.5 cm
- Peso: 0.81kg



# Herramientas manuales ■

## >> Mochila Zion negro

CAT8368701

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento principal individual con cierre de cremallera.
- Bolsillo lateral de malla con estiramiento en un lado.
- Bolsillo con cremallera en el interior
- Material: 100% lona de PVC
- Dimensiones: 30 x 45 x 15 cm
- Volumen: 18 lts
- Peso: 0.57 kg



## >> Morral Nata Crossover

CAT8319401

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Compartimento mini-tableta
- Accesorio de correa de hombro intercambiable para ambos hombros
- Bolsillo frontal con cremallera y llavero



## >> Morral utility bag Shanghai

CAT83692218

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Bolsillo vertical con cierre en el panel frontal
- Bolsillo con cierre en el panel posterior
- Compartimento para tablet de 7"
- Dimensiones: 18 x 23 x 4 cm



## >> Reloj pulsera analogico

CATLB11127137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla caucho
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLF11121137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLF11127137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



# Herramientas manuales ■

## >> Reloj pulsera analogico

CATLF11127731

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLJ16027127

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo
- Malla silicona



## >> Reloj pulsera analogico

CATLK17121117

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLK17127117

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro y amarillo
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLM12127137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATLN16027137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



# Herramientas manuales ■

## >> Reloj pulsera analogico digital

CATMA15527137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico digital

CATMF14527111

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro y amarillo
- Malla silicona



## >> Reloj pulsera analogico digital

CATMF17521137

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Amarillo y negro
- Malla silicona
- Resistente al agua



## >> Reloj pulsera analogico

CATPX14111232A

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Blanco
- Malla acero inoxidable



## >> Reloj pulsera analogico

CATPX16121237A

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Blanco / negro
- Malla silicona



## >> Reloj pulsera analogico

CATPX16127137A

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Negro / amarillo
- Malla silicona





# STAYER

PROFESSIONAL LINE

Catálogo de productos



HERRAMIENTAS  
**A BATERÍA**

# Herramientas a batería ■

## >> Atornillador para Durlock brushless

SYRDWSL20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Voltaje: 18V
- Giros en vacío: 0 - 4.400/m
- Par de apriete: 4 Nm.
- Inserción útil UNF 1/4" F.
- Peso: 1Kg.
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Cortacercos

SYRROSEL20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Voltaje: 18 V
- Giros en vacío: 1300/m
- Longitud de corte: 510 mm
- Pasos de diente de corte: 15 mm
- Rotación del mango: 180 °
- Peso: 2.25 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Lijadora rotorbital

SYRLOML20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Voltaje: 18 V
- Capacidad: 2.0 ml
- Giros en vacío: 0-2600/m
- Órbita: 2 mm
- Diámetro del plato: 125 mm
- Peso: 1.5 kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Llave de impacto

SYRIWL20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Voltaje: 18 V
- Giros en vacío: 0-2300/m
- Percusiones: 0-3200 /min
- Inserción: 1/2" F
- Par de apriete: 100-200-300-400 Nm
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Mezclador

SYRDML20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Giros en vacío: 0-600/0-900/m
- Inserción: M14
- Hélice superior: 120 mm
- Hélice inferior: 95 mm
- Longitud varilla: 600 mm
- Peso: 4.5 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



## >> Rotomartillo

SYRHDBL20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Voltaje 18 V
- Giros en vacío 0-1200/m
- Percusiones 0-5300 ipm
- Energía de percusión 2.8 J
- Inserción SDS PLUS
- Máx. perf. mampostería 26 mm
- Peso 2.6 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*



# Herramientas a batería ■

## >> Sierra caladora

SYRSL20

- Potencia: 18 V
- Giros en vacío: 0-2700/m.
- Max. corte madera: 90 mm
- Max. corte aluminio: 12 mm
- Max. corte acero: 8 mm
- Corte inclinado: 0-45°
- Peso: 1.7 Kg
- Desplazamiento sierra: 20 mm
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Sierra circular

SYRCPL20

- Voltaje: 18 V
- Giros en vacío: 4200/m
- Diámetro del disco: 165 mm
- Capacidad corte
  - \* A 90°: 54 mm
  - \* A 45°: 35 mm
- Peso: 3.2 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Sierra sable

SYRSSL20

- Desplazamiento de la sierra: 22 mm
- Max. corte madera: 180 mm
- Max. corte perfiles metal: 100 mm
- Max. corte acero macizo: 10 mm
- Max. corte aluminio: 25 mm
- Carreras en vacío: 0-2600 spm
- Peso: 1.7 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Soplador

SYRVENTO

- Potencia 18V
- Giros en vacío 12000/m
- Velocidad de aire 190 Km/h
- Tiempo de carga 60min
- Ruido, SPL, L 81 dB
- Peso 1.75 Kg
- \*NO INCLUYE CARGADOR NI BATERÍA\*

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Taladro atornillador

SYRPBL122BK

- Voltaje: 12V
- Giros en vacío: 0-350/0-1350.
- Par de apriete: 32 Nm.
- Capacidad de batería: 2.0 Ah.
- Ajustes de regulación 18+1
- Reversible
- Indicador luminoso con L.E.D
- Electrónico
- 2 Velocidades mecánicas
- Peso 0.9 Kg.
- INCLUYE
  - \* Cargador
  - \* Baterías 2 AH
  - \* Maleta

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Taladro atornillador

SYRPBL2022PK

- Voltaje: 18 V
- Giros en vacío: 0-400/0-1400 rpm.
- Percusiones: 06000/21000 ipm
- Par de apriete: 35 Nm.
- Cap. portamechas: 10 Ø
- Capacidad de perforación
  - \* En mampostería: 10mm
  - \* En madera: 35mm
  - \* En metal: 10mm
- Capacidad portamechas: Ø2-Ø13 mm.
- Ajustes de regulación: 16 + 3. Max
- Peso: 1.2Kg.
- INCLUYE
  - \* Cargador
  - \* Baterías 2 AH
  - \* Maleta

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



# Herramientas a batería ■

## >> Batería

SYR12575

- 18 V
- Capacidad: 2.0 Ah. Litio
- Línea L20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Batería

SYR12577

- 18 V
- Capacidad: 4.0 Ah - Litio
- Línea L20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Cargador

SYR12578

- Capacidad de carga: 2 - 4 Ah
- Línea L20

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1





STAYER  
190C  
CE

HERRAMIENTAS  
**ELECTRICAS**

# Herramientas eléctricas ■

## >> Amoladora angular 115 mm

SYRSAB800

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Potencia: 800 W
- Tamaño del disco: 115 mm
- Giros en vacío: 11000/m
- Eje disco: M 14
- Peso: 1.7 Kg



## >> Amoladora angular 180 mm

SYRAGR2118C

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2100W.
- Tamaño del disco: 180 mm
- Giros en vacío: 8000/m
- Eje disco: M 14
- Peso: 4.2 Kg



## >> Amoladora angular 230 mm

SYRAGR2123C

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 2100 W
- Tamaño del disco: 230 mm
- Giros en vacío: 6500/m
- Eje disco: M 14
- Peso: 4.2 Kg



## >> Atornillador para Durlock

SYR384B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Potencia: 600 W
- Giros en vacío: 0-4500/m
- Insercion: 1/4" UNF.
- Cap. tornillos autoperforantes: Ø 6.3 N.14 ISO
- Capacidad tornillos metricos: Ø 8 M
- Capacidad tornillos
- Peso 1.8 Kg.



## >> Cepillo eléctrico

SYRP910

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3

- Potencia: 910 W
- Giros en vacío: 12000m
- Máxima profundidad: 0-3 mm
- Posiciones: 14 mm
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Peso: 2.8 Kg



## >> Engalletadora

SYRBJ120B

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 860 W
- Giros en vacío: 1100/m
- Max. prof de fresado: 0-10-20mm
- Dimen. de fresa: 100x22x3.5mm
- Corte inclinado: 0-90°
- Reg. vertical: 60mm



# Herramientas eléctricas ■

## >> Fresadora

SYRPR10EK

- Potencia: 1800 W
- Giros en vacío: 8000-30000/m
- Pinza máxima Ø:  
6-6.3-8-12-12.7 mm
- Profundidad de fresado: 0-60 mm
- Preparada para uso con plantillas
- Con conexión con aspirador ext.
- Peso: 4 Kg
- Maletín K
- Arranque lento
- INCLUYE
  - \* 6 juegos de fresas.
  - \* 6 pinzas  
(6-6.35-8-10-12-12.7 mm).
  - \* Maletín de plástico.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >> Fresadora de mano

SYRPR6

- Potencia 550 W
- Giros en vacío: 32000/m
- Diámetro de perforado 6 mm
- Profundidad de fresado 0 - 30 mm
- Peso: 1.8 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Lijadora de banda

SYRLEN610

- Potencia: 1200 W
- Giros en vacío: 500/m
- Dimensión de banda: 100x610 mm
- Área de lijado: 100x155 mm
- Peso: 2.3 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Lijadora orbital

SYRDELTA150

- Potencia: 150 W
- Giros en vacío: 0- 14000/m
- Plato: 150x150x100 mm
- Peso: 0.9 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Lijadora orbital

SYRL0M180

- Potencia 260 W
- Giros en vacío 12000/m
- Plato 90x185 mm
- Órbita 2 mm
- Peso: 2.4 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Lijadora roto orbital

SYRR0125

- Potencia: 300 W
- Giros en vacío: 4000- 12000/m
- Regulador elec. con 6 velocidades.
- Órbita: 2.8 mm
- Plato: 125 mm
- Peso: 1.4 Kg
- INCLUYE
  - \* Saco recoge polvo
  - \* Empuñadura lateral regulable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## >> Lijadora roto orbital

SYRRO150E

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia 450 W
- Giros en vacío 4000-13000/m
- Órbita 2.5 mm
- Plato 150 mm
- 5 Velocidades.
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.
- Peso 2.4 Kg



## >> Lustralijadora 180 mm

SYRLU260CE

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1200W
- Giros en vacío: 600-3200/m
- Ø del plato: 180mm
- Eje del disco: M14
- Reg. de velocidad: 6 posiciones
- Peso: 3 kg.



## >> Martillo rotativo SDS Plus

SYRHD26BK

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 800 W
- Giros en vacío: 0-120/m
- Percusiones: 0-5300 ipm
- Energía de percusión: 2.8 J
- Inserción SDS PLUS
- Capacidad perforación:
  - \* Madera: 30 mm
  - \* Acero: 13 mm
  - \* Hormigón y mampostería: 26 mm
  - \* Con corona: 60 mm
- Peso: 2.8 Kg



## >> Martillo rotativo SDS Plus

SYRHD3CK

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1050 W
- Giros en vacío: 0-1100/m
- Percusiones: 0- 4600 ipm
- Energía de percusión: 5 J
- Inserción: SDS PLUS
- Capacidad perforación:
  - \* Madera Ø 32 mm
  - \* Acero Ø 13 mm
  - \* Hormigón y mampostería Ø 26 mm
  - \* Con corona Ø 60 mm
- Peso: 3.5 Kg



## >> Martillo demoledor SDS Plus

SYRMD4K

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia 750 W
- Percusiones 0-3.000 ipm
- Energía de percusión: 5J
- Cincelador: para materiales de construcción.
- Vario-lock: regula la posición del cincel
- Peso 3.5 Kg



## >> Martillo demoledor SDS Max

SYRMD10K

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia 1500 W
- Percusiones 1000-1900 ipm
- Energía de percusión 6-25 J
- Cincelador: para materiales de construcción.
- Vario-lock: regula la posición del cincel
- Peso 10 Kg



# Herramientas eléctricas ■

## >> Martillo demoledor Hex

SYRMD15BK

- Potencia: 1750 W
- Percusiones: 1900 ipm
- Energía de percusión: 45 J
- Inserción hexagonal 30 mm
- Demoledor
- Peso: 15.5 Kg
- INCLUYE
  - \* 1 Cíncel y 1 Puntero.
  - \* Trolley para el transporte.

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Multitool con accesorios

SYRPRO300

- Potencia: 300 W
- Giros en vacío: 15000-23000 /m
- Órbita: 3.2 mm
- Peso: 1.5 Kg
- Incluye accesorios

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Pistola de calor 1800W

SYRDX1800

- Potencia: 1800W
- Flujo de aire caliente: 300-500 l/min
- Temperatura: 350-600°C
- Consta de 3 configuraciones de temperatura
  - \* 1. T= 350°C
  - \* 2. T= 600°C
- Set completo de accesorios
- Peso: 0.9 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Pistola de calor 2000W

SYRSU650EDK

- Potencia: 2000 W
- Flujo de aire caliente: 250-500 l/min
- Temperatura: 50-650 C
- Peso: 0.90 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Sierra caladora

SYRS90PE

- Potencia: 800 W
- Giros en vacío: 0-3000 min<sup>-1</sup>
- Capacidad máxima de corte:
  - \* En madera 100 mm
  - \* En acero: 10 mm
  - \* En plástico: 100 mm
- Corte inclinado 0-15-30-45°
- Peso 2.3 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Sierra caladora

SYRS110

- Potencia: 780 W
- Giros en vacío: 0-3000 rpm
- Capacidad máxima de corte:
  - \* En madera: 110 mm
  - \* En acero: 8 mm
  - \* En plástico: 100 mm
- Corte inclinado: 0°-15°-30°-45°
- Peso: 2.9 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



## >> Sierra circular 180 mm

SYRCP190D

- Potencia: 1600 W
- Giros en vacío: 5500 rpm
- Diámetro del disco: 190x30 mm
- Profundidad máxima de corte:
  - \* A 90°: 66 mm
  - \* A 45°: 44 mm
- Peso: 4 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Sierra circular 235 mm

SYRCP236

- Potencia: 2000 w
- Giros en vacío: 4500 rpm
- Diámetro del disco: 235x30 mm
- Profundidad máxima de corte:
  - \* A 45°: 58 mm
  - \* A 90°: 85 mm
- Peso: 7.6 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Soplador

SYRSP700

- Potencia: 480 W
- Giros en vacío: 0- 16000 rpm
- Flujo de aire 3
- Peso: 1,6 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## >> Taladro percutor

SYRTM750AK

- Potencia: 750 W
- Giros en vacío: 0-3000 rpm
- Percusiones: 0-45000 bpm
- Capacidad portabrocas: 1.5 – 13 mm
- Capacidad de perforación en:
  - \* Madera: 28 mm
  - \* Acero: 13 mm
  - \* Mampostería: 13 mm
- Peso: 2.3 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5





**ACCESORIOS**



## >> Eje flexible

SYR12590

- Para taladro
- Medida: 30 cm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Juego de adaptadores x3

SYR12670

- De 1/4 a 1/4 - 1/2 - 3/8"



Unidades de empaque: 20  
Bulto: 100

## >> Juego de avellanadores x3

SYR12735

- HSS acero Rápido en espiral con punta.
- El avellanador se puede usar como tope de profundidad.
- Medidas 6 - 8 - 10 mm.



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 39

## >> Juego de avellanadores x6

SYR12674

- HSS
- Para metal
- Medidas: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 30

## >> Juego de cuchillos reversibles

SYR12195

- Para cepillo eléctrico
- 82 mm



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Juego de fresas rectas 6 mm

SYR12462

- Fresa 4 mm
- Fresa 6 mm
- Fresa 8 mm
- Fresa 10 mm
- Fresa 12 mm hueca
- Fresa 14 mm hueca



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

>> Juego de hojas para caladora x10

SYR1242Z

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Para madera, hierro y aluminio
- 10 unidades




>> Juego de hojas para caladora

SYR12627

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- Para madera
- 10 unidades



>> Mechas forstner widia

SYR12710

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 15

- Ø 35 mm



>> Juego de mechas pala x6

SYR12748

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Medidas: 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 mm



>> Juego de mechas lanza x5

SYR12711

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 50

- Para vidrio
- Medidas: 6 - 8 - 10mm



>> Juego de mechas x5

SYR12760

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 22

- Para madera y laminados
- Medidas: 4-5-6-8- 10 mm



## >> Juego de lijas mixtas x10

SYR12675

- Para DELTA 150
- 100x150x150 mm
- Granos surtidos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1000



## >> Juego de puntas de impacto x24

SYR12668

- Incluye 5 piezas de 90 mm de largo: 3 x PH2 / 2 x PZ2.
- Incluye 7 piezas de 50 mm de largo: 1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3.
- Incluye 7 piezas de 25 mm de largo: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3.
- Incluye 3 piezas de 48 mm de largo: (Llave de vaso) 6 / 8 / 10.
- Incluye 1 pieza de 60 mm de largo: adaptador.
- Incluye 1 adaptador de cambio rápido.
- Estuche plástico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Set de puntas x30

SYR11064

- Incluye:
- 1xPH1 / 2xPH2 / 1PH3
  - 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3
  - 1x SL3 / 1xSL4 / 1xSL5 / 1xSL6
  - Hex 1x 3 / 1x 4 / 1x5 / 1x6
  - 2xT10 / 2xT15 / 2xT20 / 2xT25 / 2xT27 / 2xT30 / 2xT40
  - 1 Adaptador
  - 1 Adaptador con cambio rápido

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Juego de puntas x40

SYR12667

- Incluye 7 piezas de 50 mm de largo: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2.
- Incluye 28 piezas de 25 mm de largo: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T35 / 1 x T40 / 1 x H3 / 1 x H4 / 1 x H5 / 1 x H6 / 1 x SL3 / 1 x SL4 / 1 x SL5 / 1 x SL6 / 1 x S1 / 1 x S2.
- Incluye 3 piezas de 65 mm de largo: Llave de tubo 6 / 8 / 10.
- Incluye 1 pieza de 70 mm de largo: 1 x PH2
- 1 Adaptador

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Bolso promo MULTI SET

SYR12393

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Bolso promo grande

SYR11944

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0





Catálogo de  
**PRODUCTOS**





Herramientas para

# CONSTRUCCIÓN

## >> Allanadora motor Loncin

KLDLLANEC

- Motor: Loncin 4 tiempos
- Potencia: 5,5 HP
- Velocidad: 60 - 125 rpm
- Diámetro de allanado: 92 cm
- Cantidad de llanas/aspas: 4 unidades
- Medidas de llanas/aspas: 35 x 15 ( largo, ancho)
- Angulo ajustable: 0 a 15°
- Peso aproximado: 80 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Allanadora motor Honda

KLDLLAN100

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5 HP
- Velocidad: 60 - 125 rpm
- Diámetro de allanado: 92 cm
- Cantidad de llanas/aspas: 4 unidades
- Medidas de llanas/aspas: 35 x 15 ( largo, ancho)
- Angulo ajustable: 0 a 15°
- Peso aproximado: 80 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Aparejo eléctrico

KLDAE300

- 300 KG
- Cable 12 mt
- 600 W

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Aparejo eléctrico

KLDAE500

- 500 KG
- Cable 12 mt
- 1020 W

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Aparejo eléctrico

KLDAE990

- 990 KG
- Cable 12 mt



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Aserradora de hormigon

KLDRAN300

- Con sensor de aceite
- Arranque Manual
- Motor: Loncin 4 tiempos
- Cilindrada: 163 cc.
- Potencia: 5,5 HP
- Cap Tanque: 3,5 Lt.
- Prof. de corte: 50 – 80 mm.



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Compactadora motor Loncin

KLDSCOPEC

- Motor: Loncin 4 tiempos
- Potencia: 5,5 hp
- Fuerza de impacto: 12 kn
- Frecuencia de Vibración: 4900 golpes/min
- Profundidad de impacto: 28 cm
- Velocidad de traslado: 32 cm/s
- Tamaño de la placa : 57 x 44 ( largo, ancho )
- Tanque de agua incorporado
- Ruedas desmontables para el traslado
- Peso aproximado: 90 Kilos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Compactadora motor Honda

KLDCOMP80

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5 hp
- Fuerza de impacto: 12 kn
- Frecuencia de Vibración: 4900 golpes/min
- Profundidad de impacto: 28 cm
- Velocidad de traslado: 32 cm/s
- Tamaño de la placa : 59 x 50 ( largo, ancho )
- Tanque de agua incorporado
- Ruedas desmontables para el traslado
- Peso aproximado: 93 Kilos
- INCLUYE
  - \* 1 filtro de aire
  - \* 1 correa extra de repuesto



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Fratachadora motor Honda

**KLDFRATA3M**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor: Honda GX35 4 tiempos
- Potencia: 1,5 HP
- Frecuencia de vibración: 3600 bpm
- Tipo de arranque: Por polea retráctil y cebador
- INCLUYE
  - \* Regla de aluminio
  - \* Medida de la regla provista: 3 metros



## >> Hormigonera volteo

**KLD1950**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Voltaje/frecuencia: 220v~50 hz
- Potencia: 550 w
- Velocidad del tambor: 29,5 rpm
- Diametro del tambor: 520 mm
- Boca del tambor: 385 mm
- Capacidad: 130 l
- Peso: 40 kg
- Tipo de aislacion: clase II
- Grado IP: 44



## >> Hormigonera volteo

**KLD1951**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Voltaje/frecuencia: 220v~50hz
- Potencia: 900 w
- Velocidad del tambor: 29,5 rpm
- Diametro del tambor: 630 mm
- Boca del tambor: 395 mm
- Capacidad: 200l
- Tipo de aislacion: clase II
- Grado IP: 44
- Peso: 54 kg



## >> Hoyadora

**KLDH020**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor: 2 tiempos refrigerado por aire
- Potencia: 52 cc - 3 HP
- Velocidad: 9500 rpm
- Tipo de carburador: A diafragma
- Caja reductora
- Sistema anti vibratorio
- Manillar dual para 1 o 2 operarios
- Tipo de arranque: Por polea retráctil y cebador
- Tipo de transmisión: Con embrague centrifugo auto
- Tanque de combustible: Plástico reforzado
- Capacidad del tanque: 1 Lts
- Diámetro de perforación: 20 cm
- Prof. máx de perforado: 120 cm
- Peso aprox. de la maquina: 10 Kilos
- Peso aprox. de la mecha: 12 Kilos



## >> Taladro inalámbrico 12V

**KLDTID12**

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Potencia: 12V - 1,3 AH
- Torque max. 25 nm
- Tamaño del mandril: 10mm
- Peso: 1,4 kg
- INCLUYE
  - \* 1 cargador
  - \* 1 batería
  - \* Maletín



## >> Taladro inalámbrico 18V

**KLDTIP18**

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Con percusión
- 18 posiciones de torque
- Tamaño del mandril: 13 mm
- INCLUYE
  - \* 4 mechas metal
  - \* 3 mechas madera
  - \* 1 adaptador
  - \* 6 puntas
  - \* 2 baterías
  - \* 1 cargador
  - \* Maletín



## >> Taladro percutor

**KLDTP700K**

- Potencia: 700 W
- Veloc. en vacío: 0-3800 RPM
- Tamaño del mandril: 13 mm
- Tipo de aislación: Clase II
- Peso: 1,7 kg
- INCLUYE
  - \* 5 mechas acero (8-6-4-3 mm)
  - \* 4 mechas madera (8-6-4-3 mm)
  - \* 4 mechas mampostería
  - \* 1 adaptador
  - \* 30 puntas

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Combo amoladora + taladro

**KLDSET1**

- INCLUYE
- KLDAG720K
  - KLDTP700K

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Martillo demoledor

**KLDMD10K**

- Potencia: 1600 W
- Energía de impacto: 25 joules
- Encastre: SDS Max
- Tasa de impacto: 1350 - 2350 GPM
- Velocidad en vacío: 0 - 380 RPM
- Gatillo con traba para trabajos continuos: SI
- Clase eléctrica: 2
- Grado de protección: IP20
- Peso aproximado: 10 kg
- INCLUYE
  - \* Maleta
  - \* 2 Cinceles
  - \* Pomo lubricador
  - \* Llave acceso carbones
  - \* 2 carbones de repuesto

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Martillo rotativo

**KLDMR32AA**

- Voltaje / Frecuencia: 220 V / 50-60 Hz.
- Potencia: 1500 W
- Energía de impacto: 5,5 J
- Velocidad en vacío: 850 RPM
- Encastre: SDS Plus
- Capacidad en hormigón: 30 mm.
- Capacidad en acero: 13 mm.
- Capacidad en madera: 40 mm.
- Aislación: Clase II
- Peso: 5,5 Kg.
- INCLUYE
  - \* 1 Mecha
  - \* 1 Mecha copa Ø 68 mm
  - \* 1 Adaptador para mecha copa
  - \* 1 Cíncel Plano 19 mm
  - \* 1 Punta
  - \* 1 Grasa para cabezal
  - \* 2 Escobillas
  - \* Carbones de repuesto
  - \* Llave hexagonal
  - \* Bolso para transportar

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Martillo rotativo

**KLDMR24P**

- Potencia: 800W
- Voltaje / Frecuencia: 220-240V ~ 50Hz
- Energía de impacto: 3 Joules
- Velocidad: 0-1100 rpm
- Encastre: SDS PLUS
- Capacidad en concreto: 26 mm
- Capacidad en madera: 30 mm
- Capacidad en metal: 13 mm
- INCLUYE
  - \* Mechas
  - \* Puntas
  - \* Cinceles
  - \* Adaptador SDS
  - \* Mandril 13 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Martillo rotativo

**KLDMR32P**

- Voltaje / Frecuencia: 220 V / 50-60 Hz.
- Potencia: 1500 W
- Energía de impacto: 5,5 J
- Velocidad en vacío: 850 RPM
- Encastre: SDS Plus
- Capacidad de perforación:
  - \* en hormigón: 30 mm.
  - \* en acero: 13 mm.
  - \* en madera: 40 mm.
- Aislación: Clase II
- Peso: 5,5 Kg.
- INCLUYE
  - \* 3 Mechas
  - \* Cincel Plano
  - \* Cincel en punta
  - \* 1 Grasa para cabezal
  - \* 2 Escobillas
  - \* Carbones de repuesto
  - \* Llave hexagonal
  - \* Maletín plástico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Martillo demoledor

**KLDMD16K**

- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Potencia: 1700 Watts
- Potencia de golpe: 30 Joules
- Frecuencia de percusión: 1850 BPM
- Porta herramientas: Hexagonal
- Peso aproximado: 17 Kilos
- INCLUYE
  - \* 1 Punta y Cincel plano
  - \* Valija plástica con ruedas
  - \* Llaves de ajuste
  - \* Pote para gasa
  - \* Juego de carbones

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Martillo demoledor

**KLDMD25K**

- Alimentación: 220 V - Monofasico
- Potencia: 2000 W
- Potencia de golpe: 50 J
- Frecuencia de percusión: 1600 Bpm
- Porta herramientas: Hexagonal
- Tipo de aislación: Clase 2
- Peso aproximado: 23 Kilos
- INCLUYE
  - \* Punta y cincel plano
  - \* Llaves de ajuste
  - \* Valija con ruedas
  - \* Pomo para grasa
  - \* Juego de carbones

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Mezclador eléctrico

KLDMX01

- Potencia: 1400 w
- Velocidad variable: 0 - 850 RPM
- Diámetro de Varilla : 120 MM
- Largo de varilla: 60 CM

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Tripa para vibrador explosión

KLDTRIPA38

- 38 mm
- 6 mts

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Tripa para vibrador explosión

KLDTRIPA45

- 45 mm
- 6 mts

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Vibrador a explosión

KLDVIB01

- Potencia: 5,5 HP
- Frecuencia de vibración: 183- 200 hz
- Rendimiento aproximado: 25 mt3 / hora
- Tipo de arranque: Manual por polea retráctil
- Peso aproximado: 22 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Vibroapisonador motor Loncin

KLDPISONEC

- Motor: Loncin 4 tiempos, OHV
- Cilindrada: 149 cc.
- Potencia: 4 HP
- Arranque manual
- Medida de la placa: 280 mm. x 250 mm.
- Fuerza de impacto: 12,5 Kn
- Operación sencilla y eficaz
- Peso del pisón: 80 Kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Vibroapisonador motor Honda

KLDPISONPRO

- Motor: Honda Gx160
- Cilindrada: 149 cc.
- Potencia: 4 HP
- Arranque manual
- Medida de la placa: 280x250 mm.
- Fuerza de impacto: 12,5 Kn
- Operación sencilla y eficaz
- Peso del pisón: 80 Kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



MOTOR HONDA  
GX160  
**HONDA**



Herramientas para  
**METAL**

## >> Afilador de mechas

**KLDAFI2001**

- Potencia: 95 W
- Velocidad: 1600 rpm
- Diámetro de brocas: 3 a 12 mm
- Apto para mechas para metal
- Tamaño: 11x16,5x12 cm (LxAxA)
- Amortiguación de vibraciones
- Peso aproximado: 2 Kg

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **4**



## >> Afilador de mechas y herramientas

**KLDAFI2004**

- Potencia: 65 W
- Velocidad: 6700 rpm
- Disco de metal con capa superior diamantada: Ø 50 mm
- Longitud del cable: 1.50 metros
- Dimensiones: 24 x 18 x 14 cm
- Peso: 1.3 kg

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **4**



## >> Amoladora angular

**KLDAG720K**

- Potencia: 720 W
- Diámetro del disco: 115 mm
- INCLUYE
- \* 3 discos

Unidades de empaque: **0**  
Bulto: **0**



## >> Amoladora de banco

**KLDAB6**

- Potencia: 375 W
- Medida: 6"
- Velocidades: 2950 rpm
- Diámetro de piedra: 150 x 16 x 12,7 mm

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **1**



## >> Amoladora de banco

**KLDAB8**

- Potencia: 550 W
- Medida: 8"
- Velocidades: 2950 rpm
- Diámetro de piedra: 200 x 20 x 16mm

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **1**



## >> Amoladora de banco

**KLDAB35**

- Potencia: 300 W
- Velocidad variable: 0- 10000 rpm
- Triple función
- \* Mini amoladora
- \* Lijadora
- \* Minitorno Con eje flexible
- Alto torque
- INCLUYE
- \* Disco de pulido
- \* Disco de piedra
- \* Protector de disco
- \* Llaves de ajuste

Unidades de empaque: **0**  
Bulto: **0**



## >> Amoladora de banco

**KLDAB100**

- Potencia 150 W
- Velocidad variable 0-10000 rpm
- Triple función
- Mini amoladora
- Lijadora
- Minitorno
- Con eje flexible
- Fresa
- Protector de disco
- Llaves de ajuste
- INCLUYE
  - \* 100 accesorios
  - \* Alto torque
  - \* Disco de pulido
  - \* Disco de piedra
  - \* Eje flexible
  - \* Boquilla (3,2 – 2,4 – 1,6)

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Amoladora de banco

**KLDAB3S**

- Potencia 300 W
- Velocidad variable con potenciómetro
- Revoluciones 0 a 10000 rpm
- Dimensiones 27x24x14cm
- Peso neto 2 kg
- INCLUYE
  - \* Mesa de corte de chapa
  - \* Tripa flexible para torno
  - \* Disco para madera de 150 mm 60 dientes
  - \* Disco diamantado para cerámicos de 150 mm
  - \* Piedra para amolar 75 mm
  - \* Piedra para pulir 75 mm
  - \* Mandril para eje primario 14 " de 0.6 a 6.25 mm
  - \* Cabezal mini mandril para tripa flexible

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Amoladora de banco

**KLDAB6L**

- Potencia: 240 W
- Tensión: 220 V - Monofásica
- Piedra de desbaste: 150 mm - 6"
- Lija de banda abrasiva: 686 mm x 50 mm
- Peso aproximado: 8 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Amoladora de banco frontal

**KLDAB6AF**

- Potencia: 250W.
- Alimentación: 220V - Monofásica.
- Velocidad piedra de desbaste: 2950 rpm
- Velocidad piedra de afilar: 130 rpm.
- Diámetro piedra de desbaste: 150 x 20 x 12,7mm - 6".
- Diámetro piedra de afilar: 200 x 40 x 20mm - 8".
- Peso aproximado: 6kg.
- INCLUYE
  - \* 2 piedras
  - \* 1 de afilado
  - \* 1 de desbaste.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Amoladora de banco KLDAB6PRO

- Potencia: 1800 W - 2,7 HP
- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Revoluciones: 3800 rpm
- Diámetro del disco: 355 mm 14"
- Peso aproximado: 13 kgs
- INCLUYE
- \* Cepillo de acero



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> >> Amoladora de banco KLDAB6LPRO

- Potencia: 240 W
- Tensión: 220 V - Monofasica
- Piedra de desbaste: 150 mm - 6"
- Lija de banda abrasiva:  
686 mm x 50 mm
- Peso aproximado: 8 kgs
- INCLUYE
- \* 10 lijas



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva KLDCS350

- Potencia: 1800 W - 2,7 HP
- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Revoluciones: 3800 rpm
- Diámetro del disco: 355 mm 14"
- Peso aproximado: 13 kgs
- INCLUYE
- \* 1 disco de corte



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva KLDCS350PRO

- Potencia: 1800 W - 2,7 HP
- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Revoluciones: 3800 rpm
- Diámetro del disco: 355 mm 14"
- Peso aproximado: 13 kgs



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva KLDCS350PLUS

- Potencia: 1800 W - 2,7 HP
- Alimentación: 220 V - Monofasica
- Revoluciones: 3800 RPM
- Diametro del disco: 355mm 14"
- Peso Aproximado: 13Kg
- INCLUYE
- \* 3 Discos de corte
- \* Máscara



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva KLDCS400

- Voltaje 220 v - monofásica
- Potencia 3000 w / 4 HP
- Velocidad 3800 rpm
- Disco 16" - 400 mm
- Panel de Encendido externo
- Arranque progresivo
- Ideal uso taller, uso intensivo



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Cortadora sensitiva

**KLDCS400T**

- Voltaje 380v - Trifásica
- Potencia 3000w / 4HP
- Disco 16" - 400 mm
- Panel de Encendido externo
- Arranque progresivo
- Velocidad 3800 rpm
- Motor independiente
- Transmisión a correa
- Uso industrial

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Fresadora vertical

**KLDFV16**

- Potencia motor: 550W
- Capacidad máxima de perforado: 16 MM
- Capacidad fresado frontal: 30 MM
- Capacidad fresado final: 13 MM
- Recorrido de husillo: 180 MM
- Medida de cono: MT3
- Velocidad de giro: 50-2500 RPM
- Ángulo de giro del husillo: 100 MM
- Dimensiones de mesa: 250 MM
- Recorrido eje X: +/-45°
- Recorrido eje Y: 410x112
- Recorrido eje Z: 220 MM
- Peso: 62 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Roscadora

**KLDR02**

- Capacidad de roscado: Caños de 1/2" a 2"
- Potencia: 750w - 1 HP
- Alimentación: 220v - Monofásica
- Velocidad: 28 RPM
- Patas desmontables
- Uso profesional
- Dimensiones: 660 x 375 x 420 MM
- Peso aproximado: 68 kgs
- INCLUYE
- \* Juegos de peines de fábrica

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Roscadora

**KLDR04**

- Capacidad de roscado: Caños de 1/2" a 4"
- Potencia: 750w - 1 HP
- Alimentación: 220v - Monofásica
- Velocidad: 9 a 24 RPM
- Patas desmontables
- Uso profesional
- Dimensiones: 930 x 670 x 570 MM
- Peso aproximado: 185 kgs

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Peines para roscadora

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



**KLDRA10** 1/2" - 3/4"  
**KLDRA11** 1" - 2"  
**KLDRA12** 2 1/2" - 4"

## >> Rueda portacaño para roscadora

KLDRA15

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Soldadora inverter

**KLDSTIG200**

- Interruptor de encendido y apagado
- Selector de modo LIFT/HF
- Ajuste de la corriente de soldadura
- Conector de gas protector
- Conector del polo negativo de salida
- Conector de 3 polos del interruptor de la torcha
- Alimentación 220v 50Hz
- Corriente promedio (A) 32 (Tig) 34 (MMA)
- Potencia promedio (KW) 3.3 (Tig) 5.3 (MMA)
- Factor de potencia 0.8
- Rango ajustable de corriente (A) 5 - 160
- Voltaje máximo sin carga 58
- Tiempo de caída (SEG)
- Eficiencia 80%
- Clase de protección
- Clase de aislamiento
- Medidas 450 x 130 x 220 mm
- Peso aproximado 6.5 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Soldadora inverter

**KLDSI100**

- Tensión: 220 V - 50Hz.
- Amperaje: 20 - 100 Amp.
- Tecnología: IGBT
- Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración
- Protección térmica
- Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios
- Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador
- Ciclo de trabajo:
- 120 amp. .... 60%
- 100 amp. .... 100%
- Ciclo de trabajo por diámetro del electrodo:
- 2,00 mm.: 100 %
- 2,50mm.: 60 %
- 3,25 mm.: 30 %

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Soldadora inverter

KLDSI120

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Voltaje: 220V - 50Hz.
- Amperaje: 20 - 120Amp.
- Tecnología: IGBT.
- Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración.
- Protección térmica.
- Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios.
- Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador.
- Incluye: Pinza porta electrodo, pinza porta masa.
- Ciclo de trabajo  
120Amp .... 60%.  
100Amp .... 100%.
- Ciclo de trabajo por diámetro de electrodo  
2,00mm: 100%.  
2,50mm: 60%.  
3,00mm: 30%.



## >> Soldadora inverter

KLDSI160

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Conector de la salida positiva
- Conector de la salida negativa
- Amperaje de 10 a 160 amp
- Clase H
- Para electrodos de 1,6 - 4
- Luz indicador de alarma, se enciende por sobre voltaje, sobre corriente o recalentamiento de la soldadora la protección es automática.
- Indicador de potencia, se enciende cuando esta conectada
- Perilla para el ajuste de la corriente, regula de cuerdo al electrodo.
- Panel posterior
- Ventilador.
- Interruptor de alimentación
- Entrada del cable de alimentación



## >> Soldadora inverter

KLDSI250

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Tensión: 220 V – 50Hz.
- Amperaje: 250 Amp.
- Tecnología: IGBT
- Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración
- Protección térmica
- Display digital
- Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios
- Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador
- Ciclo de trabajo por diámetro del electrodo:  
2,50 mm.: 100 %  
3,25 mm.: 100 %  
4,00 mm.: 80 %  
5,00 mm.: 35 %



## >> Soldadora MIG-MAG

KLDSMIG195

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Torcha completa
- Cable de masa
- 2 picos de contacto
- Tensión alimentación 220VCA
- Frecuencia 50 Hz
- Consumo 10.4 kW
- Rango corrientes de salida 40- 180 A
- Nivel de aislación H
- Grado de protección IP21
- Refrigeración forzada por aire
- Ciclo de trabajo (40 - 10 min)
- Dimensiones 594 x 340 x425 mm
- Para alambres de Ø 0.8 - 1.2 mm
- Acero común, inoxidable
- Rollo hasta 5 Kg y 15 Kg. (no provisto)



## >> Mascara fotosensible din fijo

KLD1080

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 18



## >> Máscara para soldar automática

KLD1079

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 16

- Modo thor regulable



## >> Máscara para soldar regulable jaguar

KLD1077

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 16

- Color aleatorio



## >> Pinza para electrodos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50



KLD086 300 AH  
KLD087 500 AH

## >> Morsa esquinera para soldar

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1790	1	6
KLD1791	1	1
KLD1792	1	1



KLD1790	60 mm
KLD1791	75 mm
KLD1792	100 mm

## >> Taladro de banco

KLDTB13

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 250 Watts (1/3 hp aprox.)
- Tensión: 220 V (Monofásico)
- Mandril: 13 mm
- Capacidad del mandril: 2 a 13 mm
- Numero de velocidades: 5 disponibles
- Peso aproximado: 15 Kilos
- Velocidad: 620 a 3140 rpm



## >> Taladro de banco

KLDTB16ECO

- Motor de 500 W
- Tensión 220v 50 hz
- Mandril de 16 mm
- 5 Velocidades
- RPM 600 A 2600
- Mesa de trabajo: 160 x 160 mm
- Capacidad de perforación:
  - \* En metal: 16 mm
  - \* En madera: 25 mm
- Alto total aproximado: 61 cm
- Peso aproximado: 15,5 kg

## >> Taladro base magnética

KLDTBM28

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 28 mm
- Potencia: 1400 W
- Desplazamiento: 180 mm
- Velocidad: 200 - 600 rpm
- Encastre: MT#3
- Peso: 26 kg
- Base magnética



## >> Taladro de banco

KLDTB13M

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 250 Watts (1/3 hp aprox.)
- Tensión: 220 V (Monofásico)
- Mandril: 13 mm
- Capacidad del mandril: 2 a 13 mm
- Numero de velocidades: 5 disponibles
- Peso aproximado: 15 Kilos
- Velocidad: 620 a 3140 rpm
- Con morsa



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro de banco

KLDTB16L

- Potencia: 550 W
- Tensión : 220 V - Monofasico
- Rango de velocidades: 180 a 2270 rpm
- Numero de velocidades: 16 disponibles
- Capacidad del mandril: 3 a 16 mm
- Distancia de columna a mandril: 18 cm
- Distancia de la base al mandril: 117 cm
- Recorrido del husillo: 8,5 cm
- Largo de columna: 126 cm
- Medidas de la mesa: 28 x 28 cm
- Medidas de la base: 44 x 26 cm
- Regulación de altura mesa de trabajo: Por cremallera
- Altura total : 155 cm
- Peso aproximado: 60 Kilos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro de banco

KLDTB16PLUS

- Motor de 500 W
- Tensión 220v 50 hz
- Capacidad del mandril: 3,5 mm a 16 mm
- 5 Velocidades
- RPM 600 A 2600
- Mesa de trabajo: 160 x 160 mm
- Capacidad de perforación:
  - \* En metal: 16 mm
  - \* En madera: 25 mm
- Alto total aproximado: 61 cm
- Peso aproximado: 16 kg
- Base giratoria con 2 posiciones



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro de banco

KLDTB20

- Potencia: 1 HP
- Tensión: 220V - Monofasico
- Rango de velocidades: 180 a 2770
- Numero de velocidades: 16 disponibles
- Capacidad del mandril: 5 a 20 mm
- Distancia de columna a mandril: 16 cm
- Distancia de la base al mandril: 63 cm
- Recorrido del husillo: 8 cm
- Largo de columna: 70 cm
- Medidas de la mesa de trabajo: 25 x 25 cm
- Medidas de la base: 40 x 25 cm
- Regulación de altura mesa de trabajo: Por cremallera
- Altura total: 97 cm
- Peso aproximado: 50 Kilos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Taladro de banco

**KLDTB20L**

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **1**

- Potencia: 1 HP
- Tensión: 220 V - Monofasico
- Rango de velocidades: 180 a 2770 rpm
- Numero de velocidades: 16
- Capacidad del mandril: 5 a 20 mm
- Distancia de columna a mandril: 18 cm
- Distancia de la base al mandril: 117 cm
- Recorrido del husillo: 85 cm
- Largo de columna: 126 cm
- Medidas de la mesa de trabajo: 29 x 29 cm
- Medidas de la base: 44 x 26 cm
- Regulación de altura mesa de trabajo: Por cremallera
- Altura total: 155 cm
- Peso aproximado: 60 Kilos



## >> Taladro de banco

**KLDTB25L**

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **1**

- Potencia: 1,5 HP
- Tensión: 220 V - Monofasico
- Rango de veloc.: 150 a 2940 rpm
- Numero de veloc.: 12 disponibles
- Capacidad del mandril: 5 a 20 mm
- Distancia de columna a mandril: 22 cm
- Distancia de la base al mandril: 121 cm
- Recorrido del husillo: 8,5 cm
- Largo de columna: 130 cm
- Medidas de la mesa de trabajo: 35 x 35 cm
- Medidas de la base: 46 x 35 cm
- Regulación de altura mesa de trabajo: Por cremallera
- Altura total: 170 cm
- Peso aproximado: 75 Kilos



## >> Termofusora 800 W

**KLDTF800**

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **10**

- Potencia: 800W
- Reg. de temp.: 50 - 300 °C
- Apto para agua y gas
- Boquillas métricas: 20MM - 25MM - 32MM - 40MM - 50MM - 63MM
- Soporte de Termofusora.
- Maletín metálico



## >> Termofusora 1500 W

**KLDTF1500**

Unidades de empaque: **1**  
Bulto: **5**

- Potencia: 1500W
- Temperatura: 300°C
- Apto para agua y gas
- Boquillas métricas: 20MM - 25MM - 32MM - 40MM - 50MM - 63MM
- Boquillas teflonadas
- 1 tijera corta tubos
- Llave de ajuste
- Maletín metálico



## >> Torno de mecánico 300 mm

KLDAM05

- Distancia entre centros: 300 mm
- Volteo sobre bancada: 180 mm
- Rango de velocidades: 50 a 2500 RPM
- Pasaje de barra: 20 mm
- Diámetro de plato: 80 mm
- Motor: 400 W
- Display digital de RPM
- Engranajes metálicos de acero
- Avance automático
- Contrapunta fija
- Voltaje: 220V
- Peso: 38 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1




## >> Torno de mecánico 400 mm

KLDAM06

- Balancear sobre la cama: 210mm
- Columpio sobre tobogán cruzado: 110mm
- Distancia entre centros: 400mm
- Ancho de cama: 100mm
- Clavijero:
  - Agujero a través del husillo: 21mm
  - Conicidad en la nariz del husillo: MT3
  - Número de velocidades del husillo: Variable
  - Gama de velocidades de husillo: 50-250RPM
- Alimentación y Enhebrado:
  - Número de hilos métricos: 10
  - Gama de hilos métricos: 0.5-3mm
  - Número de hilos imperiales: 8
  - Gama de hilos imperiales: 8-44 T.P.I
  - Rango de avance longitudinal: 0.1 - 0.20mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno de mecánico 500mm con fresadora

KLDAM04

- Torno: 500 mm
- Pasaje de barra: 28 mm
- Pasaje de husillo: 160 – 1360 RPM
- Husillo: 110 mm
- Distancia entre husillo y columna: 285 mm
- Distancia entre nariz y mesa: 306 mm
- Velocidad 120 – 3000 RPM
- Medidas aprox de mesa: 475 x 160 mm
- Capacidad de agujereado: 22 mm
- Capacidad de fresado: 28 / 80 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno de mecánico 550 mm

KLDAM01

- Tensión: 50 - 60 Hz
- Potencia: 560 w
- RPM: 175-1820
- Medidas aproximadas: 1250 x 560 x 550 mm
- Potencia: 560 w (3/4 HP)
- Roscas métricas: 0.4 -0.5- 0.7- 0.8- 1.0  
1.25- 150- 1.75- 2.0- 2.50- 3.0 mm
- Distancia entre puntas: 500 mm
- Pasaje de barra: 20 mm
- Velocidad: 6 pasos entre 175/1820 rpm
- Volteo max sobre: bancada: 280 mm  
corredera: 180 mm
- Husillo contrapunta: 25 mm
- Peso: 100 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno de mecánico 750 mm

KLDAM02

- Potencia: 550 W - 3/4 HP
- Bancadas templadas
- Caja Norton
- Distancia entre centros: 750 mm.
- Volteo sobre bancada: 230 mm.
- Volteo sobre carro: 127 mm.
- Diámetro de perforación del husillo: 21 mm.
- Cono del husillo: Morse 3
- Velocidades del husillo: (6) 100 - 1800 RPM
- Pasos de rosca:
- 27 pasos pulgadas (8-56 tpi)
- 11 pasos métricos (0.5-3 mm.)
- Medidas embalaje: 1300 x 560 x 520
- Peso: 130 Kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno de mecánico 940 mm

KLDAM03

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Altura de las puntas: 110 mm
- Volteo sobre bancada: 305 MM
- Distancia máxima entre puntas: 940 mm
- Máximo torneado sobre bancada: 305 mm
- Caja Norton y caja engranajes
- Velocidad: 9 pasos de husillo
- Desbaste-Rebaje-Roscado-Cilindrado-Frenteado.
- Rango de velocidades: 64 a 1500 RPM
- Rosca: Métrica 13 / pulgada 10"
- Paso transv. de carro: 100 mm
- Pasaje de barra: 38 MM
- Paso rosca métrica: 0,5 - 3 mm
- Carrera longitudinal: 850mm
- Carrera transversal: 150mm
- Carrera torre portaherramientas: 89mm
- Carrera del husillo: 92mm
- Con bancada templada y caja PVY
- Batea para aceite
- Equipado con switch de corte de carrera
- Dimensiones aproximadas: 1760 x 730 x 730 mm
- Peso aproximado: 460 kg
- INCLUYE:
  - \* Plato de 3 MORDAZAS DE 160 mm
  - \* Plato de 4 MORDAZAS O INDEPENDIENTE DE 200 mm
  - \* Plato PLANO DE 200 mm
  - \* Luneta móvil de 3 puntas
  - \* Luneta fija de 2 puntas
  - \* Visor indicador de aceite
  - \* Batea para aceite
  - \* Aceitera manual
  - \* Torre portaherramientas
  - \* Equipado con pie de apoyo





Herramientas para  
**CARPINTERÍA**

## >> Caladora de banco

**KLDCM405**

- Potencia: 85-90 w
- Velocidad: 1450 RPM
- Capacidad en madera (mm): 400 (ancho)
- Inclinación: 0 a 45°
- Altura máxima de sierra:  
a 90° 50 mm / a 45° 10 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Caladora de banco

**KLDCM406V**

- Voltaje / Frecuencia: 230 V / 50 Hz.
- Potencia: 120 W
- Velocidad Variable: 400 – 1600 OPM
- Capacidad en madera: 406 mm.
- Hoja: 125 mm. de 15/18 DPP
- Profundidad de corte:  
\* A 45°: 23 mm  
\* A 90°: 50 mm
- Dimensiones de la mesa:  
415 x 250 mm.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Caladora de banco

**KLDCM407V**

- Potencia: 120W
- Alimentación: 220 Vca - 50 Hz Monofasica
- Velocidad: 400 a 1600 RPM
- Prof. Corte:  
\* 23mm a 45°  
\* 50mm a 90°
- Capacidad en madera: 407 mm
- Hoja 125mm
- Medida de mesa 415x250mm
- Con luz LED
- Peso: 12 Kg
- INCLUYE:  
\* 1 Hoja De Calar

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Caladora de banco

**KLDCM457V**

- Tensión: 230v/50hz
- Potencia: 120 W
- Velocidad variable 400-1600
- Capacidad en madera: 406 mm
- Inclinación: 0 a 45°
- Altura máxima de sierra:  
\* A 45° 10 mm  
\* A 90° 50 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Cepilladora / garlopa

**KLDGB1500**

- Tensión: 220V - 50Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad: 8000 RPM
- Velocidad de alimentación: 6M / min
- Cepilladora: 740 x 210mm
- Garlopa: 250 x 204mm
- Grosor máximo de garlopa: 120mm
- Profundidad de cepillado: 2mm
- Profundidad de garlopa: 3mm
- Ancho de cepillado: 204mm
- Ancho de garlopa: 204mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Cepillo eléctrico

**KLDCEP**

- Potencia: 800 W
- Velocidad: 16500 rpm
- Profundidad máxima de corte: 2 mm
- Ancho de corte: 82 mm
- Peso aproximado: 2,6 KG-
- INCLUYE
  - \* Cepillo eléctrico
  - \* Llave
  - \* Adaptador para aspirador
  - \* Bolsa recolectora
  - \* Guía paralela
  - \* Correa adicional

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Fresadura router

**KLDIFS1300**

- Potencia 1300 W
- Velocidad sin carga 8000-25000 (rpm)
- Boquillas: 6,35 mm (1/4") y 8 mm
- Velocidad Variable 6 posiciones
- Peso aproximado: 5,25 KG
- INCLUYE
  - \* Maleta
  - \* Guía paralela
  - \* 12 fresas y Llave

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Fresadora router de mano

**KLDIFS550**

- Voltaje: 220V
- Potencia: 550 W
- Velocidad: 30.000 rpm
- Peso aproximado: 1.9 kg
- INCLUYE
  - \* Guía
  - \* Llaves, boquilla 1/4"
  - \* 4 fresas
  - \* Maleta plástica

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## >> Lijadora de banco banda / circular

**KLDLB**

- Potencia: 375 W
- Velocidad: 1450 rpm
- Alimentación. 220 v - Monofasica
- Velocidad de la banda: 5.6 m/s
- Medidas
  - del disco circular: 150 mm 6"
  - de la banda: 100 x 915 mm
  - de la mesa: 190 x 125 mm
- Peso aproximado: 16 Kilos
- INCLUYE
  - \* 1 lija circular abrasiva
  - \* 1 lija de banda

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Lijadora de banco banda / circular

**KLDLBPRO**

- Potencia: 750 W - 1 HP
- Tensión: 220 - Monofasica
- Medidas de la banda: 150 x 1220 mm
- Velocidad de la banda: 5.3 m/s
- Ø del disco circular: 230 mm - 9"
- Medida de la mesa: 314 x 157 mm
- Peso aproximado: 51 Kilos
- INCLUYE
  - \* 1 lija circular abrasiva
  - \* 1 lija de banda

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Lijadora orbital

**KLDLO200**

- Alimentación: 220 V-Monofásica
- Potencia: 200 W
- Base: 187 X 90 mm
- Velocidad: 12000 rpm
- Peso aproximado: 1,5 Kilos
- INCLUYE
  - \* 10 hojas de lija

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Lijadora orbital

**KLDLO250**

- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Potencia: 250 W
- Base: 110 X 100 mm
- Velocidad: 14000 rpm
- Peso aproximado: 1,6 Kilos
- INCLUYE
  - \* 10 hojas de lija
  - \* 1 recolector de polvo



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

## >> Lijadora roto orbital

**KLDRT300**

- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Potencia: 300 W
- Base de velcro: 5" - 127 mm
- Velocidad: 13000 Opm/min
- Peso aproximado: 1,6 Kilos
- INCLUYE
  - \* Recolector de polvo
  - \* 10 Hojas de lija



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

## >> Lijadora roto orbital

**KLDRT500**

- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Potencia: 500 W
- Base de velcro: 5" - 127 mm
- Velocidad: 6000-13000 Opm/min
- 6 posiciones de velocidad
- Peso aproximado: 2,5 Kilos
- INCLUYE
  - \* Recolector de polvo:
  - \* 10 Hojas de lija



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

## >> Máquina combinada 5 operaciones

**KLDSC205**

- Potencia: 1500 W - 2HP
- Velocidad: 3500 rpm
- Cuchilla: 210x30x3 mm
- Máximo:
  - \* Aserrado grosor: 70mm
  - \* Ancho garlopa: 200 mm
  - \* Cepillado profundidad: 3mm
  - \* Ø de perforado: 13mm x 90mm
  - Ø de disco: 250x3.2x30 mm
  - Corte: 70x300mm +-45°
  - Mandril: 13 mm
  - Capacidad: 13x90 mm



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Máquina combinada 6 operaciones

**KLDSC206**

- Potencia: 2200 W - 3HP
- Alimentación: 220V MONOFÁSICA
- Velocidad del cepillado: 3500 rpm
- Ancho max. de cepillado: 250 mm
- Espesor max. de corte: 85 mm
- Rango espesor cepillado: 6-120 mm
- Diámetro max. perforado: 13 mm
- Ancho max. amortajado: 16 mm
- Peso neto: 180 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Máquina combinada 6 operaciones KLDSC207

- Potencia: 2200 W - 3 HP
- Alimentación: 220V / 50HZ
- Velocidad del cepillado: 3500 rpm
- Ancho max. de cepillado: 300 mm
- Espesor max. de corte: 85 mm
- Rango espesor cepillado: 6-120 mm
- Diámetro max. perforado: 13 mm
- Ancho max. amortajado: 16 mm
- Peso neto: 214 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Máquina combinada 6 operaciones KLDSC210

- Potencia: 1500 W
- Alimentación: 220 V / 50 Hz
- Velocidad: 900 a 4800 rpm
- Dimensiones de mesa: 800 x 535 mm
- Altura Máxima de corte: 90 mm
- Tamaño piedra esmeriladora: 6" x 1/2" x 5/8"
- Diámetro de disco: 150 mm
- Lija de banda: 75 x 780 mm
- Tamaño de mandril: 13 mm
- Hoja de sierra circular: 254 x 2.8 x 30 mm - 24 D (70 rpm)
- Tamaño mesa auxiliar: 255 x 190 mm
- Tamaño embalaje: 830 x 250 x 615 mm
- Peso: 42 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Minitorno de mano KLDMT180

- Potencia: 180 W
- Velocidad: 5000 - 33.000 rpm
- Boquilla: 3,2 mm
- INCLUYE
  - \* 2 Cintas de lijado
  - \* 2 Disco de lijado
  - \* 4 Paños de pulido 25 mm / 4 Paños de pulido 15 mm
  - \* 2 Portaherramientas cromados
  - \* 1 Punta de piedra vertical
  - \* 1 Punta de piedra cóncava
  - \* 1 Punta de piedra circular chica
  - \* 1 Punta de piedra circular grande
  - \* 1 Eje flexible
  - \* 1 Llave Allen
  - \* 1 Llave plana
  - \* 1 Juego de carbones de repuesto
  - \* 1 Maletín plástico de almacenaje y traslado

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Sierra caladora

**KLDCL500**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Potencia: 500 W
- Velocidad máxima: 3300 RPM
- Regulador de veloc. en el gatillo
- Bloqueo: Si
- Regulación de corte a 45°
- Capacidad en aluminio 8 mm
- Capacidad en madera 65 mm
- INCLUYE
- \* Conector para aspirador
- \* 10 hojas de sierra para madera



## >> Sierra caladora

**KLDCL700**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Potencia: 700 W
- Velocidad máxima: 3000 RPM
- Selector de veloc. con 6 posiciones
- Acción pendular
- Bloqueo: Si
- Regulación de corte a 45°
- Capacidad en aluminio 10 mm
- Capacidad en madera 70 mm
- INCLUYE
- \* 10 hojas de sierra para madera



## >> Sierra de mesa

**KLDSM250B**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Potencia 1800 W - Clase II
- Velocidad 5000 RPM
- Diámetro del disco 250 mm
- Eje 25,4
- Capacidad a 90° 85 mm
- Capacidad a 45° 65 mm
- Ángulo de inclinación 90° - 45°
- Cruz y guía de inglete con escala de ángulos de 60°
- Mesa con 2 apoyos extensibles de 642 x 220 mm
- Barra de aluminio, ajuste rápido
- Dos terminales para la aspiración de virutas
- Medidas del tablero de la mesa: 642 x 487 mm
- Peso neto: 20.3 kg
- INCLUYE
- \* 2 extensiones de 642 x 220 cada lado
- \* Soporte para hoja de sierra circular
- \* 2 hojas de sierra : 40 dientes / 60 dientes



## >> Sierra circular

**KLDSC184**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1600 W
- Velocidad: 4700 (rpm)
- Prof. de corte a 90 grados: 60 mm
- Prof. de corte a 45°: 45 mm
- Tamaño de la hoja: 7-1/4"
- Guía láser (2 pilas AAA NO incluidas)
- Guía de ajuste para cortes en ángulos
- INCLUYE
- \* 1 disco con 24 dientes
- \* 1 disco con 40 dientes
- \* 1 escuadra
- \* 1 guía paralela



## >> Sierra ingletadora

**KLDI200**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Potencia: 1250 Watts
- Velocidad: 5500 RPM
- Ángulo de Inclinación 0° - 45°
- Profundidad de corte 90 grados:
- \* Alto 50mm Ancho 120mm
- Profundidad de corte 45 grados:
- \* Alto 30mm Ancho 80mm
- Diámetro de disco: 200mm/ 8"
- Alimentación: 220 v - 50 hz
- Peso aproximado: 6 KG



## >> Sierra ingletadora

**KLDI250**

- Potencia 1800 W
- Revoluciones: 5000 rpm
- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Medida de la hoja: 255 mm
- Capacidad de corte 90°:
- \* Alto 80mm Ancho 325 mm
- Capacidad de corte 45°:
- \* Alto 45mm Ancho 220 mm
- Peso aproximado: 13 kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Sierra ingletadora

**KLDI250CD**

- Potencia 1800 W
- Revoluciones: 5000 rpm
- Alimentación: 220 V - Monofásica
- Medida de la hoja: 255 mm
- Capacidad de corte 90°:
- \* Alto 80mm Ancho 325 mm
- Capacidad de corte 45°:
- \* Alto 45mm Ancho 220 mm
- Peso aproximado: 13 kilos
- Carro desplegable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Sierra ingletadora

**KLDI300**

- Potencia: 2000 Watts
- Velocidad: 5500 RPM
- Angulo de inclinación 0° - 45°
- Profundidad de corte 90 grados:
- \* Alto 50mm Ancho 120mm
- Profundidad de corte 45 grados:
- \* Alto 30mm Ancho 80mm
- Diámetro de disco: 300mm
- Alimentación: 220 v - 50 hz
- Peso aproximado: 8 KG

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Sierra sin fin

**KLDSSF8**

- Potencia: 250 Watts
- Tensión: 220V
- Profundidad de garganta: 200 mm
- Máxima capacidad de corte: 80 mm
- Rango de inclinación: 0 a 45°
- Medidas de la sierra de corte: 1400 x 6,5 x 0,35 mm
- Medidas de la mesa: 300 x 300 mm
- Medidas totales: 69 x 44x 36 cm (alto x ancho x largo)
- Peso aproximado: 15 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Sierra ingletadora

**KLDI300CD**

- Potencia: 2000 Watts
- Velocidad: 5500 RPM
- Angulo de inclinación 0° - 45°
- Profundidad de corte 90 grados:
- \* Alto 50mm Ancho 120mm
- Profundidad de corte 45 grados:
- \* Alto 30mm Ancho 80mm
- Diámetro de disco: 300mm
- Alimentación: 220 v - 50 hz
- Peso aproximado: 8 KG
- Con carro desplegable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno para madera

KLDTM100

- Potencia: 375 W
- Tensión: 220 V - Monofasico
- Rango de velocidad:
- \* De 810 - 2480 rpm
- Distancia entre puntas: 1000 mm
- Diámetro de torneado: 350 mm
- Transmisión. Por correa
- Peso aproximado: 30 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Torno para madera con copiador

KLDTM100C

- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 V - Monofasico
- Rango de velocidad: De 600 a 2200 rpm
- Distancia entre puntas: 1000 mm
- Diámetro de torneado: 350 mm
- Copiador: Con patrones o plantillas
- Peso aproximado: 70 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Gubias x6 pzs

KLD024


Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Gubias para torno x8 pzs

KLD243

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10





Herramientas para

**JARDÍN Y A EXPLOSIÓN**

## >> Barredora manual

KLD1190

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Sistema de barrido con cepillo central
- Doble cepillo cordonero mayor capacidad de barrido
- Barral plegable para su almacenamiento
- Ancho barrido 80 cm
- Capacidad del recipiente 40 L
- Cepillos central enterizo
- Cepillos laterales 2
- Dimensiones 130 x 79 x 103 cm
- Peso aprox 23 kg



## >> Bomba periférica 1/2 HP

KLDB0120

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 370 w
- Tensión: 220V / 50hz
- 2850 rpm
- Caudal Máx: 36 L/Min
- Elevación Máx: 36 Mts
- Succión Máx: 8 Mts



## >> Desmalezadora

KLDDE52

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor de 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada 52cc
- Potencia 3.0 HP
- Velocidad: 6500 rpm
- Tanque combustible: Plástico reforzado
- Capacidad: 1,2 lts
- Tipo de eje: Recto
- Transmisión: Cardanica de 8mm
- Manubrio: Tipo bicicleta asimétrico
- Cuchilla: 3 puntas 9 pulgadas
- Cabezal porta tanza: Doble salida
- Arranque: Manual por polea retráctil y cebador
- Ancho de corte máximo: 230mm
- INCLUYE
- \* Set de Herramientas



## >> Electrosierra

KLDES16

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 2000 W
- Tensión: 220 V
- Espada: 16" 40 cm
- Cadena: Paso 3/8 LP
- Lubricación de cadena automática
- Peso aproximado: 7,5 Kilos



## >> Fumigadora a explosión

KLDFU11

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada : 42 cc
- Tipo de carburador: A diafragma
- Tipo de arranque: Manual por polea retráctil y cebador
- Cap. del tanque para pesticidas: 14 litros
- Diámetro alcance de rociado: 12 metros
- Peso aproximado. 9,5 Kilos



## >> Generador eléctrico nafta

**KLDGAE3500**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Arranque MANUAL / ELÉCTRICO
- Potencia máxima de salida 2500 Watts 2.5 Kva
- Potencia nominal de salida 2200 Watts 2.2 Kva
- Factor de potencia 1.0
- Combustible 13.5 Lts
- Aceite 0.6 Lts (20W50)
- Generador de AC a 220 V (2 enchufes)
- Generador de corriente DC 12 V / 10 amp
- Alerta de aceite
- AVR (regulador de voltaje)
- Voltmetro AC
- Llave térmica para circuito AC Y DC
- Arranque manual 9 a 10 hs de uso continuo (MIXIMO)
- Cilindrada 210 cc 6.5 HP
- No incluye batería



## >> Generador eléctrico nafta

**KLDGAE8KVA**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor: 4 tiempos refrigerado por aire
- Potencia del motor: 15 HP
- Arranque: Manual y eléctrico
- Potencia máxima de salida: 6500 w
- Potencia nominal de salida: 5500 w
- Válvulas a la cabeza - Monocilindrico
- AVR: Regulador automático de voltaje
- Control Oil: Corte automático por bajo nivel de aceite
- Medidor de combustible, filtro de aire y bastidor antivibratorio
- Capacidad de tanque: 25 Litros
- Tipo de combustible: Nafta
- Autonomía: 10 horas consecutivas por 2 horas de descanso
- Consumo aproximado: 1 1/2, 2 litros por hora de uso



## >> Generador eléctrico nafta

**KLDGAE9500**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Tensión 220v 50hz - Monofásico
- Factor de potencia 0.8
- Potencia 20 HP
- Cilindros 2
- Cilindrada 688 CC
- Capacidad de aceite 1.3 lts
- Consumo 4.18 Lts/h
- Autonomía 5.5 hs
- Nivel Sonoridad 77 dB A 7 mts
- Potencia Máx: 10000 Watts
- Arranque Eléctrico
- Combustible: Nafta
- Capacidad del tanque: 24 lts
- Consumo: 4 L/H
- Peso aproximado: 175 Kg
- No incluye batería



## >> Hidrolavadora

KLDHI120

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Caudal: 5 litros / min
- Voltaje: 220 v
- Potencia: 1500 watts
- Potencia nominal: 70 bar
- Potencia de trabajo: 105 bar
- Auto-stop: Si
- Alimentación: pico para conectar manguera de 1/2" (no incluida)
- Peso aproximado: 6 kg
- INCLUYE
  - \* Pistola, lanza
  - \* Boquilla regulable
  - \* Manguera alta presión 4 mt
  - \* Espumero
  - \* Ruedas y manija de agarre



## >> Hidrolavadora

KLDHI145

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Caudal: 5 litros / min
- Voltaje: 220 v
- Potencia: 1800 watts
- Potencia nominal: 90 bar
- Potencia de trabajo: 135 bar
- Auto-stop: Si
- Alimentación: pico para conectar manguera 1/2" (no incluida)
- Peso aproximado: 7 kg
- INCLUYE
  - \* Pistola, lanza
  - \* Boquilla regulable
  - \* Manguera alta presión 5 mt
  - \* Espumero
  - \* Ruedas y manija de agarre



## >> Hidrolavadora

KLDHI154

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia 6.5 HP
- Max Presión 154 BAR / 2200 PSI
- Caudal 7.5 lts/Min
- GPM 2.0
- RPM 3400
- Dimensiones 52 x 46.5 x 52.5
- INCLUYE
  - \* Boquilla de 0° es la más poderosa, cubre áreas de limpieza muy pequeña
  - \* Boquilla de 15° para áreas que soportan esta alta presión.
  - \* Boquilla de 40° para áreas de limpieza amplias
  - \* Boquillas de baja presión para químicos o soluciones de limpieza.
  - \* Pistola - Manguera de extensión - Acoples



## >> Hidrolavadora

**KLDHI186**

- Potencia 7 HP
- Max Presión 220 BAR / 3100 PSI
- Caudal 11 lts/Min
- GPM 2.9
- RPM 3400
- Dimensiones 55.2 x 47.2 x 55.5



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motobomba a explosión

**KLDMBWP20**

- Motor 4 Tiempos
- Potencia: 6.5 hp
- Cap. Elevación 23 mts
- Cap Succión 7mts
- Max Caudal 30.000 lts / hs
- Diámetro de conexión 2 pulgadas
- Funciona para extraer agua limpia o turbia



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motobomba a explosión

**KLDMBWP30**

- Potencia: 6,5 HP
- Capacidad de Elevación: 28 mt
- Capacidad de Succión: 7 mts
- Máximo Caudal: 60.000 lts / hs
- Diámetro de conexión: 3 pulgadas
- INCLUYE
  - \* Filtro
  - \* Conectores, o'rings
  - \* Abrazaderas
  - \* Llave bujía.



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motor fuera de borda

**KLDMFB52**

- Motor 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada: 52 cc
- Potencia: 3 HP
- Velocidad: 9500 rpm
- Tanque de combustible: Plástico reforzado
- Capacidad: 1,2 litros
- Arranque: Manual por polea retráctil
- Tipo de carburador : A diafragma
- Peso aproximado 10 kilos



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motosierra

**KLDM016**

- Motor: 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada: 38cc
- Potencia: 1.6 HP
- Velocidad: 3250 rpm
- Longitud de la espada: 40cm 16"
- Tipo de espada: Laminada con piñón
- Cadena Oregon
- Carburador Walbro
- Arranque: Manual por polea retráctil y cebador
- Lubricación de cadena: Por bomba automática con ajuste
- Paso de la cadena: 3/8 LP
- Sistema anti-vibratorio
- Freno de seguridad
- Diseño ergonómico
- Peso aproximado: 5 kilos

- INCLUYE
  - \* Set de llaves Allen
  - \* Sacabujas
  - \* Destornillador
  - \* Lima para afilar
  - \* Cubre Cadena



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Motosierra

KLDM025

- Cilindrada: 25cc
- Potencia: 1.5HP
- Longitud de la espada: 12"
- Capacidad del tanque: 260 ml

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Motosierra

KLDM058

- Cilindrada: 58 cc
- Motor: 2 tiempos refrigerado por aire
- Potencia: 3 HP
- Longitud de la espada: 50 cm 20"
- Tipo de espada: Laminada con piñón
- Arranque: Manual por polea retráctil
- Lubricación de cadena: Por bomba automática con ajuste
- Freno de seguridad
- Paso de la cadena: 325 kg
- Sistema anti-vibratorio
- Diseño ergonómico
- Peso aproximado: 8 kg

- INCLUYE
  - \* Cubre espada
  - \* Lima para afilado
  - \* Llaves Allen
  - \* Destornillador
  - \* Sacabujias
  - \* Embudo
  - \* Recipiente Plástico.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



## >> Motosierra

KLDM020

- Cilindrada: 52 cc
- Velocidad: 11.000 rpm
- Motor 2 tiempos refrigerado por aire
- Potencia: 3,5 HP
- Longitud de la espada: 50cm 20"
- Tipo de espada: Laminada con piñón
- Arranque manual por polea retráctil y cebador
- Lubricación de cadena: Por bomba automática con ajuste
- Freno de seguridad
- Paso de la cadena: 325
- Sistema anti-vibratorio
- Diseño ergonómico
- Peso aproximado: 8 kilos

- INCLUYE
  - \* Set de llaves Allen
  - \* Sacabujias
  - \* Destornillador
  - \* Lima para afilar
  - \* Cubre Cadena

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Jardín y a explosión ■

## >> Podadora de altura

KLDPD52

- Cilindrada: 52cc
- Potencia: 1,65 kw / 6500-7000 rpm
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Capacidad del tanque: 650 ml
- Extension: 750mm
- Largo de barra: 12"-305mm
- Proporción de mezcla: 25:1
- Peso:
- \* Motor: 3,95kg
- \* Eje: 3,7kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Pulverizador tipo mochila

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



KLD369 16 lts  
KLD370 22 lts

## >> Enrollador

KLD372

- Kit manga 20 mt
- Lanza acople

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >> Pulverizador

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD366 1.25 lts  
KLD364 1.50 lts  
KLD365 2 lts  
KLD367 5 lts  
KLD368 8 lts



Herramientas

**NEUMÁTICAS**

# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Compresor 12 lts KLDC012

- Potencia: 250 1/3hp
- Capacidad del tanque 12 L
- Presión 100 PSI
- Caudal 0.6 CFM (a 90psi)
- Voltaje / Frecuencia 230 v / 50 Hz
- Botón de Encendido / Apagado
- Acople de conexión rápida
- Botón de reseteo
- Reg. de presión de salida Max 100psi
- Nivel de potencia acústica 87dB

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 12 lts KLDC012V

- Fuente de alimentación: CC 12-13.5V
- Presión máxima de trabajo: 130 PSI (9.3 BAR)
- Amperaje: 20A
- Rango manómetro: 0-130 PSI 0-9.3 BAR
- Tamaño: 16.7 x 8.5 x 13.5 CM
- Longitud de cable: 3 M

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Compresor 25 lts KLDC025

- Motor: Monocilindrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 25 litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión 220v - Monofasico
- Peso aproximado: 24 kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 50 lts KLDC050

- Motor: Monocilindrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 50 Litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofasico
- Peso aproximado: 36 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Compresor 50 lts con kit

KLDC050K

- Motor: Monocilindrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 50 Litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofasico
- Peso aproximado: 36 Kilos
- Incluye kit de aire

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 100 lts

KLDC090

- Potencia: 4,0 HP
- Tensión: 220 V / 50 Hz.
- Rev. p/minuto: 2.800 R.P.M.
- Capacidad del tanque: 100 L
- Presión: 115 Lbs - 8 Bar
- Caudal: 360 L/Min
- Protector térmico
- Peso: 75 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 100 lts Bicilindrico

KLDC100

- Motor: Bicilindrico en V a correa
- Potencia: 3 HP
- Capacidad de tanque 100 Litros
- Caudal de aire: 302 lts/min
- Presión: 115 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220 v - Monofasico
- Doble salida de aire
- Peso aproximado: 60 kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 100 lts 2 pistones

KLDCO102

- Motor Bicilindrico en V
- Potencia: 4 HP
- Capacidad de tanque: 100 lts
- Caudal de aire: 360 lts/min
- Presión: 115 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofasico
- Función de corte y arranque automático
- Doble salida de aire
- Protector térmico
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtros de aire plásticos desmontables
- Peso aproximado: 40 Kilos

Unidades de empaque:

Bulto:

1

1



## >> Compresor 150 lts Bicilindrico

KLDCO150

- Motor: Bicilindrico en V a correa
- Potencia: 3,5 HP
- Capacidad de tanque: 150 lts
- Caudal de aire: 302 lts/min
- Presión: 125 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220 v - Monofasico
- Peso aproximado: 70 Kilos
- Incluye botella de aceite con 300ml

Unidades de empaque:

Bulto:

1

1



## >> Compresor 250 lts Bicilindrico trifásico

KLDCO250T

- Motor: Bicilindrico en V a correa.
- Potencia: 5,5hp.
- Capacidad de tanque: 250lts.
- Caudal de aire: 260lts/min.
- Presión de aire: 125lbs - 8bar.
- Tensión: 380v - Trifásico.
- Función de corte y arranque automático
- Tanque de fundición pintado al horno.
- Doble salida de aire.
- Válvula de seguridad.
- Válvula de drenaje.
- Regulador de presión con manómetro.
- Filtros de aire plástico desmontables con roscas metálicas.
- Peso aproximado: 150kg.

Unidades de empaque:

Bulto:

1

1



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Compresor 300 lts Trilindrico trifásico

KLDCO300T

- Motor: Tricilindrico a correa
- Potencia: 7 HP
- Capacidad de tanque: 300 Litros
- Caudal de aire: 633 lts/min
- Presión: 125 lbs - 8 Bar
- Tensión: 380 v - Trifásico
- Función de corte y arranque automático
- Tanque de fundición con pintura al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtros de aire plástico con roscas metálicas
- Peso aproximado: 160 kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 500 lts Tricilindrico trifásico

KLDCO500T

- Motor: Tricilindrico a correa
- Potencia: 5,5 HP
- Capacidad de tanque: 500 Litros
- Caudal de aire: 904 lts/min
- Presión: 125 lbs - 8 Bar
- Tensión: 380 v - Trifásico
- Función de corte y arranque automático
- Tanque de fundición con pintura al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtros de aire plástico desmontables con roscas metálicas
- Peso aproximado: 180 Kilos

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor s/aceite 40 lts

KLDCODEN

- Potencia del motor: 1,5 hp
- Tensión: 220v - 50 hz
- Capacidad de el tanque: 40 lts
- Salida de aire regulable y con trampa de agua
- Trasmisión directa
- Presión de aire constante entre 80 psi y 115 psi
- Aros de teflón
- Sin aceite
- Presión: 8 BAR
- Capacidad de succión: 196 L/Min
- Peso: 42 kg
- Uso: profesional

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Amoladora recta con accesorios

KLD3066

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Velocidad: 25.000 rpm
- Presión de aire: 6, 2 Bar - 90 Psi
- Consumo de aire: 6 Cfm
- Entrada de aire: 1/4
- Escape de aire: Trasero
- INCLUYE
  - \* Maletín plástico
  - \* 5 piedras montadas de 1/4
  - \* 5 piedras montadas de 3/8
  - \* 1 boquilla de 1/4
  - \* 1 boquilla de 3/8
  - \* 2 llaves de ajuste
  - \* 1 acople rápido



## >> Crique neumático con accesorios

KLD3095

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Velocidad: 160 rpm
- Torque Máximo: 50 ft-lb (68 nm)
- Presión de aire: 90 psi
- INCLUYE
  - \* 7 Tubos hexagonales: 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19 mm
  - \* 1 Barra de extensión
  - \* 1 Cabezal flexible
  - \* 1 Portapuntas
  - \* 1 Punta Plana
  - \* 2 Puntas Phillips
  - \* 1 Racor de 1/4
  - \* 1 Valija Plástica



## >> Compresor con aerógrafo

KLDMP170

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 1 Lts.
- Potencia: 0.23 HP / 170W
- Caudal: 65 L/min.
- Presión máxima de trabajo: 50 Psi / 3.5 Bar.
- Con manija para transporte
- Voltaje: 220 V.



## >> Engrampadora / clavadora

KLDEN5040

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Cap. de carga: 100 clavos/grampas
- Rango longitud clavos: 10 a 50 mm
- Rango longitud grampas: 16 a 40 mm
- Ancho grampas: 5,7 mm
- Calibre: 18 G
- Presión de trabajo: 60-100 psi
- Consumo de aire: 0,12 litros
- Peso aproximado: 1,9 kg
- Usa clavos de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 mm
- Usa grampas de 16 a 40 mm de largo (5,7 mm de ancho)



## >> Engrampadora tapicera

KLDEN1606

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Engrampadora para tapicería.
- Diseño antibloqueo.
- Profunda penetración.
- Dirección de escape ajustable.
- Presión de trabajo: 60-120psi.
- Indicador de la corona: 12,9mm.
- Peso: 0,3kg.
- Longitud: 6-16mm.
- Requisito de aire: 3cfm - 85 lts/m.
- Entrada de aire: Npt1/4.
- Ancho: 14cm.
- Largo: 35cm



## >> Equipo de pintar HVLP 600 W

KLDMP600

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia de entrada: 600 w
- Voltaje de la red: 230 v
- Frecuencia de la red: 50 / 60 Hz
- Velocidad: 31000 rpm
- Flujo máx: 1650 ml/min
- Capacidad máx. de depósito: 1 LT.
- Presión de trabajo: 2 - 10 PSI
- Peso aproximado: 3,2 kg



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Equipo de pintar HVLP 1200 W

KLDMP605

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Potencia: 1200 W
- Alimentación: 220 V
- Sistema: HVLP



## >> Equipo de pintar 2.5 PSI

KLDMP450

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Motor: 450 W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2 bar
- Tasa de ejecución: 0-60 g/min
- Volumen de aire: 1000l/min
- Máxima viscosidad: 40 DIN-s
- Capacidad del recipiente: 1000 ml



## >> Equipo de pintar 0.6 HP

KLDMP300

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Consumo de producto: 0,95 L/MIN
- Poder cubritivo: 360 metros cuadrados x hora
- Sistema: Airless
- Presión de trabajo recomendada: 300psi
- Salida en la boquilla: 0,43 mm
- Potencia: 460W - 0,9HP
- Peso: 15,5 kg



## >> Inflador con accesorios

KLDINF01

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Entrega de aire 78 l/min (2.75 cfm)
- Voltaje 220v
- Frecuencia 50 hz
- Potencia Eléctrica 1000w
- Corriente Eléctrica 8,33a
- Tamaño salida de aire 6.35 mm (1/4 NPT)
- INCLUYE
  - \* Pistola para inflar con manómetro
  - \* 6 picos diferentes usos



## >> Kit de aire x5 pzs

KLD3041

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Pistola pulverizadora
- Inflador de neumáticos
- Pistola de soplar
- Pistola de limpieza de motor
- Manguera de retroceso



## >> Kit inflador

KLD1225

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 40

- Cuerpo de aleación metálica
- Rango de medición: 0 a 12 Bar - 0 a 170 Psi
- Empuñadura de pistola
- Aro para colgar
- Escalas: Psi- Bar- Kpa
- Botón para purgar exceso de presión



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Llave de impacto con accesorios

**KLD3065**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Rotación en vacío 7000 rpm
- Torque Max: 310 Nm
- Velocidad variable de 4 posiciones
- Manguera recomendada 3/8"
- Capacidad bulones 5/8"
- Presión : 6.2 BAR - 90 PSI
- Entrada de Aire: 1/4
- Encastre: 1/2
- Peso aproximado 2.1 kg
- INCLUYE
  - \* Niple de conexión
  - \* Maletín rígido plástico
  - \* Llave exagonal
  - \* Envase de aceite (mini lubricador)
  - \* Trampa de agua
  - \* Extensión de 5" (12.5 mm)
  - \* Kit con 10 tubos de impacto: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm



## >> Martillo neumático con accesorios

**KLD3098**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- Impactos por minutos: 4500 lpm
- Consumo de aire: 140 l/m
- Entrada de aire: 1/4
- Presión de aire: 90 Psi
- Peso aproximado: 1 Kilo
- INCLUYE
  - \* 4 cinceles



## >> Manguera espiralada

- Rosca: 1/4 pulgada
- 1 rosca macho + 1 rosca hembra
- Herrajes con resortes

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
<b>KLD3080</b>	5	20
<b>KLD3081</b>	1	10



<b>KLD3080</b>	7,5 mts
<b>KLD3081</b>	15 mts

## >> Pistola pulverizadora con tanque

**KLD3030**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Capacidad: 800 cc
- Largo de la boquilla: 210 mm
- Presión de trabajo de 3,5 Bar/50 PSI.
- Pulverización de fluidos (limpieza y/o pulverización)
- Apta para utilizar con Gas-Oil, Kerosene, Aceites livianos, Nafta, etc.



## >> Pistola arenadora

**KLD3090**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Presión: 90 psi - 6,2 Bar
- Manguera reforzada de 1 metro
- 2 picos metálicos intercambiables
- 1 succionador metálico de gran diámetro



## >> Pistola para pintar

**KLD3020**

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Pico de acero inoxidable 1,5 mm
- Aguja de acero inoxidable
- Presión de aire: 4,8 Bar - 70 psi
- Consumo de aire: 110 l/min - 8,2 cfm
- Capacidad de la copa: 600 cc
- Tipo de copa: Plástica reforzada
- Alimentación: Por gravedad
- Peso aproximado: 0,50 kilos



# Herramientas y accesorios neumáticos ■

## >> Pistola para pintar

KLD3025

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Pico de acero: 1,7 mm
- Aguja de acero inoxidable
- Presión de aire: 3 Bar - 43 PSI
- Consumo de aire: 15 cfm
- Capacidad de la copa: 600 cc
- Tipo de copa: Plástica reforzada
- Alimentación: Por gravedad
- Sistema: HVLP
- Peso aproximado: 1 Kilo



## >> Pistola para pintar

KLD3026

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Pico de acero inoxidable 0,8 mm
- Aguja de acero inoxidable
- Presión de aire: 2,9 - 3,4 Bar / 43 - 50 psi
- Consumo de aire: 79 l/min / 2,8 cfm
- Capacidad de la copa: 150 cc
- Tipo de copa: Plástica reforzada
- Alimentación: Por gravedad
- Sistema HVLP
- Peso aproximado: 0,4 Kilos



## >> Pistola para pintar

KLD3070

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Presión de trabajo: 90 lbs - 6,2 Bar
- Consumo promedio de aire: 8 cfm a 90 libras
- Compresor recomendado: 100 lts para uso continuo o 50 lts para uso intermitente
- Boquillas de acero:  
4 - 6 - 8 mm  
3/16" - 1/4" - 5/16"
- Tolla de plástico reforzado por gravedad
- Capacidad: 5,7 Litros
- Entrada de aire: 1/4 con acople a rosca
- Peso aproximado: 1 Kilo



## >> Pistola para soplear pico corto

KLD3050

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- Material: Aluminio y acero inoxidable
- Conexión: 1/4 pulgada
- Consumo de aire: 150 - 250 l/m
- Presión de trabajo: 3,5 bar- 50 psi



## >> Pistola para soplear pico corto

KLD3010

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Pico de acero inoxidable 1,8 mm
- Aguja de acero inoxidable
- Presión de aire: 3,5 Bar - 50 psi
- Consumo de aire: 20 - 22 cfm
- Capacidad de la copa: 1 litro
- Tipo de copa: Metálica
- Alimentación: Por succión
- Peso aproximado: 1,3 Kilos



## >> Pistola para soplear pico largo

KLD3052

Unidades de empaque: 25  
Bulto: 100

- Material: Aluminio y acero inoxidable
- Conexión: 1/4 pulgada
- Consumo de aire: 150 - 250 l/m
- Presión de trabajo: 3,5 bar- 50 psi







Herramientas

**HIDRÁULICAS**

# Herramientas y accesorios hidráulicos ■

## >> Apilador hidráulico

KLD1185

- Capacidad 1,5 toneladas
- Altura máxima 1,6 metros

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Banco para motores

KLD435

- Capacidad: 500kg.
- Plegable
- Medida universal
- Cabezal torneado con giro 360°.
- 4 posiciones de traba de seguridad.
- Dimensiones: 800 x 800 x 750mm.
- Peso aproximado: 25kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Crique baja caja 500 kg

KLD1810

- Máxima Altura Levantada: 60 cm
- Peso Máximo Soportado: 500 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Crique baja caja 500 kg

KLD1805

- Máxima altura levantada: 1,80 mt
- Mínima altura levantada: 1,30 mt
- Peso máximo soportado: 500 kg

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Crique botella

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1280	2 tn
KLD1281	3 tn
KLD1282	5 tn
KLD1283	10 tn
KLD1284	16 tn
KLD1285	20 tn

## >> Crique carrito 2 tn con maleta

KLD1220

- Capacidad: 2 toneladas
- Elevación mínima: 140mm
- Elevación máxima: 285 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Herramientas y accesorios hidráulicos ■

## >> Crique carrito set + camilla

KLD1220KIT

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 2 Tn.
- Altura mínima: 125 mm.
- Altura Máxima: 300 mm.
- Diseñado para vehículos pequeños y medianos
- Peso: 7 Kg.



## >> Crique carrito 2 tn extrachato

KLD1221ALU

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Doble Pistón
- Precisión y alta resistencia
- Perfil bajo, extra chato
- Altura mínima: 85 mm
- Altura máxima: 355 mm
- 360° de rotación
- Uso Profesional
- Peso aproximado: 15 kg



## >> Crique hidráulico 3 tn

KLD1222

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 3 Toneladas
- Altura de elevación: 49 Centímetros
- Rotación: 360 Grados
- Perfil bajo chato
- Ruedas giratorias
- Base de apoyo antideslizante
- Precisión y alta resistencia
- Peso aproximado: 30 Kilos



## >> Crique hidráulico 3 tn extrachato

KLD1222ALU

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Altura mínima: 85 mm
- Altura máxima. 385 mm
- Rotación: 360 grados
- Doble pistón
- Perfil bajo extra chato
- Precisión y alta resistencia
- Ruedas traseras giratorias
- Uso profesional
- Peso aproximado: 18 Kilos



## >> Crique hidráulico 3 tn extrachato

KLD1222CH

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 3 Toneladas
- Altura de elevación: Desde 8,5 cm a 48,5 cm
- Rotación: 360 Grados
- Perfil bajo chato
- Ruedas giratorias
- Base de apoyo antideslizante
- Precisión y alta resistencia
- Peso aproximado: 30 Kilos
- Largo de la palanca: 116 cm



## >> Crique hidráulico 3 tn

KLD1223

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 3 Toneladas
- Altura Mínima: 13,5 cm
- Altura Máxima: 49,5 cm
- Rotación: 360 Grados
- Perfil bajo chato
- Ruedas giratorias
- Base de apoyo antideslizante
- Precisión y alta resistencia
- Peso aproximado: 30 Kilos



# Herramientas y accesorios hidráulicos ■

## >> Crique tipo tijera 1.5 tn

KLD1226

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Capacidad: 1,5 Toneladas
- Altura Máxima: 33 Centímetros
- Incluye: Palanca metálica de giro
- Practico guardado
- Medidas: 49 x 9 x 12 cm ( Largo, Alto, Ancho )
- Peso aproximado: 3 Kilos



## >> Dobladora de caño hidráulica 12 tn

KLD1800

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad máxima de doblado: 12 tn.
- 6 Conformadores medidas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2.
- Para caños con paredes de 2.44 A 4 mm de espesor
- Accionamiento hidráulico.
- Peso aproximado 59 kg



## >> Dobladora de caño hidráulica 16 tn

KLD1801

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad máxima de doblado: 16 tn.
- Para caños con paredes de 2.7 mm de espesor mínimo
- Accionamiento hidráulico.
- Peso aproximado 63.5 kg
- INCLUYE  
\* 6 conformadores: medidas:  
1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"



## >> Carro elevador hidráulico

KLD1816

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 150 kg
- 73 cm alto



## >> Elevador moto hidráulico 400 kg

KLD1815

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Tipo de elevador: Hidráulico con rampa
- 2 Pedales
- Máxima Altura Levantada: 68 cm
- Peso Máximo Soportado: 400 Kilos
- Con ruedas



## >> Expansor hidráulico

KLD1820

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad: 4 -10 Tn
- Carrera máxima: 137 mm.
- Altura mínima del cilindro: 355 mm.
- Dimensiones: 730 x 390 x 170 mm.
- Peso aproximado: 30 Kilos
- INCLUYE  
\* Bomba manual  
\* Manguera  
\* Cilindro  
\* Expansor  
\* Cabeza de goma  
\* Base plana  
\* Base "V" 90°  
\* Base esmerilada  
\* Adaptador macho  
\* Tubos varios  
\* Maletín y manual



# Herramientas y accesorios hidráulicos ■

## >> Guinche pluma 2 tn

KLD1295

- Capacidad de carga: 2000 Kilos
- Rango altura de trabajo: 0 a 2400 mm
- Brazo extensible: 1090 a 1950 mm
- 4 posiciones:  
500 - 1000 - 1500 - 2000 Kilos
- Peso aproximado: 85 Kilos
- INCLUYE
  - \* Cadena para el amarre
  - \* 6 ruedas reforzadas
  - \* Manija de bombeo para elevación

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Zorra hidráulica 2 tn

KLD1170

- Medidas: 55 x 115 cm
- Capacidad máxima: 2 toneladas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Zorra hidráulica 2 tn

KLD1171

- Medidas: 68 x 120 cm
- Capacidad máxima: 2 toneladas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Zorra hidráulica 2 tn

KLD1172

- Medidas de las uñas: ancho 68 cm y largo 116 cm
- Altura máxima de las unas levantadas 19 cm
- Capacidad 2,5 toneladas
- Con balanza

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1





# Herramientas manuales ■

## >> Aerógrafo tipo lápiz con accesorios

KLD3060

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Aerógrafo tipo lápiz doble profesional

KLD3061

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Aparejo

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1081 1 tn  
KLD1210 2 tn  
KLD1211 3 tn

## >> Arco de sierra económico

KLD2020

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 10" / 25.5 cm



## >> Arco de sierra junior

KLD305

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 240

- Con hoja
- Economico



## >> Banco de trabajo

KLD1091

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Plegable
- Facil de transportar
- Auto armado
- Altura 80 cm
- Capacidad maxima 100 kilos



# Herramientas manuales ■

## >> Balde escurridor con mopa

KLDMOPA1

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Balde escurrido y centrifugador.
- Pedal Reforzado
- Colador centrifugo reforzado.
- INCLUYE
  - \* 2 mapas absorbentes
  - \* Capacidad 8 Lts.
  - \* Tapon de drenaje.
  - \* Mango extensible



## >> Banquito para mecánico reforzado

KLD1830

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Bidón de aceite

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLDBN10A	1	12
KLDBN20A	1	6



KLDBN10A 10 lts  
KLDBN20A 20 lts

## >> Bidón de nafta

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLDBN5	1	12
KLDBN10	1	12
KLDBN20	1	6



KLDBN5 5 lts  
KLDBN10 10 lts  
KLDBN20 20 lts

## >> Bidón de nafta

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLDBN4EX	1	12
KLDBN8EX	1	12



KLDBN4EX 4 lts  
KLDBN8EX 8 lts

## >> Bomba trasvasadora para líquido

KLD165

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 19 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Bomba trasvasadora plástica

KLD166

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 30



## >> Calibre

KLD1050

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 50

- 150 mm
- Acero
- Caja plástica



## >> Calibre con reloj

KLD1151

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 150 mm



## >> Calibre digital

KLD1152

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50

- 150 mm



## >> Calibre metálico

KLD1150

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 150 mm
- Económico



## >> Calibre plástico

KLD1051

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 200

- 150 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Camilla para mecánico

KLD1825

- Ergonómica
- Plástico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Cepillo acero

KLD011

- Con mango
- 25 cm

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 120



## >> Cepillo alambre

KLD1251

- Circular tipo copa
- 63 cm

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 120



## >> Cepillo alambre

KLD1260

- Rizado
- 150 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Cepillo carpintero

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD205	0	0
KLD206	1	48



KLD205 N° 2  
KLD206 N° 4

## >> Cepillo cóncavo

KLD1615

- Para amoladora
- Rizado
- 4.5"

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 45



# Herramientas manuales ■

## >> Cepillo copa

KLD066

- Para amoladora
- Bronce
- 115 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 60



## >> Cepillo copa

KLD1255

- Para amoladora
- Trenzado
- Acero

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Cepillo para amoladora trenzado

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1073 4"  
KLD1074 5"  
KLD1075 6"  
KLD1076 7"

## >> Cepillo para taladro para descarbonizar

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1069 12 mm  
KLD1070 16 mm  
KLD1071 25 mm  
KLD1072 30 mm

## >> Cepillo para taladro tipo copa

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1067	0	0
KLD1250	15	80
KLD1068	0	0



KLD1067 2"  
KLD1250 2" NEW  
KLD1068 3"

## >> Chaira redonda 10"

KLD215

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >> Cincel SDS MAX

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD415	1	40
KLD416	0	0



KLD415	20X250 MM
KLD416	20X460 MM

## >> Cinta métrica

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLDCM3	12	144
KLDCM51	12	72
KLDCM8	6	36



KLDCM3	3 mts - 16 mm
KLDCM51	5 mts - 19 mm
KLDCM8	8 mts - 25 mm

## >> Combo cajas x3

KLD2129	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 5

- 13 / 16 / 19"



## >> Cincel SDS Plus

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD405	1	50
KLD406	1	30



KLD405	20X250 MM
KLD406	20X460 MM

## >> Cofre de seguridad con cerradura

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLDAEC200	200x160x90 mm
KLDAEC300	445x410x225 mm

## >> Cortacaño 3-28 mm

KLD065	Unidades de empaque: 10
	Bulto: 100



# Herramientas manuales ■

## >> Cortacaño - Liberación rápida

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1530	1	50
KLD1535	0	0



KLD1530	3-32 mm
KLD1535	6-64 mm

## >> Cortavidrio


KLD014

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 240



## >> Cuchara albañil

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72



KLD1061	7"
KLD1062	8"

## >> Cutter 18 mm 112

## >> Cortacaño mini 3-15

KLD270

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Cortavidrio autolubricado

KLD1056

Unidades de empaque: 5  
Bulto: 120



## >> Cutter 18 mm

KLDX10

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 720

- Económico
- Plástico



# Herramientas manuales ■

## >> Cutter 9 mm auto-lock

KLD096

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 240

- Profesional
- Metálico



## >> Cutter 18 mm auto-lock

KLD058

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 240

- Plástico
- Guía metálica



## >> Cutter 18 mm auto-lock

KLD098

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72

- Profesional
- Metálico



## >> Cutter 18 mm twist-lock

KLD059

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 144

- Mango plástico
- Guía metálica



## >> Cutter fijo

KLD791

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 144

- Metálico



## >> Cutter retráctil no automático

KLD751

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 144

- Heavy duty
- Metálico



## >> Disco de corte

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1900	4	200
KLD1901	4	200
KLD1910	25	200
KLD1915	25	100
KLD1920	0	0



KLD1900	115x1.2x22 mm x 50u
KLD1901	115x1.6x22 mm x 50u
KLD1910	180x1.6x22 mm
KLD1915	230x2x22 mm
KLD1920	355x3.2x25.4 mm

## >> Dobladora de caño 15 y 22 mm

KLD1306	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 4



## >> Embudo 140 mm

KLD285	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 100



## >> Disco flap

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1620	20	200
KLD1621	20	200
KLD1622	20	200
KLD1623	0	0



KLD1620	115 mm - Grano 40
KLD1621	115 mm - Grano 60
KLD1622	115 mm - Grano 80
KLD1623	115 mm - Grano 100

## >> Dobladora de caño cobre 1/4 a 3/8

KLD1305	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 20



## >> Engrasador 500 cc

KLD280	Unidades de empaque: 1
	Bulto: 12



# Herramientas manuales ■

## >> Escalera aluminio

KLD1758

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 2x7
- Escalera tipo andamio



## >> Escalera telescópica

- De aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1




KLD1765 9 escalones - 2,6 mts  
KLD1766 11 escalones - 3,2 mts

## >> Escuadra

- De aluminio
- Económico

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 120



KLD115 25 cm  
KLD116 30 cm

## >> Escalera plegable

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1750 3 escalones  
KLD1751 4 escalones  
KLD1752 5 escalones

## >> Escalera caño plegable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4




KLD1760 3 escalones  
KLD1761 4 escalones  
KLD1762 5 escalones

## >> Escuadra

KLD054

- De aluminio
- 30 cm

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 48



# Herramientas manuales ■

## >> Escuadra con transportador

KLD055

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 48


- De aluminio
- 30 cm



## >> Escuadra con sombrero plástica

KLDT1

Unidades de empaque: 20  
Bulto: 60



## >> Escuadra con sombrero de aluminio

KLDT2

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Escuadra magnética chica

KLD150

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 50 Lb



## >> Escuadra magnética grande

KLD151

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

- 75 Lb



## >> Escuadra plana

KLD022

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 36

- 40x60 cm



# Herramientas manuales ■

## >> Espátula de acero

KLD1448

- 102 mm
- Mango de madera ergonómico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Espátula de acero

KLD023

- 15 cm

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 120



## >> Falsa escuadra

KLDFE1

- Profesional
- Reglada

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 200



## >> Formón

- Mango plástico

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD126	12	60
KLD128	12	60
KLD129	0	0



KLD126	30 mm
KLD128	36 mm
KLD129	38 mm

## >> Gubias

- Profesionales

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD241	1	12
KLD242	0	0



KLD241



KLD242

KLD241 x 6 piezas  
KLD242 x 12 piezas

## >> Hacha tipo cazador

KLD200

- 800 grs

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >> Hacha tipo cazador

KLD201

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

- 800 grs
- Con fibra



## >> Hacha tipo tumba

KLD203

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 2 kg
- Con madera



## >> Hoja de sierra circular dientes widia



CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD070	1	200
KLD071	1	200
KLD075	1	50
KLD072	1	50
KLD073	1	50
KLD074	0	0
KLD076	0	0
KLD077	1	20

KLD070	110 mm x 24 D
KLD071	110 mm x 40 D
KLD075	180 mm x 40 D
KLD072	184 mm x 24 D
KLD073	184 mm x 40 D
KLD074	184 mm x 60 D
KLD076	230 mm x 60 D
KLD077	254 mm x 60 D

## >> Hoja de sierra circular para aluminio



CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD2306	1	20
KLD2311	1	10

KLD2306	254 mm x 100 D
KLD2311	305 mm x 100 D

## >> Hoja de sierra circular heavy duty



CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD552	1	50
KLD553	1	50
KLD554	1	50
KLD560	1	20
KLD561	1	20

KLD552	184 mm x 24 D
KLD553	184 mm x 40 D
KLD554	184 mm x 40 D
KLD560	254 mm x 60 D
KLD561	254 mm x 80 D

## >> Inflador de pie

KLD230

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 25

- Con manómetro



# Herramientas manuales ■

## >> Inflador de pie

KLD231

- Con manómetro
- Doble pistón

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 15



## >> Inflador de mano

KLD235

- Profesional

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Inflador de mano

KLD236

- Profesional
- Con manómetro

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Ingletadora plástica

KLD2001

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Inglete con serrucho 300 mm

K1400A

- Madera

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 40



## >> Inglete con serrucho 300 mm

K1400B

- Plástico

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 40



## >> Juego de boquillas magnéticas

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD007	20	100
KLD351	20	100
KLD352	0	0



KLD007 1/4" x 5 piezas  
 KLD351 5/16" x 5 piezas  
 KLD352 7/16" x 5 piezas

## >> Juego de llaves allen ball

Unidades de empaque: 8  
 Bulto: 48



KLD1038 1.5/10 mm  
 KLD1035 1.5/10 mm extra larga

## >> Juego de llaves torx

KLD050 Unidades de empaque: 0  
 Bulto: 0

- T9 a T50



## >> Juego de cepillo para taladro

KLD067 Unidades de empaque: 10  
 Bulto: 40

- 6 piezas



## >> Juego de llaves torx

KLD051 Unidades de empaque: 20  
 Bulto: 120

- Tipo llavero  
 - 8 piezas



## >> Juego de llaves torx tamper

KLD1037 Unidades de empaque: 0  
 Bulto: 0

- T9 - T50  
 - En caja profesional



# Herramientas manuales ■

## >> Juego de mechas/cinceles plus

KLD1700

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 17 piezas



## >> Juego de pinzas bruelas

KLD1665

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 4 piezas



## >> Juego de puntas SDS

KLD1701

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- 13 piezas



## >> Juego de destornilladores

- Económico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1276 6 piezas  
KLD1277 7 piezas  
KLD105 10 piezas

## >> Juego de destornilladores

- Para electricista

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD016	20	120
KLD015	0	0



KLD016



KLD015


KLD016 6 piezas  
KLD015 16 piezas

## >> Juego de destornilladores

KLD020

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Para electricista  
- STD/PH  
- 4 piezas



# Herramientas manuales ■

## >> Juego de destornilladores

KLD1275

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Para electricista
- TORX T6/T15
- 6 piezas



## >> Juego de extractor de tornillos

KLD1055

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 5 piezas



## >> Juego de formones

KLD245

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 30

- 4 piezas



## >> Juego fresas widia para router

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD380	1	50
KLD382	1	20



KLD380



KLD382

KLD380 6 piezas  
KLD382 12 piezas

## >> Juego de fresas rotativas

KLD210

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- 5 piezas



## >> Juego de herramientas 1000V

KLD1345

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 8 piezas
- Maletín



# Herramientas manuales ■

## >> Juego de limas diamantadas

KLD1205

Unidades de empaque: 20  
Bulto: 200

- 10 piezas



## >> Juego de limas surtidas

KLD1206

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 40

- 4 piezas  
- Con mango



## >> Juego de puntas montadas

KLD211

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 144

- 5 piezas



## >> Juego de sierra copa

CODIGO

UDS. X EMPAQUE BULTO

KLD301

6

36

KLD052

10

60

KLD047

1

40

KLD053

1

20



KLD301



KLD052



KLD047



KLD053

KLD301 6 pzs (3-5) + adaptador

KLD052 7 piezas (2.6-6.3)

KLD047 11 piezas (1.9-6.4)

KLD053 16 piezas (1.9-12.5)

## >> Juego de sondas métricas

KLD1054

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- 20 piezas



## >> Juego de tubos y accesorios

KLD1740

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- 3/4 19/50 mm  
- Crique KLD



# Herramientas manuales ■

## >> Lápiz carpintero

KLD025

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Limas mini tipo matricero

KLD057

Unidades de empaque: 20  
Bulto: 200

- 10 piezas



## >> Limas mini tipo matricero

KLD060

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100

- Con mango  
- 6 piezas



## >> Linterna grip de goma

KLD3550

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 2 pilas incluidas



## >> Llave ajustable

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
K20612	6	120
K20812	6	48
K21012	6	24
K21212	0	0



K20612	6"
K20812	8"
K21012	10"
K21212	12"

## >> Llave ajustable para amoladora

KLD1034

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 150

- 185 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Llave ajustable

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1130	1	20
KLD1131	1	30



KLD1130 16 mm x 40 cm  
KLD1131 16 mm x 50 cm

## >> Llave para mandril

Unidades de empaque: 50  
Bulto: 200



KLD029 10 mm  
KLD030 13 mm

## >> Malacate 2 toneladas

KLD1082

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Llave lavatorio cromada

KLD185

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 11"



## >> Llave para mandril 4 en 1

KLD1340

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Malacate manual arrastre

KLD1083

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 1/2 tn  
- 7,9 mts



# Herramientas manuales ■

## >> Mandril 13 mm

KLD034B

- Rosca H 1/2 NF

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 50



## >> Mandril auto ajustable

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50



KLD033 10 mm  
KLD034 13 mm

## >> Manija crique

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1521 E 1/2"  
KLD1520 E 1/4"

## >> Martillo combinado cabeza plástico/goma

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 24



KLD1040 35 mm  
KLD1041 45 mm

## >> Martillo compocast

KLD1145

- 1.5 lb

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 24



## >> Martillo tipo galponero

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1687



KLD1686



KLD1685

KLD1687 27 mm con acero  
KLD1686 27 mm con fibra  
KLD1685 27 mm con madera

# Herramientas manuales ■

## >> Maza de goma cabo acero

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



KLD195 8 OZ / 226g  
KLD196 12 OZ / 340g  
KLD197 16 OZ / 450g

## >> Mezclador para masilla

KLD1605MX

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12

- Medida: 12x59cm
- Para mezclador KLD con rosca



## >> Morsa multiángulo de aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



KLD1272



KLD1273

KLD1272 75 mm  
KLD1273 75 mm con soporte

## >> Medidor de distancia

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



KLD2040



KLD2041

KLD2040 0-999 mts  
KLD2041 0-9999 mts

## >> Morsa base giratoria

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



KLD1785 75 mm (3 pulg)  
KLD1786 100 mm (4 pulg)

## >> Morsa para caños

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0




KLD290 2"  
KLD291 3"

# Herramientas manuales ■

## >> Morsa plana

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



KLD1708 65 mm  
KLD1710 100 mm profesional

## >> Morsa plana cruz

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



KLD1780 4" 100 mm  
KLD1781 5" 125 mm  
KLD1782 6" 150 mm

## >> Nivel de aluminio magnético 100 mm

KLDPM100

Unidades de empaque: 15  
Bulto: 60



## >> Nivel de aluminio económico

Unidades de empaque: 15  
Bulto: 60



KLDN40 40 cm  
KLDN50 50 cm  
KLDN60 60 cm

## >> Nivel aluminio magnético 60 cm

KLD252

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 60




## >> Nivel torpedo magnético

KLDNT1

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 100

- Profesional



# Herramientas manuales ■

## >> Pala ancha

KLDPA4550

- Mango metálico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Piedra de afilar

KLD056

- Doble faz  
- 8"

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50



## >> Pinza amperométrica

KLD1165

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 40



## >> Pinza pico de loro 10"

KLD088

- Aislante  
- Económico

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Pinza pico de loro 10"

KLD1017

- Tipo knipex

Unidades de empaque:  
Bulto:



## >> Pinza pico de loro 250 mm

K11041

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >> Pinza sacabocado 6"

KLD1013

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60



## >> Pinza seeger

KLD079

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 4 puntas
- Intercambiables



## >> Pinza tipo atlas

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



KLD1015 10" Curva  
KLD1014 10" Recta

## >> Prensa "G" reforzada

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1046	12	72
KLD1047	6	36
KLD1048	6	36
KLD1049	4	24
KLD1052	0	0
KLD1053	0	0



KLD1046 2"  
KLD1047 3"  
KLD1048 4"  
KLD1049 6"  
KLD1052 8"  
KLD1053 10"

## >> Prensa de mano

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD135	12	144
KLD136	12	144
KLD137	12	72



KLD135 3"  
KLD136 4"  
KLD137 6"

## >> Prensa esquinera 4"

KLD1084

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 100



# Herramientas manuales ■

## >> Prensa esquinera aluminio

KLD1086

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20

- Profesional



## >> Punta hexagonal

KLD412

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Para KLDMD16K  
- 40 mm



## >> Punta SDS MAX

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD410	1	40
KLD411	1	25



KLD410 250 mm  
KLD411 460 mm

## >> Punta SDS Plus

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD400	1	50
KLD401	1	40



KLD400 250 mm  
KLD401 460 mm

## >> Rampa plegable aluminio

KLD1835

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Capacidad 200 kg  
- Medidas: 1.8x0.3 mts



## >> Remachadora

KLD045

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 24



# Herramientas manuales ■

## >> Repuesto hoja

KLD018

- 18mm
- Tubo x 10 piezas

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Repuesto hoja trapezoidal

KLD100

- Dispenser x 100 piezas

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 24



## >> Repuesto tiza para marcar

KLD344

- Color azul

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Sargento

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1042	1	24
KLD1043	1	24
KLD1044	1	12
KLD1045	1	12
KLD1240	1	12
KLD1241	1	12



KLD1042	30 cm
KLD1043	40 cm
KLD1044	60 cm
KLD1045	60 cm
KLD1240	80 cm
KLD1241	100 cm

## >> Sargento automático

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1310	0	0
KLD1311	6	36
KLD1312	0	0
KLD1313	6	24
KLD1314	6	24



KLD1310	15 cm
KLD1311	20 cm
KLD1312	25 cm
KLD1313	30 cm
KLD1314	45 cm

## >> Scraper para vidrio

KLD531

Unidades de empaque: 24  
Bulto: 240



# Herramientas manuales ■

## >> Serruchin para durlock

KLD2010

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Set de herramientas 130 piezas

KLD1840

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Set de herramientas 132 piezas

KLD1841

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Set de herramientas 133 piezas

KLD1848

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Set de herramientas 63 piezas

KLD1845

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >> Set de martillos/aguantador chapista

KLD375PRO

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



# Herramientas manuales ■

## >> Set de pestañadora y cortacaño

KLD1175

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 2 piezas



## >> Set tubos y accesorios 32 piezas

KLD1846

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- E. 1/2 mm



## >> Adaptador para sierra copa

KLD1770

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Widia  
- 350 mm



## >> Sierra copa de widia

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 50



KLD1775 30 mm  
KLD1776 40 mm  
KLD1777 50 mm  
KLD1778 65 mm

## >> Sopapa para vidrios doble reforzada

KLD1231

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



## >> Sopapa para vidrios triple reforzada

KLD1232

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



# Herramientas manuales ■

## >> Soporte para amoladora

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



KLD1090 115 mm  
KLD1088 180/230 mm

## >> Soporte para taladro

KLD1089

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Tenaza carpintero 7"

KLD1022

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Soporte angular taladro

KLD1087

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 15



## >> Tenaza armador corte entero 11"

KLD1025

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 48



## >> Terraaja 1/2 a 1"

KLD390

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- 3 Piezas



# Herramientas manuales ■

## >> Terraja a crique 1/2 a 2"

KLD391

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >> Tester digital

KLD1160

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 80



## >> Tijera aviación recta

KLD049ECO

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Económica



## >> Tijera corta alambre

KLD175

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 60

- 8"



## >> Tijera corta caño

KLD061

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Hasta 42 mm



## >> Tijera corta chapa recta

KLD1610

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 10"



# Herramientas manuales ■

## >> Tijera cortaperno

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1018	1	20
KLD1019	1	10
KLD1020	1	5
KLD1020	0	0



KLD1018	18"
KLD1019	24"
KLD1020	30"
KLD1021	36"

## >> Tijera de poda

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
KLD1026	6	60
KLD1027	6	36



KLD1026	8"
KLD1027	10"

## >> Tiza línea económica

KLD341

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72



## >> Tijera cortaperno doble acción

KLD174

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 42"



## >> Tiza línea con repuesto

KLD342

Unidades de empaque: 8  
Bulto: 48

- Tipo Stanley



## >> Tiza línea profesional

KLD340

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0





# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

📷 [rubidemo.org](https://rubidemo.org)

📺 [rubidemo.org](https://rubidemo.org)

## >> DU 200 EVO 85

RU54975

- Longitud de corte 90°: 85 cm
- Longitud corte 45°: 60x60 cm
- Altura de corte: 35 mm
- Grosor corte inglete: 20 mm
- Diámetro exterior: 200 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Revoluciones por minuto: 2915 RPM
- Largo ancho alto: 136x39x102 cm
- Peso neto: 27,2kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DC-250 PYTHON

RU56939

- Alimentación: 230V-50Hz.
- Longitud de corte: 108 cm
- Longitud corte diagonal: 85x85 cm
- Altura de corte: 90 mm
- Grosor corte inglete: 55 mm
- Diámetro exterior: 250 mm
- Revoluciones por minuto: 2790
- Largo ancho alto: 162x82x131 cm
- Peso neto: 59,55 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DR-350

RU56940

- Longitud de corte: 71,5 cm
- Longitud de corte con efecto tronzoadora: 84 cm
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 95 / 150 mm
- Longitud corte inglete: ∞ cm
- Alimentación: 230V-50 Hz.
- Revoluciones por minuto: 2800
- Diámetro exterior: 300-350 mm
- Largo ancho alto: 115x69x132,5 cm
- Peso neto: 63 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DCX-250 XPERT 1550

RU52970

- Longitud de corte: 155 cm
- Longitud de corte con efecto tronzoadora: 163 cm
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 60 / 90 mm
- Grosor corte inglete: 50 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Diámetro exterior: 250 mm
- Diámetro interior: 25,4 mm
- Largo ancho alto: 222x74x130 cm
- Peso neto: 86 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# ¡LANZAMIENTO!

## >> Speed 92 magnet con maleta

RU14990

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de todo tipo de cerámica, ocasionalmente, gres porcelánico.
- Longitud de corte 90°: 92 cm
- Longitud de corte 45°: 65x65 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45° con bloqueo rápido
- Peso neto aproximado: 12 kg.



## >> TX-1250 MAX con maleta

RU17921

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Longitud de corte: 125 cm
- Longitud corte diagonal: 85x85 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1200 kg
- Peso con maleta-estuche: 26 kg



## >> TZ-1550 N con maleta

RU17954

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte: 155 cm
- Longitud corte diagonal: 110x110 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1500 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 18 mm
- Peso neto aproximado: 33 kg.



## >> Slim cutter plus

RU18959

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 25

- Longitud de corte: 360 cm
- Altura de corte: 10 mm
- Con maleta estuche
- Peso con maleta-estuche: 7 kg



## >> Tenaza Slab breaker

RU54918

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Taco de goma diamantado - Grano #60

RU61974

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 0



# Manuales



## >> BL Basic 40

RU25954

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 42cm
- Altura de corte: 10mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°
- Peso neto: 1.85 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Star 42N

RU14943

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 42 cm.
- Longitud corte 45°: 30x30 cm.
- Altura de corte: 12 mm.
- Peso neto: 3.4 kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Star 42N con maleta

RU12991

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 42 cm.
- Longitud corte 45°: 30x30 cm.
- Altura de corte: 12 mm.
- Peso neto: 3.4 kg.

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Star LTM 51N

RU14901

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 51 cm.
- Longitud de corte 45°: 36x36 cm.
- Altura de corte: 1.2 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >> Star LTM 51N con maleta

RU14903

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 51 cm.
- Longitud de corte 45°: 36x36 cm.
- Altura de corte: 1.2 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## >> Star MAX 51

RU13934

- Para corte de cerámica
- Longitud corte 45°: 45 cm
- Longitud de corte 90°: 65 cm
- Altura de corte: 12 mm
- Peso Neto: 4.8 Kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



# Cortadoras manuales ■

## >> BL Basic 60

RU25956

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte de cerámica
- Longitud de corte 90°: 61 cm.
- Longitud corte 45°: 43x43 cm.
- Altura de corte: 10 mm.
- Incluye rodel Ø 14 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 3,5 kg.



## >> Practic 61

RU24985

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte de cerámica y, ocasionalmente, gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 61 cm.
- Longitud de corte 45°: 43x43 cm.
- Altura de corte: 10 mm.
- Incluye rodel Ø 6 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 4,9 kg.



## >> Practic 61 Plus

RU21979

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte de cerámica y gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 61 cm.
- Longitud corte 45°: 43x43 cm.
- Altura de corte: 10 mm.
- Incluye rodel Ø 6 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 4,8 kg.



## >> Star 63 Platinum

RU15902

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Para corte de cerámica y gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 63 cm.
- Longitud de corte 45°: 45x45 cm.
- Altura de corte: 12 mm.
- Incluye rodel Ø 6 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 4,39 kg.



## >> Star 63 Platinum con maleta

RU15904

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Para corte de cerámica y gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 63 cm.
- Longitud de corte 45°: 45x45 cm.
- Altura de corte: 12 mm.
- Incluye rodel Ø 6 mm.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 4,39 kg.



## >> Fast 85

RU13941

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de baldosa cerámica y gres cerámico
- Longitud de corte 90°: 85 cm
- Longitud de corte 45°: 60x60 cm
- Altura de corte: 12 mm
- Incluye rodel Ø 6 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 7,5 kg.



# Cortadoras manuales ■

## >> Fast 85 con bolso

RU13939

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para el corte profesional de baldosa cerámica y gres cerámico.
- Longitud de corte 90°: 85 cm
- Longitud de corte 45°: 60x60 cm
- Altura de corte: 12 mm
- Incluye rodel Ø 6 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 7,5 kg.



## >> Speed 72 con maleta

RU13973

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para el corte profesional de todo tipo de cerámica, ocasionalmente, gres porcelánico
- Longitud de corte 90°: 72 cm
- Longitud de corte 45°: 51x51 cm
- Altura de corte: 5-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.
- Peso neto aproximado: 12,5 kg.



## >> Speed 72 magnet con maleta

RU14989

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de todo tipo de cerámica, ocasionalmente, gres porcelánico.
- Longitud de corte 90°: 72 cm
- Longitud de corte 45°: 51x51 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45° con bloqueo rápido
- Peso neto aproximado: 9,5 kg.



## >> Speed 92 magnet con maleta

RU14990

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de todo tipo de cerámica, ocasionalmente, gres porcelánico.
- Longitud de corte 90°: 92 cm
- Longitud de corte 45°: 65x65 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45° con bloqueo rápido
- Peso neto aproximado: 12 kg.



## >> TS-75 MAX con maleta

RU18923

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Para corte profesional de porcelanato e intensivo de gres cerámico.
- Longitud de corte 90°: 75 cm
- Longitud de corte 45°: 53x53 cm
- Altura de corte: 6-15 mm
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 10 mm
- Incluye tope lateral y escuadra a 45° con bloqueo rápido
- Peso neto aproximado: 15,1 kg.



## >> Hit-1000 con bolso

RU26999

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte 90°: 100 cm
- Longitud de corte 45°: 70x70 cm
- Maximo espesor corte: 3-15 mm
- Potencia separador: 800 kg
- Incluye rodel Ø 22 mm
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°



# Cortadoras manuales ■

## >> Hit-1200N

RU26931

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte 90°: 120 cm
- Longitud de corte 45°: 85x85 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Potencia separador: 800 kg
- Incluye rodel Ø 22 mm
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°



## >> Hit-1200N con bolso

RU26962

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte 90°: 120 cm
- Longitud de corte 45°: 85x85 cm
- Altura de corte: 3-15 mm
- Potencia separador: 800 kg
- Incluye rodel Ø 22 mm
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°



## >> Hit-1600 Plus

RU27909

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para corte profesional de todo tipo de cerámica e intensivo de gres porcelánico.
- Longitud de corte 90°: 160 cm
- Longitud de corte 45°: 100x100 cm
- Altura de corte: 3-18 mm
- Potencia separador: 900 kg
- Incluye rodel Ø 22 mm
- Incluye 2 brazos de aluminio suplementarios para cerámica de gran formato.



## >> TX-1250 MAX

RU17921

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Ideal para corte de porcelanato y extrusionado
- Longitud de corte: 125 cm
- Longitud corte diagonal: 70x70 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1200 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME
- Peso neto aproximado: 26 kg.



## >> TZ-1020 N con bolso

RU17951

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica
- Longitud de corte: 102 cm
- Longitud corte diagonal: 70x70 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1500 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 18 mm
- Peso neto aproximado: 24,6 kg.



## >> TZ-1300 N con bolso

RU17953

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Para corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica
- Longitud de corte: 130 cm
- Longitud corte diagonal: 90x90 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1500 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 18 mm
- Peso neto aproximado: 30 kg.



# Cortadoras manuales ■

## >> TZ-1550 N con maleta

RU17954

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Para corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.
- Longitud de corte: 155 cm
- Longitud corte diagonal: 110x110 cm
- Altura de corte: 3-21 mm
- Potencia separador: 1500 kg
- Incluye rodel Ø 8 mm y Ø 18 mm
- Peso neto aproximado: 33 kg.



## >> Slim cutter plus

RU18959

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 25

- Espesor de corte: de 3 a 10 mm.
- Se compone de:
- 4 guías de 110 cm
- 1 carro rayador con rulina EXTREME de Ø22 mm
- 1 tenaza separadora
- 3 ventosas de fijación
- Incluye bolsa de transporte de nylon reforzado.



## >> Slab trans heavy duty

RU18936

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Carga máxima de carga: 170 kg
- Dimensiones: 380x170x237 cm
- Formato de manipulación: 360x160 cm
- Incluye bolsa de transporte



## >> Slim easy trans

RU18910

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Carga máxima de carga: 60 kg
- Incluye 2 guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm
- Incluye 10 ventosas de sujeción superficie rugosa
- Para piezas de hasta 3 mt.



## >> Carro slab trolley

RU18934

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1


- Capacidad máxima de carga: 170 kg
- Sistema de transporte para grandes cerámicas de gran formato.



Unidades de empaque:  
Bulto:

## RODELES PARA CORTADORAS

HIT-1600 HIT-1200 HIT-1000 TS SPEED MAGNET	SILVER	RU01945	RU01958	RU01946	RU01950	
	GOLD			RU01949		
SPEED FAST STAR PLATINUM STAR PRACTIC	ENDURE		RU01906			
	EXTREME					RU01907
TZ TX	SILVER	RU01945	RU01958	RU01946		
	GOLD			RU01949		
SLIM CUTTER	ENDURE		RU01906			
	EXTREME					RU18914 RU01901
BASIC	SILVER			RU01960		



●●● Uso óptimo    ●● Uso alternativo    ● Uso opcional

	6 mm 1/4 in	8 mm 5/16 in	10 mm 3/8 in	18 mm 3/4 in	22 mm 7/8 in
GRES RÚSTICO			●●	●●●	●●●
PORCELÁNICO	●	●●●		●●	●●
GRES		●●	●●●	●●	●●
AZULEJO	●●●	●●			



# Eléctricas

# Cortadora eléctricas ■

## >> DU-200 EVO 650

RU55903

- Longitud de corte 90°: 65 cm
- Longitud corte 45°: 45x45 cm
- Altura de corte: 35 mm
- Grosor corte inglete: 20 mm
- Diámetro exterior: 200 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Revoluciones por minuto: 2915 RPM
- Largo ancho alto: 117x39x102 cm
- Peso neto: 22,5 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DU 200 EVO 850

RU54975

- Longitud de corte 90°: 85 cm
- Longitud corte 45°: 60x60 cm
- Altura de corte: 35 mm
- Grosor corte inglete: 20 mm
- Diámetro exterior: 200 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Revoluciones por minuto: 2915 RPM
- Largo ancho alto: 136x39x102 cm
- Peso neto: 27,2kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> DC-250 1200

RU55941

- Alimentación: 230V-50Hz.
- Longitud de corte: 65 cm
- Longitud corte diagonal: 45x45 cm
- Altura de corte: 35 mm
- Grosor corte inglete: 20 mm
- Revoluciones por minuto: 2915 RPM
- Diámetro exterior: 200 mm
- Largo ancho alto: 117x39x102 cm
- Peso neto: 22,5 kg

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Cortadora eléctricas ■

## >> DC-250 PYTHON 1200

RU56939

- Alimentación: 230V-50Hz.
- Longitud de corte: 108 cm
- Longitud corte diagonal: 85x85 cm
- Altura de corte: 90 mm
- Grosor corte inglete: 55 mm
- Diámetro exterior: 250 mm
- Revoluciones por minuto: 2790
- Largo ancho alto: 162x82x131 cm
- Peso neto: 59,55 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto:

## >> DR-350

RU56940

- Longitud de corte: 71,5 cm
- Longitud de corte con efecto tronzoadora: 84 cm
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 95 / 150 mm
- Longitud corte inglete: ∞ cm
- Alimentación: 230V-50 Hz.
- Revoluciones por minuto: 2800
- Diámetro exterior: 300-350 mm
- Largo ancho alto: 115x69x132,5 cm
- Peso neto: 63 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> DCX-250 XPERT 1550

RU52970

- Longitud de corte: 155 cm
- Longitud de corte con efecto tronzoadora: 163 cm
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 60 / 90 mm
- Grosor corte inglete: 50 mm
- Alimentación: 230V-50Hz.
- Diámetro exterior: 250 mm
- Diámetro interior: 25,4 mm
- Largo ancho alto: 222x74x130 cm
- Peso neto: 86 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

# Cortadora eléctricas ■

## >> KIT TC-125 GUIA 1/2

RU51979

Unidades de empaque:

Bulto:

- 3 guías SLIM CUTTER de 110 cm
- 2 ventosas de fijación para superficies rugosas (RM).
- 1 disco de diamante TCR-125 para el corte seco
- 2 sargentos para la fijación adicional de la guía SLIM.
- Set de herramientas.
- Con bolso



## >> KIT TC-125 CORTADORA CIRCULAR 2/2

RU50953

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Altura de corte: 20-25 mm.
- Diámetro ext. del disco: 115-125 mm
- Diámetro int. del disco: 22,2 mm
- Grosor corte inglete: 14-18 mm.
- Alimentación: 220-240V
- Revol. por min.: 13800 RPM
- Con maleta estuche plástico.



## >> Rubimix 7

RU26900

Unidades de empaque: 1

Bulto: 2

- Potencia: 1200 W
- Motor reductor de 1 velocidad.
- Doble aislamiento.
- Regulador electrónico: 0-760 rpm
- Conexión con rosca M14
- Ø máximo de mezclador: 140 mm




## >> Rubimix 9

RU25940

Unidades de empaque: 1

Bulto: 2

- Potencia: 1200 W
- Regulador electrónico (1ª 0-650 r.p.m./ 2ª 0-850 r.p.m.).
- Conexión con rosca M14
- Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Protección extra del mango.



# Accesorios



## >> Adaptador y mandril para rubimix

RU71967

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Acoplable a RUBIMIX-9, 9 PLUS y a ERGOMAX-16 para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave



## >> Aplanador

RU65978

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Con lamina de caucho
- Medida: 40x15.5 cm
- Madera



## >> Brida tile level

RU02981

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado
- 100 Unidades



## >> Broca de diamante

RU06923

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Medidas: 35 mm



## >> Broca para porcelánico corte humedo

RU04922

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1



RU04922

6 mm

RU04923

8 mm

RU04924

10 mm

## >> Broca de diamante corte seco

RU04911

Unidades de empaque: 1

Bulto: 1

- Diámetro: 28 mm
- Largo: 36 mm



## Accesorios ■

### >> Broca de diamante corte seco

RU04912

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Diámetro: 35 mm
- Para porcelánico



### >> Campana tile level

RU02980

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 100 unidades



### >> Crucetas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



RU02030	1 mm
RU02031	1.5 mm
RU02000	2 mm
RU02001	3 mm
RU02974	4 mm
RU02002	5 mm
RU02003	7 mm
RU02004	10 mm

### >> Cuñas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



RU02950	5 mm
RU02951	7.5 mm

### >> Disco diamantado TCR 115 mm

RU31970

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Disco diamante

RU25913

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Medidas: 200 mm



## >> Disco diamante

RU30956

- Medidas: 200 mm
- Para porcelanato

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Disco diamante

RU30959

- Medidas: 250 mm
- Para porcelanato

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Espatula de acero inoxidable

RU73913

- Medidas: 150 mm
- Rubiflex

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Espatula peine

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



RU25906 8x8  
RU25907 10x10

## >> Kit easy gres broca + accesorios

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



RU04927 6 mm  
RU04928 8 mm  
RU04929 10 mm

## >> Kit tile level

RU02992

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



>> Llana de goma

RU84917

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



>> Llana dentada

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



RU25906 28 cm (10x10)  
RU25907 28 cm (12X12)

>> Llana lisa

RU25900

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- 12x28 cm



>> Nivel profesional

RU76932

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Base rectificada  
- V. Horizontal  
- Medida: 60 cm



>> Nivel profesional

RU76933

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8

- Base rectificada  
- V. Horizontal  
- Medida: 80 cm



>> Peine acero

RU73973

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- 48 cm (12x12)



## Accesorios ■

### >> Peine acero

RU75962

- 48cm (20X20)

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



### >> Pinza corta-ceramica

RU0079

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Tenaza Slab breaker

RU54918

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



### >> Quebradora Slab Slim

RU18917

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >> Rascador monocapa

RU65962

- 250x144 mm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



### >> Rodel widia SILVER

- Para gres cerámico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



SILVER

RU01945 6 mm  
RU01958 8 mm  
RU01946 10 mm  
RU01960 14 mm  
RU01950 18 mm  
RU01961 22 mm

>> Rodel widia PLUS SILVER

-Para gres cerámico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



SILVER

RU01959	8 mm
RU01991	10 mm
RU01992	18 mm
RU01962	22 mm

>> Rodel ENDURE

RU01903

- 8 mm  
- Para cerámica de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



ENDURE

>> Rodillera profesional

RU81994

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



>> Rodel widia GOLD

RU01949

- 10 mm  
- Para gres cerámico

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



GOLD

>> Rodel PLUS EXTREME

RU01900

- 22 mm  
- Para cerámica de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5



EXTREME

>> Taco de goma diamantado - Grano #60

RU61974

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >> Tiza linea master

RU75925

- Longitud de cuerda: 30 mts
- Servidor con botella de polvo trazador: 120 gr



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

## >> Varilla mezclador

RU76918

- Cabezal hélice con 3 palas
- Capacidad de mezclado: 15-20 kg
- Altura total del cabezal: 600 mm
- Diámetro pala cabezal: 120 mm



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

## >> Ventosa con bomba vacío

RU18919

- 200 mm
- Indicador de pérdida de carga
- Capacidad de carga max. 110



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Ventosa simple profesional

RU65900

- Capacidad de carga max. 40



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Ventosa doble profesional

RU66900

- Capacidad de carga max. 80



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Ventosa triple profesional

RU66904

- Capacidad de carga max. 100



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



**RED 3**  
80 CM

**SOLA**

## >> Medidor de distancia laser

SOVEC20

- Tolerancia de medición  $\pm 2.00$  mm
- Área de aplicación De 0,2 a 20 m
- Sistema automatico de desconexion.
- Temp. de func.: de 0°C a +40°C
- Alimentacion: 2 pilas AAA
- Potencia de salida: <1,0 mW
- Longitud de onda: 650 nm.
- Temp. De almac.: de -10°C a +60°C



## >> Nivel aluminio

- Dimension: 49 x 21 mm
- Material: Aluminio
- Superficie: Anodizado
- Peso del perfil: 520 g/m
- Tolerancia de medición
  - \* en posición estándar: 0,50 mm/m (0,029°)
  - \* en posición invertida: 1,00 mm/m (0,057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Tapón: 1-C



SOAV40	40 cm
SOAV50	50 cm
SOAV60	60 cm
SOAV80	80 cm
SOAV100	100 cm
SOAV120	120 cm

## >> Nivel aluminio

- Material: Aluminio
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1.00 mm/m (0.057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1



SOSM350	50 cm
SOSM360	60 cm
SOSM3100	100 cm

## >> Nivel aluminio magnet

- Dimension: 50 x 24 mm
- Material: Aluminio
- Peso del perfil: 750 g/m
- Tolerancia de medición
  - \* en posición estándar: 0,50 mm/m (0,029°)
  - \* en posición invertida: 0,75 mm/m (0,043°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Superficie de medición: Anodizado
- Imán: Neodimio
- Tapón: 1-C
- Imán: Sí



SOAZM60	60 cm
SOAZM100	100 cm

## >> Nivel aluminio magnético

- Material: Aluminio
- Potente imán con alta adherencia
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1.00 mm/m (0.057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1



SOAZRM60	60 cm
SOAZRM80	80 cm
SOAZRM100	100 cm

## >> Nivel Sola Focus 40

SOPF40

- Dimension: 53 x 24 mm
- Material: Plástico ABS
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1,00 mm/m (0,057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Superficie de medición: Plástico



SOPF40	40 cm
SOPF50	50 cm
SOPF60	60 cm
SOPF80	80 cm

## >> Nivel plástico 22 cm \*Torpedo\*

SOPH22

- Dimension: 45 x 23 mm
- Material: Plástico ABS
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1,00 mm/m (0,057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Superficie de medición: Plástico



## >> Nivel plástico 20 cm \*Torpedo magnet.\*

SOPTM5

- Dimension: 37 x 15 mm
- Material: Plástico ABS
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1,50 mm/m (0,086°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Particularidad: Burbuja de 45° de ángulo
- Superficie de medición: Plástico
- Imán: Tiras magnéticas
- Imán: Sí



## >> Nivel compacto mini magnético

SOGOMAGNET

- Dimension: 68 x 21 x 42 mm
- Material: Poliamida, reforzada con fibra de vidrio
- Tolerancia de medición en posición estándar: 0,75 mm/m (0,043°)
- Burbujas horizontales: 1
- Superficie de medición: Plástico, ranura en V
- Imán: Neodimio



## >> Nivel plástico 10cm cristal

SOR102

- Dimension: 100 x 50 x 15 mm
- Material: Vidrio acrílico
- Tolerancia de medición en posición estándar: 1,00 mm/m (0,057°)
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Superficie de medición: Vidrio acrílico



## >> Nivel laser cross + Trip detect

SOLASER01

- Arrasamiento auto nivelación
- Medición de tolerancia  $\pm 0.20$  mm / m
- Rango de auto nivelación  $\pm 4^\circ$
- Rango de aplicación sin receptor portátil (radio) 25 m \*
- Rango de aplicación con receptor portátil (radio) 80 m \*
- Temperatura de funcionamiento  $-10^\circ \text{C}$  a  $+50^\circ \text{C}$
- Adaptador de trípode 1/4 "
- clase de protección IP54
- Fuente de alimentación 3 pilas de 1,5 V (AA)
- Batería de ion de litio SOLA (5200 mAh)
- Tiempo de funcionamiento (a  $20^\circ \text{C}$ ) 7 h 3 x 1.5 V (AA) baterías
- 17 h SOLA Li-Ion batería (5200 mAh)
- Clase de láser 2, DIN EN 60825-1: 2014
- Potencia de salida  $<5.0$  mw
- Longitud de onda 520 nm



## >> Regla aluminio con burbuja 200cm

SOZL2200

- Dimension: 100 x 18 mm
- Material: Perfil de tubo de aluminio
- Peso del perfil: 870 g/m
- Tolerancia de med. en posición estándar: 0,75 mm/m (0,043°)
- Tolerancia de med. en posición invertida: 1,00 mm/m (0,057°) hasta 250 cm
- Burbujas horizontales: 1
- Burbujas verticales: 1
- Tapón: 1-C



## >> Lápiz para construcción heavy duty 24cm

SOSTB24

- Especialmente adecuadas para piedra, hormigón y ladrillo
  - Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a +50 °C
  - Se saca punta fácilmente
  - Mina robusta de grafito, dureza 10H
  - Alta resistencia a la rotura, fabricado en madera de tilo
- APLICACIÓN
- Piedra
  - Hormigón
  - Ladrillo



## >> Lápiz carpintero

SOZB18

- Especialmente adecuadas para madera seca, papel o cartón
- Se saca punta fácilmente
- Mina robusta
- Alta resistencia a la rotura

APLICACIÓN

- Piedra
- Hormigón
- Ladrillo
- Madera seca
- Papel/cartón



SOZB18

18 cm

SOZB24

24 cm

## >> Tiza línea 30mts sin repuesto

SOCLKS

- Relación de transmisión de la manivela: 6:1
- Material de la cuerda: Multifilamento de poliéster
- Longitud de la cuerda: 30 m
- Max. Resistencia a roturas (ISO 2062): 196 N (±3 %)



## >> Lápiz mecánico

SOTLM2SET

- Marcador de profundidad y portaminas gracias al tapón extraíble
- Permite realizar marcas de taladrado de hasta 45 mm de profundidad
- Marcado exacto gracias al diámetro reducido de la mina
- Sacapuntas integrado en el botón pulsador
- Clip robusto de ABS para el cinturón para una sujeción segura

APLICACIÓN

- Piedra
- Hormigón
- Ladrillo
- Madera seca
- Papel/cartón
- Madera húmeda
- Metal
- Baldosas/cerámica





# Herramientas manuales ■

## >> Adaptador "Quick Change"

TX453005

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- P/Bits
- 1/4



## >> Adaptador extensible

TX453020

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 1/4
- P/Bits
- 80 mm



## >> Adaptador extensible

TX453021

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 80

- 1/4
- P/Bits
- 120 mm




## >> Adaptador magnético

TX453042

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 120

- Para puntas
- 60 mm



## >> Alicate 1/2 caña

TX201003

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 200 mm
- Aislante



## >> Alicate 1/2 caña

TX200227

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 20°
- CRV



# Herramientas manuales ■

## >> Alicate 1/2 caña

TX200223

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 45°
- CRV



## >> Alicate 1/2 caña

TX700236

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 45°
- Onsite



## >> Alicate 1/2 caña

TX200225

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 90°
- CRV



## >> Alicate 1/2 caña

TX700237

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Curvo
- 280 mm
- 90°
- Onsite



## >> Alicate 1/2 caña

TX700235

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Recto
- 280 mm
- Onsite



## >> Alicate 1/2 caña

TX200221

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Recto
- 280 mm
- CRV



# Herramientas manuales ■

## >> Alicate corte diagonal

TX201005

- 160 mm
- Aislante

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Alicate corte diagonal

TX700005LA

- 160 mm
- Economico

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >> Alicate corte diagonal

TX200005

- 160 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Alicate corte diagonal

TX200008

- 190 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Alicate pata chata

TX200015

- 160 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Alicate pelacable automático frontal

TX400001

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



# Herramientas manuales ■

## >> Alicata pelacable automático lateral

TX400011

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 200 mm
- Aislante



## >> Alicata reforzado

TX700001

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Punta larga
- 16 mm
- 6"



## >> Arco de calar

TX268001

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60

- Profesional
- Mango ergonómico de goma



## >> Arco de sierra

TX267007

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- Profesional
- Mango de goma



## >> Avellanador

TX545103

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 12.7 mm
- Metal / Plástico



## >> Avellanador

TX545105

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 15.9 mm
- Metal / Plástico



# Herramientas manuales ■

## >> Avellanador

TX545107

- 19.1 mm
- Metal / Plástico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Avellanador

TX416141

- 10 mm
- Metal / Madera

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Avellanador

TX416143

- 13 mm
- Metal / Madera

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Avellanador

TX416146

- 16 mm
- Metal / Madera

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Avellanador

TX416149

- 19 mm
- Metal / Madera

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Banco de trabajo

TX330001

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



# Herramientas manuales ■

## >> Bolso porta herramientas

TX323143

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Medidas: 40.5x28x30.5 cm
- Naranja y negro



## >> Bolso porta herramientas

TX323141

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Medidas: 50.7x29.4x30.5 cm
- Naranja y negro




## >> Calibre

TX245011

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 150 mm
- Acero
- Caja de madera



## >> Calibre copiador de perfiles

TX284313

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Plástico
- Equipado con imán en la parte posterior



## >> Camilla para mecánico

TX385004R

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 1m largo



## >> Centro punto automático

TX545327

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Plástico



# Herramientas manuales ■

## >> Cepillo desbaste pequeño

TX270003

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Hoja 25 mm



## >> Cepillo surform pocket

TX301612

Unidades de empaque: 3  
Bulto: 36



## >> Cepillo T/Block N°2

TX270007

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- Hoja 41 mm



## >> Compas de marcar

TX545149

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Hoja 152 mm



## >> Compas de marcar externo

TX545153

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Hoja 150 mm



## >> Compas de marcar interno

TX545157

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Hoja 160 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Cortacaño

TX340008

- 3-16 mm
- Mini

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60



## >> Cortacaño

TX340030

- 3-30 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >> Cortavidrio

TX284907

- Profesional

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >> Cutter

TX711003

- 18 mm
- Automático
- Lock guía metálico

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >> Cutter

TX261015

- Autorretractil de seguridad metálico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >> Destornillador

TX205387

- 6 en 1
- Económico

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >> Destornillador

TX205211

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60

- 6 en 1
- Mango bimat



## >> Destornillador automático

TX209002

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- T-Yankee
- 4 piezas



## >> Destornillador de impacto

TX207201

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- Ranura de 10 mm (3/8"), 8 mm (5/16"), PH n.º 2, n.º 3.
- Rotación hacia adelante/hacia atrás.
- Se puede usar con 1/2"



## >> Dobladora de caño cobre

TX339013

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 1/4 a 3/8"



## >> Engrampadora de uso ligero

TX218003

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 4-8 mm



## >> Engrampadora de uso pesado

TX218011

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 4-14 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Engrampadora heavy duty

TX910029

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Con maleta



## >> Engrasador

TX381010

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12

- 500 CC  
- Profesional  
- Aluminio



## >> Escariador

TX270015

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Hoja 51 mm



## >> Escariador vidrio

TX308007

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- Metal  
- Retráctil



## >> Escuadra con sombrero

TX239083

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 300 mm  
- Plástico ABS



## >> Escuadra carpintero profesional

TX239055

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 610x406 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Escuadra carpintero profesional

TX239012

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 250 mm
- Aluminio



## >> Escuadra carpintero profesional

TX239013

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 300 mm
- Aluminio



## >> Escuadra combinada

TX239111

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 300 mm
- Con nivel



## >> Espátula acero flexible

TX305006

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 150 mm
- Mango ergonómico



## >> Espátula acero flexible

TX280212

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 300 mm
- Mango ergonómico



## >> Espátula ángulo exterior

TX283096

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



# Herramientas manuales ■

## >>Espátula ángulo interior

TX283094

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Espejo rectangular articulado

TX545323

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Espejo redondo articulado

TX545325

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 72

- 50 mm



## >>Extensión para mecha pala

TX411901

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 150 mm



## >>Extensión para mecha pala

TX411903

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 300 mm



## >>Extractor de poleas

TX383001

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 2 garras  
- 75 mm



# Herramientas manuales ■

## >>Extractor de poleas

TX383002

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 2 garras
- 100 mm



## >>Extractor de poleas

TX383011

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 3 garras
- 75 mm



## >>Extractor de poleas

TX383012

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60

- 3 garras
- 100 mm



## >>Falsa escuadra con nivel

TX239161

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 24

- 200 mm



## >>Formón

TX225011

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 6 mm
- Mango ergonómico
- Profesional



## >>Formón

TX225015

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 10 mm
- Mango ergonómico
- Profesional



# Herramientas manuales ■

## >>Formón

TX225017

- 13 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Formón

TX225019

- 16 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Formón

TX225021

- 19 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Formón

TX225023

- 22 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Formón

TX225025

- 25 mm
- Mango ergonómico
- Profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Hacha con fibra

TX224001

- 600 grs

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12



## >>Imán extensible articulado

TX545267

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Imán extensible con luz

TX545265

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 72

- Capacidad: 2.5 kg



## >>Imantador / desimantador

TX545273

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 72



## >>Juego 3 pzs

TX900111

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Destornillador 4 en 1  
- Cutter  
- Alicates



## >>Juego 24 pzs

TX900220

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 18

- 15 piezas CR-V bits.
- 6 piezas 1/4 in, conectores del Dr.
- 1 pieza 1/4 en adaptador de encastrado Dr.
- 1 pieza de barra de extensión de 100 mm (4 in).
- 1 pz mini mango de críque.



## >>Juego de tubos y accesorios x23 pzs

TX365042

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 5

- 19 tubos enc. 1/2" de las siguientes medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Llave críque enc. 1/2" con liberación rápida
- Extensión de 125 mm. enc. 1/2"
- Extensión de 250 mm. enc. 1/2"
- Movimiento universal enc. 1/2"
- Maletín de transporte



# Herramientas manuales ■

## >>Juego 40 pzs

TX990009

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 19 Puntas CR-V (acero al cromo vanadio):
  - TORX: 10,15, 20, 30
  - ALLEN: 3, 4, 5 mm
  - CUADRADO: 1, 2, 3
  - PZ: 1, 2, 3
  - PLANA: 4, 5, 6 mm
  - PH: 1, 2, 3
- 1 Adaptador para bocallaves de 1/4 "
- 1 Adaptador magnético para puntas de 90mm
- 1 Llave crique mini 1/4" - Macho/Hembra
- 10 Bocallaves enc. 1/4": 4 - 4,5 - 5 (x2) - 5,5 - 6 (x2) - 7 - 8 (x2) 9 - 10 (x2) - 11 - 12 mm
- 1 Extensión para bocallaves de 75 mm enc. 1/4 "
- 1 Destornillador con crique miniatura
- 1 Caja de herramientas de plástico de 19" (50 cm)



## >>Juego de tubos y accesorios x 29 pzs

TX900053

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 1 martillo
- 1 alicate universal 4 1/2" (114 mm aprox).
- 1 llave ajustable francesa 25 mm.
- 1 llave Crique 3/8 y 1/4 mm.
- 1 atornillador crique 6 mm.
- 10 dados 1/4": 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 y 12 mm
- 4 dados 3/8":13 14 - 15 y 17 mm
- 10 puntas (PH1 PH2 - PH3 PL4 PL5 PL6 T15 T20 HEX3 HEX6).



## >>Juego de tubos y accesorios x 30 pzs

TX365044

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 2 Llaves crique 1/4 y 1/2"
- 10 Boquillas 1/4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 12 tubos 1/2" Dr 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 30 mm
- Acople universal 1/2 & 1/4" Dr.
- 2 Extensión 1/4" DR. X 50 mm & 100 mm
- 1 Extensión 1/2" Dr x 125 mm
- 1 Mango deslizante
- 2 crique 1/4" DR & 1/2" Dr.



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de tubos y accesorios x 37 pzs

TX365052

- 21 puntas CR-V de 1" :
  - ph N° 1, N° 2 y N°3, ranura 3, 4, 5 y 6 mm;
  - pozi N° 1, N°2 y N° 3;
  - hex. 3, 4, 5 y 6 mm;
  - torx T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30 y T-40
- 10 pzs de 1/4" Dr. tubos: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 m
- 2 pzs Dr. de 1/4". Extensión de 50 mm y 100 mm
- 1 pz Mango giratorio de 1/4"
- 1 pz mango de carraca de 1/4"
- 1 pz junta universal de 1/4"
- 1 sop. para puntas de vaso de 1/4"

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Juego de tubos y accesorios x 77 pzs

TX365046

- Puntas Phillips 1x2, 2x3, 3
- Puntas Plana 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm
- Puntas Torx 3x2, 4x2, 5, 6 mm
- Punta Estrella T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 9 tubos de 1/4: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 12 tubos de 1/2: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 9 Llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 9 Llaves allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 Adaptador torx
- 1 Extensión de 1/4 x 100 mm
- 1 Extensión de 1/2 x 125 mm
- 1 Destornillador 1/4
- 1 Crique 1/4
- 1 Crique 1
- 1 Pico de loro 250 mm
- 1 Llave ajustable 200 mm
- Maletín de aluminio con broche y llave

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 3



## >>Juego de tubos y accesorios x 85 pzs

TX365043

- 2 Llaves crique 1/4 y 1/2"
- Punta Phillips N°1X2, N°2x3, N°3
- Punta Plana 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm
- Punta Pozidriv #1x2 #2x3 #3
- Punta Allen 3x2, 4x2, 5, 6 mm
- Punta Torx T10 T15 T20 T25 T30 T40
- Acople rapido puntas
- 18 Tubos de 1/2 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 12 Tubos de 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Tubo largo 1/2 in Dr X 16MM
- Tubo largo 1/2 in Dr x 21 MM
- Movimiento Universal Articulado 1/2 & 1/4 IN DR
- Prolongador 1/4 in dr x 50 mm
- Prolongador 1/2 in dr x 125 mm
- Prolongador 1/4 in dr x 100 mm
- Prolongador 1/2 in dr x 250 mm
- Destornillador 1/4 in dr
- 12 llaves comb. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
- Incluye maletín plástico

Unidades de empaque:  
Bulto:

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de tubos y accesorios x 110 pzs

TX365067

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 17 Tubos hexagonales 1/4" Dr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 10 Tubos largos 1/4" Dr 6, 7, 8, 9, 10 mm 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
- 19 Tubos estriados 3/8" Dr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- 10 Tubos largos estriados 3/8" Dr 11,12,13,14,15 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- 8 Tubos estriados 1/2 in Dr 15, 17, 19 MM 9/16, 5/8 11/16 3/4"
- 2 Extensiones 1/4" Dr x 50 mm (2") 3/8" Dr x 75 mm (3")
- 1 Adaptador de 3/8" (f) x 1/2" (m)
- 4 Llaves fijas 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 3/8 x 7/16", 1/2 x 9/16"
- 19 Puntas: Punta Phillips N°1X2 N°3 - Punta Plana 5/32, 3/16, 1/4" Punta Pozidriv N°1 N°2N°3 - Punta Allen 1/8, 1/4, in Punta Cuadrado N°1 N°2 N°3 - Punta Torx T10 T15 T20 T25 T30
- 1 Adaptador
- 16 Llaves Allen 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 1 Destornillador imantado
- 2 Llaves Crique 1/4" & 3/8" Dr



## >>Juego de herramientas 143 pzs

TX365321WB

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- 20 piezas 1/4" set: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
- 16 piezas 3/8" set: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- 10 piezas 3/8" set: 12, 13, 14, 15, 17 mm; 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4"
- 2 piezas 3/8", 5/8", 3/16"
- 10 piezas 1/2" set: 15, 17, 18, 19, 21 mm; 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8"
- 1 pieza 3/8" 1/4" (adaptador macho).
- 18 piezas hexagonales, set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
- 12 piezas, llave combinada: 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm; 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- 3 piezas ratchet: 1/4", 3/8", 1/2"
- 4 piezas, barra extensible: 1/4" dr x 50mm; 3/8" dr x 75mm; 3/8" dr x 150mm; 1/2" dr x 75mm.
- 4 piezas, destornilladores: 5.5 x 100mm (slot), 6.5 x 100mm (slot), #1 x 75mm (Ph), #2 x 100mm (Ph).
- 1 pieza, boquilla magnética: 1 pz 8", alicata punta larga / 1 pz 6" diagonal.



## >>Juego de tubos y accesorios x 165 pzs

TX365069

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 3 Llaves crique 1/4 3/8 y 1/2"
- 1 Destornillador imantado
- 11 llaves combinadas 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- 22 llaves allen 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm.
- 29 puntas:  
Punta phillips N°0 N°1N°2x2 N°3 - Punta Plana 1/8, 5/32, 3/16 x2, 1/4"  
Punta Pozidriv N°0 N°1 N°2 N°3 - Punta Robertson N°1 N°2 N°3 -  
Punta Allen 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 x2, 7/32" - Punta Torx T10 T15 T20 T25 T27 T30
- 10 Boquillas: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16" 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 2 Extensión: 1/4" DR. X 50 mm (2") 3/8" DR. x 75 mm (3")
- 2 Tubo largo hexagonal 3/8 IN DR x 5/8" 3/8" DR X 13/16"
- 12 Tubos estriados de 1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"
- 16 Tubos Largos estriados 3/8". dr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- 21 Tubos estriados 3/8 in dr 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- 13 Tubos largos hexagonal 1/4" Dr 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8"
- 20 Tubos hexagonal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 3 Adpatadores 3/8" (f) x 1/4" (m) 1/2" (f) x 3/8" (m)



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de alicates x 3 pzs

TX204005

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Juego de destornilladores x 20 pzs

TX205440

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## >>Juego de cinceles x 3 pzs

TX230103

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 40



## >>Juego de destornilladores x 2 pzs

TX205431

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60

- Básicos



## >>Juego de llaves allen

TX206001

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 1,5/10 mm  
- Larga



## >>Juego de llaves allen ball

TX206005

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 1,5/10 mm



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de llaves allen ball

TX206015

- 1,5/10 mm
- Super larga



Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

## >>Juego de destornilladores x 6 pzs

TX205439

- Básicos



Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

## >>Juego de llaves combinadas x 14 pzs

TX370534

- Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 & 24
- Con estuche



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

## >>Juego de llaves combinadas x 23 pzs

TX370536

- Medidas: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32
- Con estuche



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

## >>Juego de mechas piloto x 4 pzs

TX545111

- Destornillador mango T



Unidades de empaque: 12  
Bulto: 144

## >>Juego de tubos y puntas

TX900184

- Destornillador mango T



Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

# Herramientas manuales ■

## >>Juego destornilladores x 2 pzs

TX205441

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 60



## >>Juego destornilladores x 4 pzs

TX205435

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de destornilladores x 6 pzs

TX205601

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Aislados



## >>Juego de destornilladores x 6 pzs

TX205426

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Cushion grip



## >>Juego de destornilladores x 5 pzs

TX545223

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Para electricistas



## >>Juego de formones x 3 pzs

TX707003

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 13-19-25 mm



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de gubias x 5 pzs

TX545285

- Profesional

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de herramientas x 8 pzs

TX734010

- Para moto

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Juego de limas

TX301256

- Matricero  
- Con mango  
- 6 piezas

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de limas

TX720106

- Surtidas  
- Con mango  
- 6 piezas

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12



## >>Juego de tampo torx x 8 pzs

TX206209

- T9 / T40  
- Plegable

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0




## >>Juego sondas métricas x 26 pzs

TX386126

- 4/63 mm

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



# Herramientas manuales ■

## >>Juego de tamper torx x 9 pzs

TX206009

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- T10 / T50
- Extralarga



## >>Juego de puntas - mango x 32 pzs

TX545532

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de tiza

TX258051

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Metálica
- Con repuesto
- Profesional



## >>Lapiz de marcar

TX545143

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 144

- Para acero, cerámica y vidrio



## >>Lima cuadrada 200 mm

TX300007

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- M/F 8
- Con cabo



## >>Lima escofina 200 mm

TX301005

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- M/F 8
- Con cabo



# Herramientas manuales ■

## >>Lima media caña

TX300005

- M/F 8
- Con cabo

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Juego de tiza

TX258055

- Plástico
- Con repuesto
- Marcador

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Lima paralelo

TX300001

- M/F 8
- Con cabo

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Lima triangular

TX300009

- M/F 8
- Con cabo

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Llave ajustable

CODIGO	UDS. X EMPAQUE	BULTO
TX704003	6	36
TX704005	6	36
TX704007	6	36
TX704009	4	24



TX704003	150 mm
TX704005	200 mm
TX704007	250 mm
TX704009	300 mm

## >>Llave cruz

TX373307

- 500 mm
- 17-19-21-22 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >>Llave lavatorio

TX336002

- 275 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Lima redonda

TX300003

- M/F 8
- Con cabo

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



## >>Llave lavatorio

TX336012

- Telescópica
- Profesional

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Mango magnético para puntas

TX205441

- 100 mm

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72



## >>Maza de goma

TX706811  
TX706813  
TX706815

UDS. X EMPAQUE	BULTO
4	24
4	24
2	12



TX706811 225 gr  
TX706813 450 gr  
TX706815 900 gr

## >>Maza de goma con fibra

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



TX223005 225gr/45mm  
TX223007 450gr/58mm

## >>Mecha para vidrio

Unidades de empaque: 10  
Bulto: 100



TX416201	4 mm
TX416203	5 mm
TX416205	6 mm
TX416209	8 mm

## >>Mecha pala

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



TX411603	8 mm
TX411605	10 mm
TX411609	12 mm
TX411611	13 mm
TX411613	14 mm
TX411617	16 mm
TX411621	18 mm
TX411625	20 mm
TX411627	22 mm
TX411631	25 mm
TX411635	28 mm
TX411637	30 mm
TX411639	32 mm

## >>Mecha radial

TX545101

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 44-203 mm  
- Profesional



## >>Madril angular

TX545089

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 90°



## >>Mecha T/Forstner

TX412132

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 48

- 35 mm  
- Enc. 10 mm



## >>Mezclador

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



TX298201	- 400x60x8 mm
TX298213	- 600x100x10 mm
TX298217	- 600x100x10mm Enc. SDS

# Herramientas manuales ■

## >>Micrómetro

TX245311

- 0-25 mm x 0.01 mm

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Mochila porta herramientas

TX323147

- 18 1/2"  
- Tela reforzada

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >>Morsa de mesa profesional

TX216203

- 60 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Nivel de aluminio profesional

TX250051  
TX250053  
TX250056  
TX250059

UDS. X EMPAQUE	BULTO
4	24
4	24
0	0
2	12



TX250051 40 mm  
TX250053 60 mm  
TX250056 90 mm  
TX250059 120 mm

## >>Nivel de aluminio tipo maquinista

TX252005  
TX252007

UDS. X EMPAQUE	BULTO
1	36
1	24



TX252005 40 mm  
TX252007 60 mm

## >>Nivel torpedo

TX253005

- Aluminio  
- Magnético  
- 22,5 cm

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36



# Herramientas manuales ■

## >>Navaja multiuso

TX261203

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 24



## >>Pestañadora

TX338017

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 2 piezas
- Profesional



## >>Piedra de afilar

TX310213

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Doble faz
- 6"



## >>Pinza atlas curvo

TX700505

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Onsite
- 250 mm
- 10"



## >>Pinza corta cerámicas

TX284013

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Pinza pico de loro

TX200071

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 250 mm
- T/Knipex



# Herramientas manuales ■

## >>Pinza pico de loro

TX200713

- 250 mm
- Auto grip

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 40



## >>Pinza sacabocado

TX217401

- 2.5 a 5 mm
- Profesional

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >>Pinza seeger

TX701024

- 4 puntas intercambiables

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Pinza tipo atlas curva

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



TX200503 175 mm  
TX200505 250 mm

## >>Pinza tipo atlas soldador

TX200603

- 266 mm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Pinza tipo atlas plataforma

TX200613

- 10"

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## Herramientas manuales ■

### >>Pinza universal económica

TX700009LA

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 175 mm



### >>Pinza universal profesional

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



TX200011 190 mm  
TX200013 220 mm

### >>Pinza universal aislado 1000V

TX201011

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 200 mm



### >>Pistola aplicadora para cartucho

TX298101

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Cerrada  
- Profesional  
- Medida: 225 mm



### >>Pistola aplicadora para cartucho

TX298113

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Tipo skeleton  
- Medida: 228 mm  
- Función antigoteo



### >>Plato para masilla

TX281330

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 300 x 300 mm



# Herramientas manuales ■

## >> Prensa de banda

TX215901

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12

- Largo cinta: 4 mts.
- INCLUYE
- \* 4 mandibulas
- \* Cinta de poliamida.



## >> Prensa de mano

TX215705  
TX215707

UDS. X EMPAQUE	BULTO
6	36
4	24



TX215705 165 mm - 6 1/2"  
TX215707 225 mm - 9"

## >> Prensa esquinera

TX215851

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 75 mm



## >> Prensa esquinera reforzada

TX215907

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Abrazadera de diferentes espesores
- Juntas de paso.



## >> Prensa tipo G reforzada

TX215001  
TX215003  
TX215005  
TX215009

UDS. X EMPAQUE	BULTO
10	60
4	24
2	12
2	8

TX215001	50 mm
TX215003	75 mm
TX215005	100 mm
TX215009	150 mm



## >> Punzones de marcar x3

TX230033

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Medidas: 0,8, 1,6, 2,4 mm (1/32", 1/16", 3/32")
- Acero al cromo vanadio forjado, endurecido y revenido.
- Mango suave



# Herramientas manuales ■

## >>Regla acero inoxidable

TX239211  
TX239215

UDS. X EMPAQUE	BULTO
10	100
6	60



TX239211 300 mm  
TX239215 600 mm

## >>Remachadora profesional

TX217001

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 4 bocas



## >>Rodillera económica

TX482007

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Remachadora carga pesada

TX217029

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- Para remaches de:  
2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16")



## >>Remachadora telescópica

TX217025

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Para remaches de:  
3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16"). 6.0mm (15/64"), 6.4mm (1/4")



## >>Rodillera de gel profesional

TX482001

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



# Herramientas manuales ■

## >>Sargento reforzado

	UDS. X EMPAQUE	BULTO
TX215427	1	8
TX215429	1	6
TX215433	0	0
TX215437	0	0



TX215427	300x120mm
TX215429	400x120mm
TX215433	600x120mm
TX215437	1000x120mm

## >>Sargento automático

TX215731

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Set x2 piezas
- 150 mm



## >>Set llave ajustable - crique 1/4

TX900107

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Set x2 piezas mini



## >>Sargento automático reforzados

	UDS. X EMPAQUE	BULTO
TX215601/3/4/5	2	12
TX215607	2	8
TX215609	0	0



TX215601	150 mm
TX215603	300 mm
TX215604	450 mm
TX215605	600 mm
TX215607	900 mm
TX215609	1200 mm

## >>Serruchin para Durlock

TX266051

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Filo tratado



## >>Set destornillador precisión

TX790130

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 20 piezas



# Herramientas manuales ■

## >>Set destornillador + puntas

TX900016

Unidades de empaque: 8  
Bulto: 48

- 20 piezas
- Acople rápido




## >>Set hojas para arco calar

TX268004

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 4 piezas



## >>Set piezas de encastre 1/4 tubos

TX900254

Unidades de empaque: 2  
Bulto: 12

- 47 piezas



## >>Set accesorios para minitorno

TX447040

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 72 piezas



## >>Set alicates

TX545301

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- Electrónica
- Ultrachatos



## >>Set alicates

TX204024

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Electrónica
- 2 piezas



# Herramientas manuales ■

## >>Set caja metálica con accesorios

TX790572

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- 74 piezas



## >>Set mechas pala

TX411647

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 6 piezas  
- 10/25 mm



## >>Set tubos 1/4 - puntas

TX545245

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 72

- 20 piezas



## >>Set puntas y mechas

TX419013

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 13 piezas



## >>Tijera aviación

- 250 mm  
- Recta  
- Económica

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Tijera aviación

TX273011

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 250 mm  
- Recta



# Herramientas manuales ■

## >> Tijera corta alambre

TX275111

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- 200 mm



## >> Tijera corta caño PVC 42mm

TX340201

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



## >> Tijera cortaperno 14"

TX713315

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 350 mm



## >> Tijera multifunción

TX473055

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- 220 mm
- Hoja de acero inoxidable de 3,5 mm de espesor.
- Tijeras
- Cuchillo pequeño
- Cascanueces
- Cortacables
- Cortaalambres
- Quitaescamas
- Abrebotellas
- Pelador
- Destornillador plano
- Ergonómico grande



## >> Tijera uso general

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24



TX473001 175 mm  
TX473005 275 mm

## >> Tijeras

TX473039

Unidades de empaque: 4  
Bulto: 24

- Set x2 (140+275)



# Herramientas manuales ■

## >>Tiza en polvo

TX258101

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >>Tiza en polvo

TX258103

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 60



## >>Torquim safe 1/2"

TX375007

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Transportador acero con regla 150 mm

TX545175

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



## >>Transportador acero inoxidable

TX545173

Unidades de empaque: 6  
Bulto: 36

- El brazo ajustable de 150 mm (6")



## >>Transportador plástico

TX545131

Unidades de empaque: 12  
Bulto: 72



## >>Baúl con tapa 30 lts

TX320500

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >>Baúl con tapa 45 lts

TX320502

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >>Baúl con tapa 60 lts

TX320504

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10



## >>Baúl con tapa 85 lts

TX320506

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >>Baúl con tapa 135 lts

TX320508

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



## >>Caja banco

TX320352

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- Broche metálico  
- 50,8x40,6x31,8 cm



## Cajas y gaveteros ■

### >>Caja de herramientas 16"

TX320341

- Broche metálico
- 40x22x19 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 20



### >>Caja de herramientas 21"

TX320342

- Broche metálico
- 51x26x24 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12



### >>Caja de herramientas 23"

TX320343

- Broche metálico
- 58x30x26 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 12



### >>Caja de herramientas 24"

TX320344

- Broche metálico
- 61x28x26 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



### >>Caja de herramientas 2 en 1 - 24"

TX320336

- 3 divisores extraíbles
- Compartimento organizativo interno
- Mango de aluminio
- 61x33x29 cm

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



### >>Caja de herramientas 20" con gavetero

TX320348

- 51x23x21 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## Cajas y gaveteros ■

### >>Caja de herramientas 26" con gavetero

TX320312

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 66x30x28 cm



### >>Caja de herramientas 18" extrachata

TX320142

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Chica  
- 46x17x9 cm



### >>Caja de herramientas 18" extrachata

TX320144

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Grande  
- 46x17x13 cm



### >>Caja de herramientas fuelle con gavetero

TX320350

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- 47x24.5x23 cm




### >>Caja de herramientas fuelle

TX320300

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2

- 56x31x17 cm  
- 15 compartimentos individuales extraíbles



### >> Caja de herramientas fuelle 18"

TX320311

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Tapa transparente  
- 45x22x21,3 cm



## Cajas y gaveteros ■

### >> Caja de herramientas con gavetero

TX320304

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Mango de aluminio
- 58x30x27 cm



### >> Caja de herramientas plástica 17"

TX320132

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 43,5x21x19 cm



### >> Caja de herramientas plástica 20"

TX320134

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 51x27x23.5 cm



### >> Caja de herramientas tipo maleta 19"

TX320064

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- 50x39x19 cm



### >> Caja de herramientas fuelle 23"

TX320658

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Doble mango aluminio



### >> Gavetero con 3 cajones

TX320040

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 33,4x28x24 cm



## Cajas y gaveteros ■

### >>Gavetero con 12 cajones

TX320630

- 26x16x27 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



### >>Gavetero con 18 cajones

TX320634

- 49x16x38 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero con 22 cajones

TX320632

- 25x16x50 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero con 30 cajones

TX320644

- 49x16x38 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero con 36 cajones

TX320047

- 39,4x30,7x40,4cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 2



### >>Gavetero con 39 cajones

TX320636

- 49x16x38cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



## Cajas y gaveteros ■

### >>Gavetero con 60 cajones

TX320638

- 48.5x38.5x16 cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero con 12 compartimientos

TX320648

- 46x12x 36cm

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero tipo maleta 33 cm

TX320062

- Mango de aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6



### >>Gavetero tipo maleta 39 cm

TX320048

- Mango de aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4



### >>Gavetero tipo maleta 43 cm

TX320060

- Mango de aluminio

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 8



## Carros ■

### >> Caja de herramientas 28" con ruedas

TX320394

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 10

- 71,2x33,6x30cm



### >> Carro con ruedas x4 pzs

TX320366

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



### >> Carro porta herramientas

TX727024

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- 61x33x100 cm



### >> Carro caja 2 en 1 con ruedas

TX320308

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Caja 1: 64,2x38,3x41 cm  
- Caja 2: 56x28x25 cm



### >> Combo baúl con ruedas x caja 20"

TX320310

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- 61x37x37 cm





# CARRO CON RUEDAS X4 PZS TX320366



52,8x37x18 cm



52,8x37x28,4 cm



52,8x37x40 cm



1000x560x560 cm

# TRAPP



# Jardín y a explosión ■

## >> Bordeadora Master 800 Plus

TRP2931963

- Potencia max: 800 W
- Velocidad de giro: ±9000 rpm
- Rango de corte: 25 cm
- Ø de la tanza: 1.8 mm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bordeadora Master 1000 Plus

TRP2931964

- Potencia max: 1000 W.
- Velocidad de giro: ±9000 rpm
- Rango de corte: 25 cm.
- Ø de la tanza: 1.8 mm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bordeadora Master AT-1500

TRP2931965

- Potencia max: 1500 W
- Velocidad de giro: ±9000 rpm
- Rango de corte 29cm
- Ø de la tanza: 1.8 mm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bordeadora Master AT-1800

TRP2931966

- Potencia max: 1800 W
- Velocidad de giro: ±9000 rpm
- Diámetros de corte: 29 cm
- Ø máximo de la tanza: 1.8 mm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0



CADENA  
**ZERO**



## >> Aspiradora ZEASP12

- Tambor Plástico
- Potencia 1200 Watts
- Capacidad 12 litros
- Filtro lavable
- Apto para aspirar agua-polv
- Función sopladora
- Medidas aproximadas: 32 x 41 cm
- Largo de cable: 275 cm
- Largo de manguera: 115 cm
- Peso aproximado: 3,75 kg
- INCLUYE
  - \* Boquilla para rincones
  - \* Cepillo para piso
  - \* Tubo 3 tramos
  - \* Bolsa
  - \* Ruedas



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Aspiradora ZEASP15

- Funciones: aspira polvo, líquido y soplado
- Tacho de acero capacidad: 15 litros
- Filtros: HEPA y de esponja
- Potencia nominal: 1000w
- Potencia máxima de trabajo: 1250w
- Presión en vacío: 15 KPA
- Cable 3,5 metros
- Peso aproximado: 5 kg
- INCLUYE
  - \* 4 ruedas plásticas
  - \* 1 boquilla para rincones
  - \* 1 aspirador/cepillo de piso 25 cm
  - \* 3 tubos de extensión 30 cm c/u
  - \* 1 manguera 150 cm



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Aspiradora ZEASP40

- Funciones: aspira polvo, líquido y soplado
- Tacho de acero capacidad: 40 litros
- Filtros: HEPA y de esponja
- Potencia nominal: 1200w
- Potencia máxima de trabajo: 1400w
- Presión en vacío: 18 KPA
- INCLUYE
  - \* 4 ruedas plásticas
  - \* 1 boquilla para rincones
  - \* 1 aspirador/cepillo de piso 25 cm
  - \* 3 tubos de extensión 30 cm c/u
  - \* 1 manguera 150 cm
  - \* Cable 2,5 metros
  - \* Peso aproximado: 7 kg



Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

## >> Bomba centrífuga 1HP ZEBC100HP

- Potencia: 0.75 kw - 1 HP
- Tensión: 220V / 50hz
- Diametro de entrada/salida: 1"x1"
- Velocidad: 2850/min
- Altura manométrica max: 29 m
- Succión max: 8 m
- Caudal: 87 l/min
- Temp ambiente max: 40°C
- Temp agua max: 40° C
- Aislación: Clase I
- Peso: 13.6 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Bomba centrífuga 3/4 HP ZEBC075HP

- Potencia: 0.55 kw - 3/4 HP
- Tensión: 220V / 50hz
- Diametro de entrada/salida: 1"x1"
- Velocidad: 2850/min
- Altura manométrica max: 23 m
- Succión max: 8 m
- Caudal: 80 l/min
- Temp ambiente max: 40°C
- Temp agua max: 40° C
- Aislación: Clase I
- Peso: 11.8 kg



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Bomba periférica 1/2 HP ZEBPER120

- Potencia: 370 w
- Tensión: 220V / 50hz
- Velocidad en vacío: 2850/min
- Caudal Máx: 30 L/Min
- Elevación Máx: 23 Mts
- Succión Máx: 8 Mts
- Diámetro entrada/salida: 1"/1"
- Temperatura ambiente máxima 40°
- Peso: 3.8 kg
- Aislación: Clase I



Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

## >> Bomba presurizadora 1/2 HP

ZEBPRE300

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 1/2 hp
- Diámetro de entrada y salida: 1"x1"
- Velocidad: 2850 rpm
- Altura manométrica máxima: 17 Metros
- Caudal máximo: 66 l/min
- Rango de temperatura del fluido: -10°C - 110°C
- Peso aproximado: 5,3 Kilos



## >> Bomba presurizadora 1/8 HP

ZEBPRE100

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia: 100 W
- Caudal Máximo: 30 L/MIN
- Altura Máxima: 7.5M
- Temperatura del líquido: -10°C a 100°C
- Peso: 2.4 KG



## >> Carro portabultos multifunción plegable

ZECAR

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 6

- Base: 38,8 cmx28 cm.
- Carro extendido hasta primera fijación: 63 cm.
- Carro extendido totalmente: 100 cm.
- Peso aprox: 3kg



## >> Compresor 25 lts

ZEC025

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Motor: Monocilindrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 25 litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofasico
- Función de corte y arranque automático para mayor comodidad
- Tanque de fundición pintado al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtro de aire plástico desmontable
- Manija ergonómica y ruedas para transportar
- Peso aproximado: 24 Kilos
- Incluye 1 botella con aceite 300ml



# Jardín y a explosión ■

## >> Compresor 50 lts

ZECO50

- Motor: Mono cilíndrico
- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 50 Litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs - 8 Bar
- Tensión: 220v - Monofásico
- Función de corte y arranque automático para mayor comodidad
- Tanque de fundición pintado al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Regulador de presión con manómetro
- Filtro de aire plástico desmontable
- Manija ergonómica y ruedas para transportar
- Peso aproximado: 36 Kilos
- Incluye 1 botella con aceite 300 ml

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Compresor 50 lts con kit de accesorios

ZECO50K

- Potencia: 2,5 HP
- Capacidad de tanque: 50 Litros
- Caudal de aire: 210 lts/min
- Presión: 110 lbs 8 Bar
- Tensión: 220v Monofasico
- Función de corte y arranque automático para mayor comodidad
- Tanque de fundición pintado al horno
- Doble salida de aire
- Válvula de seguridad
- Válvula de drenaje
- Filtro de aire plástico desmontable
- Peso aproximado: 36 kilos

### KIT ACCESORIOS ZERO

- Pistola para soplear
- Pistola para inflar con manómetro
- Manguera espiralada
- Pistola de limpieza con líquidos
- Soplete de pintura tacho gravedad

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Hidrolavadora

ZEHI110

- Potencia: 1450 W
- Voltaje: 220V-50 mhz
- Caudal: 5.5 l/min
- Manguera: 6 mts
- Pistola y lanza
- Acoplamiento rápido
- Boquilla turbo
- Motor: carbon brush

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Hidrolavadora

ZEH140

- Caudal: 5 litros / min
- Voltaje: 220 v
- Potencia: 1500 watts
- Potencia nominal: 80 bar
- Potencia de trabajo: 140 bar
- Alimentación: pico con filtro para conectar manguera de 1/2" (no incluida)
- Peso aproximado: 6,7 kg
- INCLUYE
  - \* Pistola
  - \* Lanza turbo
  - \* Boquilla regulable
  - \* Manguera alta presión 3 metros
  - \* Espumero de 250 ml
  - \* Cable 3 metros

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1



## >> Limpiadora a vapor

ZEVPO1

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Potencia calorífica: 1050W
- Presión máxima de vapor: 3 bar
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos
- Tiempo de uso continuo: 8 minutos
- Contenido del depósito/de la caldera: 350 ml
- Tensión: 220/240 v
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Peso sin accesorios: 1,65 Kg
- Dimensiones: 321x127x186 mm
- Largo del cable: 2 m
- INCLUYE
  - \* Tasa de medir
  - \* Embudo
  - \* Herramienta de tapicería
  - \* Paño de toalla
  - \* Boquilla de chorro
  - \* Boquilla doblada
  - \* Tubo flexible de 1x55cm
  - \* Almohadilla de microfibra
  - \* Escobilla



## >> Limpiadora a vapor

ZEVPO2

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 4

- Potencia calorífica: 1050 W
- Presión máxima de vapor: 3 Bar
- Flujo de vapor 25G a 30 g/min
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos
- Tiempo de uso continuo: 8 minutos
- Contenido del depósito/de la caldera: 350 ml
- Tensión: 220/240 V Frecuencia: 50/60 Hz
- Peso sin accesorios: 1,60 kg
- Dimensiones: 321 x 127 x 186 mm
- Largo del cable: 2 m
- INCLUYE
  - \* Tasa de medir
  - \* Embudo
  - \* Herramienta de limpieza
  - \* Cepillo redondo de nylon
  - \* Herramienta de tapicería
  - \* Paño de toalla
  - \* Boquilla de chorro
  - \* Boquilla doblada
  - \* Tubo flexible de 1x55cm
  - \* Almohadilla de microfibra
  - \* Extensión mop pole set
  - \* Escobilla, Boquilla de conexión
  - \* Set de tres caños alargadores.
  - \* Escobilla



# Jardín y a explosión ■

## >> Mesa camping plegable

ZEMESA

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Material: aluminio
- Caben 4 personas y puede soportar 100 kg por asiento
- Plegado fácil de tipo maleta
- Se puede usar como mesa plegando los asientos
- Tamaño aproximado plegada: 90 x 40 x 12 cm
- Peso aproximado: 10 kg



## >> Parrilla 51 cm plegable

ZEPA51

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Estructura de acero.
- Fácil de montar y fácil de limpiar.
- Medidas aproximadas: 65.5 x 49 x 85 cm.
- Rejilla galvanizada: 48 x 51 cm.
- Cuenca de fuego: 54 x 54 x 12.5 cm.
- Patas cruzadas



## >> Parrilla con ruedas tipo chulengo

ZEF053

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Dimensiones: 65 x 65 x 100 cm.
- Tubo de acero inoxidable
- Depósito receptor de cenizas
- Tazón de fuego: Diámetro 47 cm.
- Rejilla de cocina cromada: Diámetro 44 cm.
- Rejilla de carbón cromado
- Con ruedas portátiles plásticas
- Mango inoxidable
- Reloj de temperatura



## >> Parrilla 60 cm con estante

ZEPA80

Unidades de empaque: 1  
Bulto: 1

- Área de cocción: 57 cm. x 42 cm.
- Con ruedas plásticas para poder trasladarla con facilidad
- Pintura color negro mate
- Ganchos para colgar accesorios y destapador metálico
- Grill en acero de fundición
- Bandeja recolectora de ceniza
- Altura regulable
- Apta carbón o leña
- Medidor de temperatura incluido
- Cajón de cenizas con manija
- Doble asador
- Estante inferior - Porta bolsa de carbón o leña
- Medidas: 107x113 x 55cm (al x an x prof)





IGLOO

**IGLOO®**

## >> Conservadora Latitude 30 QT

IGL50334

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 28 lts
- Dimensiones exteriores: 45.72 cm x 30.07 cm x 43.82 cm
- Peso: 2.90 kgs



## >> Conservadora Latitude Marine 30 QT

IGL50557

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 28 lts
- Dimensiones exteriores: 45.72 cm x 30.07 cm x 43.82 cm
- Peso: 2.90 kgs



## >> Conservadora Marine Contour 150 QT

IGL50074

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 142 lts
- Dimensiones exteriores: 106.68x 47.63x53.34 cm
- Peso: 10.98 lts



## >> Conservadora Laguna 28 QT

IGL50049

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 26 lts
- Dimensiones exteriores: 44x39x27 cm
- 2.68 kgs



## >> Conservadora Laguna 28 QT

IGL50051

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 26 lts
- Dimensiones exteriores: 44x 39x 27 cm
- 2.68 kgs



## >> Conservadora Laguna 48 QT

IGL50061

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 45 lts
- Dimensiones exteriores: 65x36x 39 cm
- Peso: 3.53 kgs



## >> Conservadora Laguna 28 QT con ruedas

IGL34460

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 26 lts
- Dimensiones exteriores: 44 cm x 39 cm x 27 cm
- Con ruedas
- Peso: 2.68 kgs



## >> Conservadora Laguna 60 QT con ruedas

IGL34493

Unidades de empaque: 0  
Bulto: 0

- Capacidad: 58 lts
- Dimensiones exteriores: 51,30 cm x 42,26 cm x 52,70 cm
- Peso: 6.53 kgs
- Con ruedas



## >> Conservadora Laguna 28 QT con ruedas

IGL34495

Unidades de empaque:  
Bulto:

- Capacidad: 58 lts
- Dimensiones exteriores: 51,30 cm x 42,26 cm x 52,70 cm
- Peso: 6.53 kgs



## >> Conservadora Sportsman 120 QT

IGL50360

Unidades de empaque:  
Bulto:

- Capacidad: 114 lts
- Dimensiones externas: 45 x 100 x 44cm
- Dimensiones internas: 34 x 88 x 35 cm



## >> Conservadora Sportsman Sunset Glide 110 QT

IGL34686

Unidades de empaque:  
Bulto:

- Capacidad: 105 LTS
- Dimensiones exteriores: 100.76 x 47.3 x 50.14 cm
- Con ruedas
- Peso: 11.25 kgs



## >> Conservadora Versatemp

IGL40390

Unidades de empaque:  
Bulto:

- Capacidad: 26 lts
- Dimensiones exteriores: 46.81 x 32.46 x 43.36 cm
- Cable 2.5 mts
- Con conexión 12V
- Peso: 4,54 kgs



## Camping ■

### >> Conservadora Versatemp 35 QT con ruedas

IGL40391

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Capacidad: 33 lts
- Dimensiones exteriores: 57.99 x 32.69 x 41.00 cm
- Mantiene el frío en el interior hasta 2°C
- Mantiene el calor en el interior hasta 57°C
- Con conexión 12V
- Con ruedas
- Peso: 5.4 kgs



### >> Conservadora Party Bar 125 QT

IGL34413

Unidades de empaque: 0

Bulto: 0

- Capacidad: 118 lts
- Dimensiones exteriores: 99.3 x 55.4 x 68.33 cm
- Dimensiones interiores: Arriba: 84.78 x 37.16 x 38.43 cm  
Abajo: 79.07 x 34.29 x 38.43 cm
- Peso: 15.5 kgs



## CONTACTOS ADMINISTRATIVOS

### > CUENTAS CORRIENTES

📧 delfina.alzugaray@kalydon.com.ar  
📧 belen.cuello@kalydon.com.ar  
📧 yesica.carnero@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3145 3462

### > ADMINISTRACIÓN

📧 teresa.zajour@kalydon.com.ar

## OFICINA

### > YANINA FERREYRA

📧 yanina.ferreyra@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 5716 8576

## VENTAS CORPORATIVAS

📧 ventas01@kalydon.com.ar  
📧 ventas02@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3153 2223

## CONTROL DE PRECIOS

📧 controldeprecios@kalydon.com.ar

## CONTROL DE LOGÍSTICA

### > PABLO LORENCES

📧 deposito@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 6384 2785

## SERVICIO TÉCNICO

📧 serviciotecnico@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 2241 3236

## PRENSA

### > MARKETING Y COMUNICACIÓN

📧 social@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 3911 2547

### > DISEÑO GRÁFICO

📧 agustina.gomez@kalydon.com.ar

### > DEMOSTRACIONES

📧 demos@kalydon.com.ar

## CUENTAS COMERCIALES

### > BANCO CREDICOP



CUENTA N° 032176/6  
CBU: 1910076655007603217664  
SUCURSAL 076

### > BANCO FRANCES



CUENTA N° 461/000828/3  
CBU: 0170461120000000082831

### > BANCO SANTANDER



CUENTA N° 54/3  
CBU: 072074972000000005436  
SUCURSAL 749

### > BANCO GALICIA



CUENTA N° 229- 7-240-4  
CBU: 0070240120000000229748  
SUCURSAL 240

**¡SEGUINOS EN LAS REDES!**

 KALYDON.ARG  KALYDON.ARG

No te pierdas nuestras novedades:  
productos, lanzamientos, videos  
y todo lo relacionado al mundo de  
las máquinas y herramientas

